


**Cross-Linked PE pipes & PERT pipes for Cold & Hot water applications
PPR Pipes & Fittings
Geothermia**

A

**Σωλήνες Δικτυωμένου PE & Σωλήνες PE-RT Ύδρευσης & Θέρμανσης
Σωλήνες & Εξαρτήματα PPR
Γεωθερμία**

**PALATHERM-PE_x
PALATHERM-PE_x/FLEX
PALATHERM-PERT
PALATHERM-PERT/FLEX
PALATHERM-3L-PERT
PE80-HYDROPAL/FLEX
PALAFLEX
THERMOPAL**



Pipes for Potable Water Supply & Heating

Σωλήνες Ύδρευσης & Θέρμανσης

Y800-Y801-Y802-Y803

"PALATHERM-PEX"

Cross-Linked Pipe PE-Xb (in Rolls)

Δικτυωμένος Σωλήνας PE-Xb (σε Ρόλους)

EN ISO 15875 & DIN 16892-93



CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ		External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)
Black/Μαύρο	White/Άσπρο		
Y800/2515	Y801/2515	15	2,5
Y800/2016	Y801/2016	16	2,0
Y800/2216	Y801/2216	16	2,2
Y800/2018	Y801/2018	18	2,0
Y800/2518	Y801/2518	18	2,5
Y800/3022	Y801/3022	22	3,0
Y802/3028	Y803/3028	28	3,0
Y802/3032	Y803/3032	32	3,0

Available: Φ15 upto Φ22mm rolls 100m (Box packing) / Φ28 up to Φ32mm rolls 50m (Box packing)

Διατίθενται: Φ15- Φ22mm ρόλοι των 100m (συσκ. κιβωτίου) / Φ28-Φ32mm ρόλοι των 50m (συσκ. κιβωτίου)

Y840-Y842

"PALATHERM-PERT"

Pipe PE-RT (in Rolls)

Σωλήνας PE-RT (σε Ρόλους)

ISO/DIS 22391 & DIN 16834



CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ		External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)
Black/Μαύρο			
Y840/2515		15	2,5
Y840/2016		16	2,0
Y840/2018		18	2,0
Y840/2518		18	2,5
Y840/3022		22	3,0
Y842/3028		28	3,0
Y842/3032		32	3,0

Available: Φ15 up to Φ22mm rolls 100m (wrapped with film) / Φ28 up to Φ32mm rolls 50m (wrapped with film)

"Palatherm-PERT" pipe can be ordered in 400m coil. Please alter the first four digits to code Y844/XXXX

Διατίθενται: Φ15 - Φ22mm ρόλοι των 100m (τύλιγμα φιλμ) / Φ28 - Φ32mm ρόλοι των 50m (τύλιγμα φιλμ)
Ο σωλήνας διατίθεται και σε ρόλο των 400m. Παρακαλώ αλλάξτε τα τέσσερα πρώτα ψηφία Y844/XXXX

Y854

"PALATHERM-3L-PERT"

Oxygen Barrier

3-Layer Pipe PERT (in Rolls)

Φραγή Οξυγόνου

Σωλήνας PERT 3 Στρωμάτων (σε Ρόλους)

ISO/DIS 22391 & DIN 16834



CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ		External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)
Red/Κόκκινο			
Y854/2016		16	2,0
Y854/2018		18	2,0

Available upon request:

- rolls 100m Code:Y854/XXXX
- rolls 200m Code:Y855/XXXX
- rolls 400m Code:Y856/XXXX
- rolls 500m Code:Y857/XXXX
- rolls 600m Code:Y858/XXXX

Διατίθενται κατόπιν ζήτησης:

- ρόλος 100m Κωδικός:Y854/XXXX
- ρόλος 200m Κωδικός:Y855/XXXX
- ρόλος 400m Κωδικός:Y856/XXXX
- ρόλος 500m Κωδικός:Y857/XXXX
- ρόλος 600m Κωδικός:Y858/XXXX

Y010

"THERMOPAL"

PPR Pipe (4m Rods)

Σωλήνας PPR (Βέργες 4μ)

EN ISO 15874



CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ		Ext. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)	Packing-Συσκευασία m/pack m/συσκ.	m x rods m x βέργες
Green/Πράσινο					
Y010/2020		20	3,4	100	(4 x 25)
Y010/2025		25	4,2	80	(4 x 20)
Y010/2032		32	5,4	56	(4 x 14)
Y010/2040		40	6,7	28	(4 x 7)
Y010/2050		50	8,3	20	(4 x 5)
Y010/2063		63	10,5	12	(4 x 3)

Pipes for Potable Water Supply & Heating

Σωλήνες Ύδρευσης & Θέρμανσης

Y820-Y823-Y830-Y832

CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ		Ext. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)	Protection Flexible Hose Σπирάλ Προστασίας (mm)
Black/Μαύρο	White/Λευκό			
Y823/2016	Y832/2016	16	2,0	25,8
Y820/2016	Y830/2016	16	2,0	29,4
Y820/2018	Y830/2018	18	2,0	29,4
Y820/2518	Y830/2518	18	2,5	29,4

Available: rolls 50m - Διατίθενται: ρόλοι των 50m

"PALATHERM-PEX/FLEX"

 Cross-Linked Pipe PE-Xb
(Blue Spiral Coated)

 Δικτυωμένος Σωλήνας PE-Xb
(Επενδεδυμένος με Μπλε Σπирάλ)

A
Y821-Y824-Y831-Y833

CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ		Ext. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)	Protection Flexible Hose Σπирάλ Προστασίας (mm)
Black/Μαύρο	White/Λευκό			
Y824/2016	Y833/2016	16	2,0	25,8
Y821/2016	Y831/2016	16	2,0	29,4
Y821/2018	Y831/2018	18	2,0	29,4
Y821/2518	Y831/2518	18	2,5	29,4
Y821/3022	Y831/3022	22	3,0	29,4

Available: rolls 50m - Διατίθενται: ρόλοι των 50m

"PALATHERM-PEX/FLEX"

 Cross-Linked Pipe PE-Xb
(Red Spiral Coated)

 Δικτυωμένος Σωλήνας PE-Xb
(Επενδεδυμένος με Κόκκινο Σπирάλ)

Y822-Y825

CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ	Ext. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)	Protection Flexible Hose Σπιδρά Προστασίας (mm)
Black/Μαύρο			
Y825/2016	16	2,0	25,8
Y822/2016	16	2,0	29.4

Available: rolls 50m - Διατίθενται: ρόλοι των 50m

"PALATHERM-PEX/FLEX"

 Cross-Linked Pipe PE-Xb
(Black Spiral Coated)

 Δικτυωμένος Σωλήνας PE-Xb
(Επενδεδυμένος με Μαύρο Σπирάλ)

Y890-Y893

CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ	Ext. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)	Protection Flexible Hose Σπείрал Προστασίας (mm)
Blue/Μπλε			
Y893/2016	16	2,0	25,8
Y890/3022	22	3,0	29,4
Y890/3128	28	3,1	34,7

Available: rolls 50m - Διατίθενται: ρόλοι των 50m

"HYDROPAL/FLEX"

 Pipe HDPE-80 (Blue Spiral Coated)
Σωλήνας HDPE-80


(Επενδεδυμένος με Μπλε Σπирάλ)


Y880-Y881-Y882

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Ext. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Int. Diameter Εσ. Διάμετρος (mm)	Colour Χρωματισμός
Y880/0025	25,8	21,3	Blue-Μπλε
Y881/0025	25,8	21,3	Red-Κόκκινο
Y882/0025	25,8	21,3	Black-Μαύρο
Y880/0028	29,4	24,4	Blue-Μπλε
Y881/0028	29,4	24,4	Red-Κόκκινο
Y882/0028	29,4	24,4	Black-Μαύρο
Y880/0035	34,7	30,3	Blue-Μπλε
Y881/0035	34,7	30,3	Red-Κόκκινο
Y882/0035	34,7	30,3	Black-Μαύρο

"PALAFLEX"

- PE -

 Protection Flexible Hose (Corrugated)
Σπирάλ Προστασίας Σωλήνων


For casing pipes Φ15mm up to 18mm - **PALAFLEX 25,8mm** - Για την επένδυση σωλήνων από Φ15mm έως Φ18mm
 For casing pipes Φ15mm up to 22mm - **PALAFLEX 29,4mm** - Για την επένδυση σωλήνων από Φ15mm έως Φ22mm
 For casing pipes Φ25mm & 28mm - **PALAFLEX 34,7mm** - Για την επένδυση σωλήνων Φ25mm & Φ28mm

Available: rolls 50m - Διατίθενται: ρόλοι των 50m

Geothermia

Γεωθερμία

3082

Geothermal Probe
Γεωθερμικός Εναλλάκτης



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Packing-Συσκευασία m/roll m/ρόλο
3082/4932	32	2x100
3082/4940	40	2x100

Geothermal Probe is comprised of HDPE-100 SDR11 / 16Atm pipes & Geothermal Elbow 180° assembled. Supplied with **Welding Certificate for the Fusion**.

For different roll lengths please contact Palaplast

Ο Γεωθερμικός εναλλάκτης αποτελείται από σωλήνες HDPE-100 SDR11 / 16Atm. Προσφέρεται με την Ηλεκτρογωνία Γεωθερμίας 180° συγκολλημένη και συνοδεύεται από **Πιστοποίηση της συγκόλλησης**.

Για διαφορετικά μήκη ρόλων παρακαλώ επικοινωνήστε με την Palaplast.

4974

Geothermal Electro-fusion Elbow
Ηλεκτρογωνία Γεωθερμίας 180°



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)
4974/0032	32
4974/0040	40

Special configuration for additional weight.
Easy assembly for creating a double geothermal probe.

Ειδική διαμόρφωση για προσθήκη βαριδίου.

Εύκολη σύνδεση για την δημιουργία διπλού γεωθερμικού εναλλάκτη

4975

Geothermal Pipe Junction
Διακλάδωση Γεωθερμίας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)
4975/3240	32 x 32 x 40
4975/4050	40 x 40 x 50

4920

Electro-Socket
Ηλεκτρομούφα



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart. Τεμ/κιβ
4920/1032	32	50
4920/1040	40	40

4954

Electro-Elbow
Ηλεκτρογωνία 90°



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart. Τεμ/κιβ
4954/1032	32	30
4954/1040	40	20

Note: For a complete range of fittings, dimensions and Fusion Units please refer to **section (B)** of the pricelist.

Σημείωση: Για περισσότερα εξαρτήματα, διαστάσεις καθώς και μηχανές συγκόλλησης των εξαρτημάτων αυτών παρακαλώ δείτε το τμήμα (B) του τιμοκαταλόγου

Fittings
PP-R PN25
Εξαρτήματα
Y270-9270
**Socket
Μούφα**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y270/0020	20 x 20	10	720 E
Y270/0025	25 x 25	10	720 E
9270/0032	32 x 32	20	240 A
9270/0040	40 x 40	15	120 A
9270/0050	50 x 50	10	100 A
9270/0063	63 x 63	6	48 A


A
Y243-9243
**Reducing Bush F-F
Συστολή Θ-Θ**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y243/2520	25 x 20	10	720 E
9243/3220	32 x 20	10	350 A
9243/3225	32 x 25	10	250 A
9243/4032	40 x 32	5	180 A
9243/5040	50 x 40	2	90 A
9243/6350	63 x 50	2	50 A


9242
**Reducing Bush M-F
Συστολή Α-Θ**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
9242/2520	25 x 20	40	560 A
9242/3220	32 x 20	30	300 A
9242/3225	32 x 25	30	300 A
9242/4025	40 x 25	30	240 A
9242/4032	40 x 32	20	200 A


Y301-9301
**Cap Female
Πώμα Θηλυκό**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y301/0020	20	10	1500 E
Y301/0025	25	10	600 A
9301/0032	32	50	400 A
9301/0040	40	25	200 A
9301/0050	50	10	100 A
9301/0063	63	10	80 A


9285
**PN20
Swan Neck
“Ωμέγα”**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
9285/0020	20	15	135 A
9285/0025	25	10	90 A
9285/0032	32	5	45 A



Fittings

PP-R PN25

Εξαρτήματα

Y130-9130

Tee 90°
Τάφ 90°



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart.
Τεμ/κιβ

Y130/0020

20 x 20 x 20

10

360 E

Y130/0025

25 x 25 x 25

10

300 E

9130/0032

32 x 32 x 32

15

90 A

9130/0040

40 x 40 x 40

5

50 A

9130/0050

50 x 50 x 50

4

32 A

9130/0063

63 x 63 x 63

3

18 A

Y131-9131

Reducing Tee 90°
Τάφ Συστολικό 90°



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart.
Τεμ/κιβ

Y131/2520

25 x 20 x 25

10

300 E

9131/3220

32 x 20 x 32

15

90 A

9131/3225

32 x 25 x 32

15

90 A

9131/4025

40 x 25 x 40

5

70 A

9131/4032

40 x 32 x 40

5

50 A

9131/5032

50 x 32 x 50

2

50 A

9131/5040

50 x 40 x 50

4

32 A

9131/6340

63 x 40 x 63

2

24 A

9131/6350

63 x 50 x 63

2

20 A

Y090-9090

Elbow 90° F-F
Γωνία 90° Θ-Θ



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart.
Τεμ/κιβ

Y090/0020

20 x 20

10

600 E

Y090/0025

25 x 25

10

400 E

9090/0032

32 x 32

25

150 A

9090/0040

40 x 40

10

90 A

9090/0050

50 x 50

5

40 A

9090/0063

63 x 63

5

25 A

9041

Elbow 45° F-F
Γωνία 45° Θ-Θ



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9041/0020

20 x 20

50

400 A

9041/0025

25 x 25

50

250 A

9041/0032

32 x 32

20

120 A

9041/0040

40 x 40

10

100 A

9041/0050

50 x 50

8

48 A

9041/0063

63 x 63

4

24 A

Fittings
PP-R PN25
Εξαρτήματα
Y244-9244

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y244/2003	20 x 1/2"	10	450 A
9244/2004	20 x 3/4"	20	200 A
Y244/2503	25 x 1/2"	10	350 A
9244/2504	25 x 3/4"	15	150 A
9244/3205	32 x 1"	10	100 A
9244/4006	40 x 1 1/4"	5	25
9244/5007	50 x 1 1/2"	2	16
9244/6309	63 x 2"	1	10

**Female adaptor
(Male Thread)**
**Ρακόρ θηλυκό
(με Αρσενικό σπείρωμα)**


A
Y271-9271

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y271/2003	20 x 1/2"	10	450 A
9271/2004	20 x 3/4"	10	120 A
Y271/2503	25 x 1/2"	10	400 A
9271/2504	25 x 3/4"	20	280 A
9271/3205	32 x 1"	10	120 A
9271/4006	40 x 1 1/4"	10	40
9271/5007	50 x 1 1/2"	4	24
9271/6309	63 x 2"	2	14

**Female adaptor
(Female Thread)**
**Ρακόρ θηλυκό
(με θηλυκό σπείρωμα)**


Y134-9134

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch x mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y134/2003	20 x 1/2" x 20	10	200 A
Y134/2503	25 x 1/2" x 25	10	100 H
9134/2504	25 x 3/4" x 25	10	100 A
9134/3203	32 x 1/2" x 32	5	45
9134/3204	32 x 3/4" x 32	5	30
9134/3205	32 x 1" x 32	10	60 A

Tee 90° (Male Thread)
Τάφ 90° (με Αρσενικό σπείρωμα)


Y132-9132

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch x mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y132/2003	20 x 1/2" x 20	10	300 A
Y132/2503	25 x 1/2" x 25	10	350 E
9132/2504	25 x 3/4" x 25	15	120 A
9132/3203	32 x 1/2" x 32	5	50
9132/3204	32 x 3/4" x 32	5	50
9132/3205	32 x 1" x 32	10	70 A

Tee 90° (Female Thread)
Τάφ 90° (με θηλυκό σπείρωμα)



Fittings

PP-R PN25

Εξαρτήματα

Y093-9093

Elbow 90°
(Female-Male Thread)
Γωνία 90° Θηλυκή
(με Αρσενικό σπείρωμα)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart.
Τεμ/κιβ

Y093/2003

20 x 1/2"

10

300 A

Y093/2503

25 x 1/2"

10

300 A

9093/2504

25 x 3/4"

10

140 A

9093/3205

32 x 1"

10

80 A

Y091-9091

Elbow 90°
(Female-Female Thread)
Γωνία 90° Θηλυκή
(με Θηλυκό σπείρωμα)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart.
Τεμ/κιβ

Y091/2003

20 x 1/2"

10

350 A

Y091/2503

25 x 1/2"

10

300 A

9091/2504

25 x 3/4"

15

180 A

9091/3205

32 x 1"

10

100 A

9181

Water Intake Template
Υδροληψία με στήριγμα



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9181/2003

20 x 1/2"

1

30 A

9302

Male Plug
Τάπα Αρσενική



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9302/0004

3/4"

10

700 A

Y900

Extended Plug
Τάπα Δοκιμής



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart.
Τεμ/κιβ

Y900/0003

1/2" Blue-Μπλέ

10

250 A

Y900/0004

3/4" Blue-Μπλέ

10

250 A

Y900/1003

1/2" Red-Κόκκινο

10

250 A

Y900/1004

3/4" Red-Κόκκινο

10

250 A

Valves

PP-R PN25

Βάνες

9598

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9598/0020

20 x 20

60

9598/0025

25 x 25

60

9598/0032

32 x 32

35



Ball Valve
Σφαιρική Βάνα

9599

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9599/0020

20

20



Extended Stop Cock
with 3 Point Handle
Διακόπτης Μακρύς

9597

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9597/0020

20

25



Stop Cock
Διακόπτης Κοντός

9703

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9703/0020

20

25

9703/0025

25

25

9703/0032

32

25



Ball Valve with Cap
Σφαιρική Βάνα
με Καπάκι

9704

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9704/0020

20

25

9704/0032

32

25



Ball Valve
with Knob and Rosette
Σφαιρική Βάνα
με Πόμολο και Ροζέτα

9705

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9705/0020

20

25

9705/0025

25

25

9705/0032

32

25



Ball Valve
with Lever and Rosette
Σφαιρική Βάνα
με Μοχλό και Ροζέτα

9190

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9190/0020

20

12



Shower mixer
Μίκτης νερού

9240

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9240/1032

32 x 20 - 3

50 A



Manifold
with Stopcocks
Συλλέκτης
με βάνες

9594 - 9595

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9595/2025

Short - 20 - **Κοντό**

9594/2025

Long - 20 - **Μακρύ**



Stop Cock Spare Part
Ανταλλακτικό για Διακόπτη

9981
Welding Tool Kit
Σετ Συσκευής Συγκόλλησης

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Packing-Συσκευασία
pcs/sml pack pcs/cart.
Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

9981/1063

1

5

Kit includes:

- 1- Welding tool 2000Watt
- 2- Support base for welding tool
- 3- Set of heating tools 20mm up to 50mm
- 4- Cutting nipper
- 5- Pair of gloves
- 6- Tape measure
- 7- Screw-driver and allen key
- 8- Metal case

*Heating plate can accommodate set of heating tools up to 63mm

Το σετ περιλαμβάνει:

- 1- Μηχανή συγκόλλησης 2000Watt
- 2- Βάση στήριξης μηχανής
- 3- Ζεύγος μητρώων 20mm έως 50mm
- 4- Ψαλίδι
- 5- Γάντια
- 6- Μετροταινία
- 7- Κατσαβίδι και κλειδί τύπου allen
- 8- Μεταλλική βαλίτσα μεταφοράς

*Η θερμική πλάκα μπορεί να δεχθεί ζεύγος μητρώων μέχρι 63mm.

9982
Set of Heating Tools
Ζεύγος Μητρώων

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

9982/0020

20

9982/0025

25

9982/0032

32

9982/0040

40

9982/0050

50

9982/0063

63

9970
Cutting Nipper
Ψαλίδι

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ

9970/1640

16mm - 40mm

50

4007
Teflon
Τεφλόν

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x mm x m)

Packing-Συσκευασία
pcs/sml pack pcs/cart
Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

4007/0001

12 x 0,076 x 10

12

1200

4007/0002

19 x 0,20 x 15

10

250

7125
Pipe clip
Στήριγμα σωλήνα

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/sml pack pcs/cart
Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

7125/0020

20

10

1100 A

7125/0025

25

10

900 A

7125/0032

32

10

600 A

7125/0040

40

10

370 A

7125/0050

50

10

240 A

7125/0063

63

10

280 H

7125/0075

75

10

240 H

7125/0090

90

10

100 H

7125/0110

110

10

100 H

Sizes from 40mm up to 110mm are provided with safety lock.
Διαστάσεις από 40mm έως 110mm με δακτυλίδι ασφαλείας.

**Units For Electro-fusion & Butt-fusion
Electro-fusion & Butt-fusion Fittings HDPE-100
Flowmeters
Pumps**

B

**Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης
Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης HDPE-100
Υδρόμετρα
Αντλίες**



Electro-fusion Units

Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης

4505

I - PLAST 30



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Range of fittings Εύρος εξαρτημάτων (mm)	Power Ισχύς (watt)	Weight Βάρος (Kgs)
4505/3000	I-PLAST 30	upto-έως 160	800	13,0

Manual & automatic input data by scanner optical reader - Electrofusion voltage: 8-48Volt .
Electrical demands: 230VAC. - Memory capacity: 7500 reports. - Data transfer via USB port.
Display LCD. - Cables length 2,5m.

Χειροκίνητη & αυτόματη καταχώρηση στοιχείων με σύστημα γραμμικού κώδικα (barcode) με σκάνερ.
Τάση ηλεκτροσύντηξης: 8-48Volt. - Ηλεκτρικές απαιτήσεις 230VAC. - Οθόνη LCD.
Χωρητικότητα μνήμης: 7500 εγγραφές. - Μεταφορά δεδομένων: θύρα USB. - Μήκος καλωδίων 2,5m.

4505

I - PLAST 60



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Range of fittings Εύρος εξαρτημάτων (mm)	Power Ισχύς (watt)	Weight Βάρος (Kgs)
4505/6000	I-PLAST 60	upto-έως 400	2500	18,5

Manual & automatic input data by scanner optical reader - Electrofusion voltage: 8-48Volt.
Electrical demands: 230VAC. - Memory capacity: 7500 reports. - Data transfer via USB port.
Display LCD. Cables length 3m.

Χειροκίνητη & αυτόματη καταχώρηση στοιχείων με σύστημα γραμμικού κώδικα (barcode) με σκάνερ.
Τάση ηλεκτροσύντηξης: 8-48Volt. - Ηλεκτρικές απαιτήσεις: 230VAC. - Οθόνη LCD.
Χωρητικότητα μνήμης: 7500 εγγραφές. - Μεταφορά δεδομένων: θύρα USB. - Μήκος καλωδίων 3m.

4505

I - PLAST 105



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Range of fittings Εύρος εξαρτημάτων (mm)	Power Ισχύς (watt)	Weight Βάρος (Kgs)
4505/1000	I-PLAST 105	upto-έως 1200	3600	24,0

Manual & automatic input data by scanner optical reader - Electrofusion voltage: 8-48Volt.
Electrical demands: 230VAC. - Memory capacity: 7500 reports. - Data transfer via USB port.
Display LCD. Cables length 3m.

Χειροκίνητη & αυτόματη καταχώρηση στοιχείων με σύστημα γραμμικού κώδικα (barcode) με σκάνερ.
Τάση ηλεκτροσύντηξης: 8-48Volt. - Ηλεκτρικές απαιτήσεις: 230VAC. - Οθόνη LCD.
Χωρητικότητα μνήμης: 7500 εγγραφές. - Μεταφορά δεδομένων: θύρα USB. - Μήκος καλωδίων 3m.

Butt-fusion Units

Μηχανές Μετωπικής Συγκόλλησης

4507

Butt-fusion Units

Μηχανές Μετωπικής Συγκόλλησης



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Pipes and fittings dimensions Διαστ. σωλήνων & εξαρ/των	Operation Λειτουργία
4507/1160	RZH 160	63mm-160mm	Semi-Hydraulic / Ημι-Υδραυλική
4507/1250	RZ 250	75mm-250mm	Hydraulic / Υδραυλική
4507/1315	RZ 315	90mm-315mm	Hydraulic / Υδραυλική
4507/1500	RZ 500	180mm-500mm	Hydraulic / Υδραυλική

NOTE : Price of units include all range of set adaptors. PE/PP/PVDH pipes can be welded

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στις τιμές των μηχανών μετωπικής συγκόλλησης περιλαμβάνεται όλη η σειρά των κλείστρων προσαρμογής. Κατάλληλο για συγκόλληση σωλήνων PE/PP/PVDF

NEW

Machine Rental - Ενοικίαση Μηχανών

For renting Butt-Fusion or Electro-fusion Units please contact Palaplast
Για ενοικίαση Μηχανής Ηλεκτροσύντηξης ή Μετωπικής Συγκόλλησης παρακαλώ
επικοινωνήστε με την Palaplast

Electro-fusion Fittings - PE100/SDR11/PN16 - Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης

4920
**Electro-fusion Socket
Ηλεκτρομούφα**

B

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4920/1020	20	60
4920/1025	25	60
4920/1032	32	50
4920/1040	40	40
4920/1050	50	50
4920/1063	63	32
4920/1075	75	24
4920/1090	90	30
4920/1110	110	22
4920/1125	125	16
4920/1140	140	14
4920/1160	160	
4920/1180	180	
4920/1200	200	
4920/1225	225	
4920/1250	250	
4920/1280	280	
4920/1315	315	

4954
**Electro-fusion Elbow
Ηλεκτρογωνία
90°**


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4954/1025	25	35
4954/1032	32	30
4954/1040	40	20
4954/1050	50	25
4954/1063	63	32
4954/1075	75	30
4954/1090	90	20
4954/1110	110	10
4954/1125	125	8
4954/1160	160	
4954/1180	180	
4954/1200	200	
4954/1225	225	

4955
**Electro-fusion Elbow
Ηλεκτρογωνία
45°**


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4955/1040	40	20
4955/1050	50	20
4955/1063	63	50
4955/1075	75	30
4955/1090	90	20
4955/1110	110	12
4955/1125	125	8
4955/1160	160	4
4955/1180	180	
4955/1200	200	
4955/1225	225	

Electro-fusion Fittings - PE100 / SDR11 / PN16 - Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης

4956

Electro-fusion Tee
Ηλεκτροτάφ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4956/1025	25	20
4956/1032	32	50
4956/1040	40	30
4956/1050	50	45
4956/1063	63	25
4956/1075	75	20
4956/1090	90	14
4956/1110	110	6
4956/1125	125	5
4956/1160	160	
4956/1200	200	
4956/1225	225	

4953

Electro-fusion Reducer
Ηλεκτροσυστολή



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4953/4032	40 x 32	35
4953/5040	50 x 40	27
4953/6340	63 x 40	30
4953/6350	63 x 50	30
4953/7563	75 x 63	20
4953/9063	90 x 63	40
4953/1163	110 x 63	18
4953/1190	110 x 90	18
4953/1290	125 x 90	18
4953/1211	125 x 110	16
4953/1690	160 x 90	6
4953/1611	160 x 110	6

4096

Electro-fusion Adaptor
(male threaded - not assembled)

Μεταβατικό Εξάρτημα
Ηλεκτροσύντηξης
(αρσενικό σπείρωμα - μη συναρμολογημένο)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)
4096/2001	20 x 1/2"
4096/2502	25 x 3/4"
4096/3203	32 x 1"
4096/4004	40 x 1 1/4"
4096/5005	50 x 1 1/2"
4096/6306	63 x 2"
4096/7507	75 x 2 1/2"
4096/9008	90 x 3"
4096/1109	110 x 4"

Electro-fusion Fittings - PE100/SDR11/PN16 - Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης

4922

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

4922/1063	63
4922/1075	75
4922/1090	90
4922/1110	110
4922/1125	125
4922/1140	140
4922/1160	160
4922/1180	180
4922/1200	200

Electro-fusion Terminal
(not assembled)
Πώμα Ηλεκτροσύντηξης
(μη συναρμολογημένο)



B

4950

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4950/4020	40 - 20	50
4950/4032	40 - 32	50
4950/5032	50 - 32	40
4950/6320	63 - 20	40
4950/6332	63 - 32	40
4950/7532	75 - 32	30
4950/9032	90 - 32	20
4950/1120	110 - 20	30
4950/1132	110 - 32	30
4950/1620	160 - 20	30
4950/1632	160 - 32	30
4950/1663	160 - 63	12

Electro-fusion Tapping Saddle
(with cutter)
Ηλεκτροσέλα Παροχής
(με κοπτικό)



4640

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά

4640/0000	blades - 4 - λάμες
-----------	--------------------

Scraper
Ξύστρα χειρός



NEW

Butt-fusion Fittings - Εξαρτήματα Μετωπικής Συγκόλλησης PE100 / SDR11 / PN16

4418

Metallic Flange (for PE Stub Flange)
Μεταλλική Φλάντζα
(για λαιμό Φλάντζας PE)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			
	Flange - Φλάντζα (DN - mm)	Pipe - Σωλήνας (mm)	Holes Οπές	Bolts Βίδες
4418/0063	50	63	4	M-16
4418/0075	65	75	4	M-16
4418/0090	80	90	8	M-16
4418/0110	100	110	8	M-16
4418/0125	100	125	8	M-20
4418/0140	125	140	8	M-20
4418/0160	150	160	8	M-20
4418/0180	150	180	8	M-20
4418/0200	200	200	12	M-20
4418/0225	200	225	12	M-20
4418/0250	250	250	12	M-24
4418/0280	250	280	12	M-24
4418/0315	300	315	12	M-24

7109

Rubber Gasket for Flange
Λάστιχο Φλάντζας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)
7109/0063	63
7109/0075	75
7109/0090	90
7109/0110	110
7109/0125	125
7109/0140	140
7109/0160	160
7109/0200	200
7109/0225	225
7109/0250	250

4428

Metallic Quick Flange
for PE pipes
Μεταλλική Φλάντζα
Ταχείας
Συνδέσεως
για σωλήνες PE



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά	
	(Flange-DN-Φλάντζα)	(Pipe-mm-Σωλήνας)
4428/0063	50	63
4428/0075	65	75
4428/0090	80	90
4428/0110	100	110
4428/0125	125	125
4428/0140	125	140
4428/0160	150	160
4428/0200	200	200

Butt-fusion Fittings - Εξαρτήματα Μετωπικής Συγκόλλησης PE100 / SDR11 / PN16

4930
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)**
**Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ**

4930/1063	63	60
4930/1075	75	40
4930/1090	90	30
4930/1110	110	24
4930/1125	125	20
4930/1140	140	12
4930/1160	160	12
4930/1180	180	
4930/1200	200	
4930/1225	225	
4930/1250	250	
4930/1280	280	
4930/1315	315	

**Stub Flange
Λαιμός Φλάντζας**

B
4935
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)**
**Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ**

4935/1063	63	44
4935/1075	75	28
4935/1090	90	16
4935/1110	110	7
4935/1125	125	5
4935/1140	140	
4935/1160	160	
4935/1180	180	
4935/1200	200	
4935/1225	225	
4935/1250	250	
4935/1280	280	
4935/1315	315	

**Tee
Τάφ**

4937
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)**
**Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ**

4937/9063	90 x 63 x 90	18
4937/1163	110 x 63 x 110	8
4937/1190	110 x 90 x 110	7
4937/1290	125 x 90 x 125	6
4937/1690	160 x 90 x 160	
4937/1611	160 x 110 x 160	
4937/1890	180 x 90 x 180	
4937/2063	200 x 63 x 200	
4937/2090	200 x 90 x 200	
4937/2011	200 x 110 x 200	
4937/2016	200 x 160 x 200	

**Reducing Tee
Συστολικό Τάφ**


Butt-fusion Fittings - Εξαρτήματα Μετωπικής Συγκόλλησης PE100 / SDR11 / PN16

4940
Elbow
Γωνία
90°


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4940/1063	63	70
4940/1075	75	32
4940/1090	90	24
4940/1110	110	15
4940/1125	125	8
4940/1140	140	6
4940/1160	160	5
4940/1180	180	
4940/1200	200	
4940/1225	225	
4940/1250	250	
4940/1280	280	
4940/1315	315	

4941
Elbow
Γωνία
45°


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4941/1063	63	62
4941/1075	75	60
4941/1090	90	22
4941/1110	110	12
4941/1125	125	7
4941/1140	140	8
4941/1160	160	6
4941/1180	180	
4941/1200	200	
4941/1225	225	
4941/1250	250	
4941/1280	280	
4941/1315	315	

4938
Terminal
Πώμα


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4938/1063	63	54
4938/1075	75	32
4938/1090	90	45
4938/1110	110	36
4938/1125	125	33
4938/1140	140	14
4938/1160	160	12
4938/1180	180	
4938/1200	200	7
4938/1225	225	
4938/1250	250	6
4938/1280	280	
4938/1315	315	

Butt-fusion Fittings - Εξαρτήματα Μετωπικής Συγκόλλησης PE100 / SDR11 / PN16

4926
**Reducer
Συστολή**

B

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4926/3225	32 x 25	100
4926/4032	40 x 32	60
4926/5032	50 x 32	80
4926/6332	63 x 32	72
4926/6340	63 x 40	72
4926/6350	63 x 50	50
4926/7540	75 x 40	48
4926/7550	75 x 50	48
4926/7563	75 x 63	30
4926/9063	90 x 63	60
4926/9075	90 x 75	36
4926/1163	110 x 63	45
4926/1190	110 x 90	30
4926/1290	125 x 90	26
4926/1211	125 x 110	24
4926/1412	140 x 125	18
4926/1690	160 x 90	16
4926/1611	160 x 110	16
4926/1612	160 x 125	16
4926/1816	180 x 160	6
4926/2016	200 x 160	6
4926/2520	250 x 200	
4926/3125	315 x 250	

4092
**Adaptor (male threaded)
Εξάρτημα Μετάβασης
Μετωπικής συγκόλλησης
(αρσενικό σπείρωμα)**


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4092/2001	20 x 1/2"	120
4092/2502	25 x 3/4"	80
4092/3203	32 x 1"	50
4092/4004	40 x 1 1/4"	27
4092/5005	50 x 1 1/2"	27
4092/6306	63 x 2"	10
4092/7507	75 x 2 1/2"	8
4092/9008	90 x 3"	5
4092/1109	110 x 4"	5

Flowmeters

Υδρόμετρα

6040

**PN 16
Flowmeter
(Dry Dial Type)
Υδρόμετρο
(Ξηρού Τύπου)**



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

6040/0001
6040/0002


Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

1/2"
3/4"

Connection: threaded Male-Male / Σύνδεση: Σπείρωμα Αρσενικό-Αρσενικό

6040

**PN 16
Flowmeter
(Wet Dial Type)
Υδρόμετρο
(Υγρού Τύπου)**



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

6040/2001
6040/2002
6040/2003

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

1/2"
3/4"
1"

Connection: threaded Male-Male / Σύνδεση: Σπείρωμα Αρσενικό-Αρσενικό

6040

**PN 16
Flowmeter
(Flange Connection)
Υδρόμετρο
(Σύνδεση με Φλάντζα)**



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

6040/1006
6040/1007
6040/1008
6040/1009
6040/1010
6040/1011

Specifications-Χαρακτηριστικά
(DN) (inch)

50 2"
65 2 1/2"
80 3"
100 4"
125 5"
150 6"

Packing
Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

1
1
1
1
1
1

Pumps

Αντλίες

6720

**Pump
Αντλία**



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

6720/0000

Dynamic Head
Ισχύς

0,37kw-0,5Hp

Discharge (max)
Παροχή (μέγιστη)
(m³/h)

4,2

Pressure (max)
Πίεση (μέγιστη)
(Atm)

2,5

Single phase - Μονοφασική
Suction lift - 5,0m - Ύψος αναρρόφησης
Inlet / Outlet Female - 1" - Είσοδος / Έξοδος Θηλυκή
Liquid temperature - 60 °C - Θερμοκρασία υγρού

Pipes Σωλήνες

C

HYDROPAL PE80 - PE100
AGROPAL PE80
Pipes LDPE
Microtubes LDPE - PVC
Garden Hoses
Layflat

GEOPAL (Greenhouse Hose)
Suction Hoses (NEROSOL)

HYDROPAL PE80 - PE100
AGROPAL PE80
Σωλήνες LDPE
Σωληνάκια LDPE - PVC
Σωλήνες κήπου
Μάνικες

GEOPAL (Σωλήνας Θερμοκηπίου)
Σωλήνες αναρρόφησης (ΝΕΡΟΣΩΛ)



Potable Water Pipes
“HYDROPAL”
Σωλήνες Πόσιμου Νερού
2nd Generation
HDPE 80, MRS 8
2^{ης} Γενιάς
3082
“HYDROPAL”

EN 12201-2

Available rolls - 100m. - Διατίθενται ρόλοι

Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)	Pressure Πίεση (Atm)
16	3082/0016	2,0	16
18	3082/0118	2,0	16
18	3082/0018	2,5	20
20	3082/0020	3,0	20
22	3082/0022	3,0	20
25	3082/0025	3,0	16
28	3082/0028	3,0	16
32	3082/0032	3,0	12,5

3rd Generation
HDPE 100, MRS 10
3^{ης} Γενιάς
“HYDROPAL”

EN 12201-2
NEW
3082-3504
3082-3504
3082-3504
10 ATM (SDR 17)
12,5 ATM (SDR 13,6)
16 ATM (SDR 11)

Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ
20			3082/1620
25		3082/1225	3082/1625
32	3082/1032	3082/1232	3082/1632
40	3082/1040	3082/1240	3082/1640
50	3082/1050	3082/1250	3082/1650
63	3082/1063	3082/1263	3082/1663
75	3082/1075	3082/1275	3082/1675
90	3082/1090	3082/1290	3082/1690
110	3082/1011	3082/1210	3082/1611
125	3082/1125	3082/1212	3082/1612
125	3504/1125	3504/3125	3504/2125
140	3504/1140	3504/3140	3504/2140
160	3504/1160	3504/3160	3504/2160
180	3504/1180	3504/3180	3504/2180
200	3504/1200	3504/3200	3504/2200
225	3504/1225	3504/3225	3504/2225
250	3504/1250	3504/3250	3504/2250
280	3504/1280	3504/3280	3504/2280
315	3504/1315	3504/3315	3504/2315
355	3504/1355	3504/3355	3504/2355
400	3504/1400	3504/3400	3504/2400
450	3504/1450	3504/3450	3504/2450
500	3504/1500	3504/3500	3504/2500
560	3504/1560	3504/3560	3504/2560
630	3504/1630	3504/3630	3504/2630

Upon request at 6, 8, 20 & 25 Atm - Κατόπιν ζήτησης σε 6, 8, 20, & 25 Atm

Available: Ø20mm up to Ø125mm rolls 100m // Ø125mm up to Ø630mm rods 12,0m
 Code 3082/**** and 3504/**** production of HYDROPAL potable water pipes in black colour with 4 blue stripes
 Contact Palaplast for availability in **blue colour** (code 3081/**** and 3532/**** accordingly).

Διατίθενται: Ø20mm έως Ø125mm ρόλοι των 100m // Ø125mm έως Ø630mm ευθεία μήκη 12,0m
 Κωδικός 3082/**** και 3504/**** παραγωγή σωλήνων πόσιμου νερού σε μαύρο χρώμα με 4 μπλε ρίγες.
 Επικοινωνήστε με την Palaplast για διαθεσιμότητα σε **μπλέ χρώμα** (κωδ. 3081/**** και 3532/**** αντίστοιχα).

Irrigation Pipes

“AGROPAL”

Σωλήνες Άρδευσης

HDPE 80, MRS 8

ISO 8779	6 ATM (SDR 21)	3070	10 ATM (SDR 13,6)	3073	16 ATM (SDR 9)	3073-3075
Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ		CODE ΚΩΔΙΚΟΣ		CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	
20			3073/1020***			
25			3073/1025**		3073/1625	
32	3070/6132*		3073/1032*		3073/1632	
40	3070/6040		3073/1040		3073/1640	
50	3070/6050		3073/1050		3073/1650	
63	3070/6063		3073/1063		3073/1663	
75	3070/6075		3073/1075		3073/1675	
90	3070/6090		3073/1090		3073/1690	
110	3070/6110		3073/1110		3073/1610	
125	3070/8125		3073/8125		3075/8125	
140	3070/8140		3073/8140		3075/8140	
160	3070/8160		3073/8160		3075/8160	
180	3070/8180		3073/8180		3075/8180	
200	3070/8200		3073/8200		3075/8200	
225	3070/8225		3073/8225		3075/8225	
250	3070/8250		3073/8250		3075/8250	

Available: Ø25mm up to Ø110mm rolls 100m.
Ø125mm up to Ø250mm rods **12,0m**
*coil 200m **coil 250m ***coil 300m

Διατίθενται: Ø25mm έως Ø110mm ρόλοι των 100m.
Ø125mm έως Ø250mm ευθεία μήκη **12,0m**
*ρόλος 200m **ρόλος 250m ***ρόλος 300m

HDPE: Ø20mm to Ø32mm black colour with one light blue stripe // Ø40mm to Ø250mm black colour with four light blue stripes.
HDPE: Ø20mm έως Ø32mm μαύρο χρώμα με μία γαλάζια ρίγα // Ø40mm έως Ø250mm μαύρο χρώμα με τέσσερις γαλάζιες ρίγες.

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3802/0016	16	1000 E
3802/0018	18	1000 E
3802/0020	20	1000 E
3802/0022	22	1000 E
3802/0025	25	1000 E
3802/0028	28	1000 E
3802/0032	32	1500 H
3802/0040	40	1000 H
3802/0050	50	500 E
3802/0063	63	500 H
3802/0075	75	200 E
3802/0090	90	200 H
3802/0110	110	200 H
3802/0125	125	100 H
3802/0140	140	80 H
3802/0160	160	50 E
3802/0180	180	80 H
3802/0200	200	45 H
3802/0225	225	60 H
3802/0250	250	30 H
3802/0280	280	50 H
3802/0315	315	20 H

3802

Cap Ends for Pipes
Τάπες Σωλήνων



Irrigation Pipes

LDPE & PVC

Σωλήνες Άρδευσης

3072

'DRIP-PAL'
Irrigation pipe
Σωλήνας
Άρδευσης



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Packing-Συσκευασία m/roll m/ρόλο
3072/4016	16	300
3072/4020	20	300
3072/4025	25	250
3072/4032	32	200

3070

'SUPER-PAL' - 6 ATM
Irrigation pipe
Σωλήνας
Άρδευσης



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Packing-Συσκευασία m/roll m/ρόλο
3070/6012	12	300
3070/6016	16	250
3070/6020	20	250
3070/6025	25	250
3070/6032	32	200

3535

'SUPER-PAL' - 6 ATM
White Color (coated)
Λευκό Χρώμα
(επενδεδυμένος)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Packing-Συσκευασία m/roll m/ρόλο
3535/9606	6	25
3535/5606	6	100
3535/9616	16	25
3535/5616	16	100
3535/5620	20	100
3535/5625	25	100

3083

Tying tube
Σωληνάκι
δεσίματος



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Packing-Συσκευασία kg/roll κιλά/ρόλο
3083/2320	3,20	2,0kg
3083/2355	3,55	2,0kg

Irrigation Pipes

LDPE

Σωλήνες Άρδευσης

Small Packing - Μικρή Συσκευασία

Wrapped with film - Τυλιγμένα με φίλμ

**'SUPER-PAL'
6ATM**

3071

50m

Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ
16	3071/6016
20	3071/6020
25	3071/6025
32	3071/6032

100m

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ
3071/6116
3071/6120
3071/6125
3071/6132

Non-Wrapped - Χωρίς φίλμ

'DRIP-PAL'

3076

25m

Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ
16	3076/7216
20	3076/7220
25	3076/7225
32	3076/7232

50m

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ
3076/7016
3076/7020
3076/7025
3076/7032

100m

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ
3076/7116
3076/7120
3076/7125
3076/7132

**'SUPER-PAL'
6ATM**

3071

50m

Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ
16	3071/7016
20	3071/7020
25	3071/7025
32	3071/7032

100m

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ
3071/7116
3071/7120
3071/7125
3071/7132

*LDPE pipe from Ø16mm to Ø32mm produced in black colour with one light blue stripe.
*Σωλήνα LDPE από Ø16mm έως Ø32mm παραγωγή σε μαύρο χρώμα με μία γαλάζια ρίγα.


Microtubes Complete

PVC

Σωληνάκια Κομπλέ

3052

PVC Ø7
Microtube (Complete)
Σωληνάκι (Κομπλέ)




CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Length Μήκος (cm)	Packing-Συσκευασία pcs/bundle τεμ/δέμα	pcs/cart τεμ/κιβ
3052/0030	30	100	2100 E
3052/0040	40	100	1500 E
3052/0050	50	100	1400 E
3052/0060	60	100	1000 E
3052/0080	80	100	500 E
3052/0100	100	100	500 E
3052/0120	120	100	500 H
3052/0150	150	100	400 H
3052/0200	200	100	300 H

With 2 nozzles Ø7mm assembled - Με 2 νίπελ Ø7mm συναρμολογημένο

3052
NEW

PVC Ø7
Microtube (Complete)
Σωληνάκι (Κομπλέ)




CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Length Μήκος (cm)	Packing-Συσκευασία pcs/bundle τεμ/δέμα	pcs/cart τεμ/κιβ
3052/2100	100	100	600 E
3052/2120	120	100	500 H
3052/2150	150	100	400 H
3052/2180	180	100	300 H

With adaptor Ø6mm and indented coupling Ø7mm assembled
Με υποδοχή Ø6mm & σύνδεσμο φιν. Ø7mm συναρμολογημένο

3044-3045-3042

PVC Ø12
Pipe (Complete)
Σωληνάκι (Κομπλέ)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Length Μήκος (cm)	Color base Χρώμα βάσης	Packing-Συσκευασία pcs/bundle τεμ/δέμα
Non Compensating - Απλή			
3044/0100	100	Black-Μαύρο	50
3044/0120	120	Black-Μαύρο	50
3044/0150	150	Black-Μαύρο	50
3044/0170	170	Black-Μαύρο	50
Self Compensating - 300 lt/h - Αυτορυθμιζόμενη			
3045/0100	100	Green-Πράσινο	50
3045/0120	120	Green-Πράσινο	50
3045/0150	150	Green-Πράσινο	50
Self Compensating - 540 lt/h - Αυτορυθμιζόμενη			
3042/0100	100	Red-Κόκκινο	50
3042/0120	120	Red-Κόκκινο	50

With safety female base 1/2" & safety nozzle 8mm x 12mm assembled
Με βάση ασφαλείας θηλ. 1/2" & ακροφύσιο ασφαλείας 8mm x 12mm συναρμολογημένο

3049

PVC Ø12
Pipe (Complete)
Σωληνάκι (Κομπλέ)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Length Μήκος (cm)	Color base Χρώμα βάσης	Packing-Συσκευασία pcs/bundle τεμ/δέμα
3049/0100	100	Black-Μαύρο	50
3049/0120	120	Black-Μαύρο	50

With support female base 3/8" & safety nozzle 8mm x 12mm assembled
Με βάση στήριξης θηλ. 3/8" & ακροφύσιο ασφαλείας 8mm x 12mm συναρμολογημένο

Microtubes
LDPE & PVC
Σωληνάκια
3070

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Ex. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	In. Diameter Εσ. Διάμετρος (mm)	Packing-Συσκευασία m/roll m/ρόλο
3070/0504	4,0	2,8	500
3070/0104	4,0	2,8	100
3070/0506	6,0	4,0	500
3070/0106	6,0	4,0	100


**PE
Microtube
Σωληνάκι**
3080

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Ex. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	In. Diameter Εσ. Διάμετρος (mm)	Packing-Συσκευασία m/roll m/ρόλο
3080/0503	3,0	1,0	500
3080/0504	4,0	2,5	500
3080/0505	5,0	3,4	500
3080/0026	*6,0	4,0	25
3080/0106	*6,0	4,0	100
3080/0506	*6,0	4,0	500
3080/0107	7,0	4,5	100
3080/0307	7,0	4,5	300
3080/0507	7,0	4,5	500
3080/0512	12,0	9,0	250


**PVC
Microtube
Σωληνάκι**

*Exact O.D. - 5,7mm

*Ακριβής Εξωτερική διάμετρο - 5,7mm

3052

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Length Μήκος (cm)	Packing-Συσκευασία pcs/bundle τεμ/δέμα
3052/5050	5	50	100
3052/5080	5	80	100

**PVC Ø5
(Without nozzle)
(Χωρίς νίπελ)**

3085

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά length μήκος	int. diam. εσωτ. διαμ.	Packing-Συσκευασία pcs/bundle τεμ/δέμα
3085/0885	85cm	0,8mm	100
3085/0810	100cm	0,8mm	100
3085/1005	50cm	1,0mm	100
3085/1085	85cm	1,0mm	100
3085/1010	100cm	1,0mm	100
3085/1050	500m	1,0mm	coil - 500m - ρόλος

**Microtube Dripper Hose PE Ø3,2
Σωληνάκι Υδροπονίας PE Ø3,2**

Flexible Reinforced Hoses

Εύκαμπτοι Ενισχυμένοι Σωλήνες

4078
EURO GUIP
Green 3-Layer
Πράσινο 3-στρωμάτων


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Internal Diam. Εσωτερική Διάμ. (inch) (mm)		Working pressure Πίεση λειτουργίας (bar)	Burst pressure Πίεση Θραύσης (bar)	Packing Συσκευασία m/roll m/ρόλο
4078/1013	1/2"	12,5	8	24	25
4078/1113	1/2"	12,5	8	24	50
4078/1016	5/8"	15,0	8	24	25
4078/1116	5/8"	15,0	8	24	50
4078/1019	3/4"	19,0	7	21	25
4078/1119	3/4"	19,0	7	21	50
4078/1025	1"	25,0	6	18	25
4078/1125	1"	25,0	6	18	50

4078
AGRIGARDEN
Yellow 3-Layer
Κίτρινο 3-στρωμάτων


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Internal Diam. Εσωτερική Διάμ. (inch) (mm)		Working pressure Πίεση λειτουργίας (bar)	Burst pressure Πίεση Θραύσης (bar)	Packing Συσκευασία m/roll m/ρόλο
4078/8213	1/2"	12,5	13	40	15
4078/8013	1/2"	12,5	13	40	25
4078/8113	1/2"	12,5	13	40	50
4078/8216	5/8"	15,0	12	36	15
4078/8016	5/8"	15,0	12	36	25
4078/8116	5/8"	15,0	12	36	50
4078/8019	3/4"	19,0	9	27	25
4078/8119	3/4"	19,0	9	27	50
4078/8025	1"	25,0	7	21	25
4078/8125	1"	25,0	7	21	50

4078
TRICOLUX
Yellow 5-Layer
Κίτρινο 5-στρωμάτων


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Internal Diam. Εσωτερική Διάμ. (inch) (mm)		Working pressure Πίεση λειτουργίας (bar)	Burst pressure Πίεση Θραύσης (bar)	Packing Συσκευασία m/roll m/ρόλο
4078/3213	1/2"	12,5	9	27	15
4078/3013	1/2"	12,5	9	27	25
4078/3113	1/2"	12,5	9	27	50
4078/3216	5/8"	15,0	9	27	15
4078/3016	5/8"	15,0	9	27	25
4078/3116	5/8"	15,0	9	27	50
4078/3019	3/4"	19,0	8	24	25
4078/3119	3/4"	19,0	8	24	50
4078/3025	1"	25,0	7	21	25
4078/3125	1"	25,0	7	21	50


Number of Layers
Αριθμός στρωμάτων

Phthalate free
Ελεύθερο Φθαλικών

UV resistant
Προστασία UV

Anti torsion
Δεν στρίβει

Cadmium-Barium free
Ελεύθερο Καδμίου-Βαρίου

All year round use
Τεσσάρων εποχών

Anti algae
Δεν πίνει πρασινάδα


Durable to referred Temperatures
Αντοχή στις αναγραφόμενες θερμοκρασίες


“Lay-flat” PVC Flexible Hose

“Μάνικα” Εύκαμπτος σωλήνας PVC

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	In. Diameter Εσ. Διάμετρος (inch) (mm)	Working Pressure Πίεση Λειτουργίας (Atm)	Packing Συσκευασία (m/roll-m/ρόλο)
4405/1006	2" 53	5,4	50
4405/1007	2½" 65	4,4	50
4405/1008	3" 78	5,4	50

Suitable for water discharge, drip irrigation and medium pressure networks.
Κατάλληλη για δίκτυα στάγδην άρδευσης καθώς και για δίκτυα με μέτριες πιέσεις λειτουργίας.

SUN-FLOW
4405
SF-10
Blue - Μπλε



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	In. Diameter Εσ. Διάμετρος (inch) (mm)	Working Pressure Πίεση Λειτουργίας (Atm)	Packing Συσκευασία (m/roll-m/ρόλο)
4405/5506	2" 53	10,2	50
4405/5507	2½" 65	9,5	50
4405/5508	3" 78	10,2	50

Suitable for water transport, irrigation (sprinkler, pivot, traveller etc) and high pressure networks.
Κατάλληλη για αρδευτικά δίκτυα τεχνητής βροχής (εκτοξευτήρες, καρούλια κλπ.) καθώς και για δίκτυα με υψηλές πιέσεις λειτουργίας

SUN-FLOW
4405
SF-55
Grey - Γκρι



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	In. Diameter Εσ. Διάμετρος (inch) (mm)	Working Pressure Πίεση Λειτουργίας (Atm)	Packing Συσκευασία (m/roll-m/ρόλο)
4405/2006	2" 53	13,6	50
4405/2007	2½" 65	11,9	50
4405/2008	3" 78	13,6	50

Suitable for mines, irrigation, construction and high pressure networks with high tension.
Κατάλληλη για λατομεία ή αρδευτικά δίκτυα με πολύ υψηλές πιέσεις λειτουργίας και μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις

SUN-FLOW
4405
SF-20
Green - Πράσινο



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	In. Diameter Εσ. Διάμετρος (inch) (mm)	Working Pressure Πίεση Λειτουργίας (Atm)	Packing Συσκευασία (m/roll-m/ρόλο)
4406/0652	2" 53	6,0	100
4406/0666	2½" 65	6,0	100
4406/0478	3" 78	4,0	100

Suitable for water discharge, drip irrigation and medium pressure networks.
Κατάλληλη για δίκτυα στάγδην άρδευσης καθώς και για δίκτυα με μέτριες πιέσεις λειτουργίας.

PM GROUP
4406
SKY
Blue - Μπλε


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	In. Diameter Εσ. Διάμετρος (inch) (mm)	Working Pressure Πίεση Λειτουργίας (Atm)	Packing Συσκευασία (m/roll-m/ρόλο)
4406/1052	2" 53	10,0	100
4406/1066	2½" 65	10,0	100
4406/1078	3" 78	10,0	100

Suitable for water transport, irrigation (sprinkler, pivot, traveller etc) and high pressure networks.
Κατάλληλη για αρδευτικά δίκτυα τεχνητής βροχής (εκτοξευτήρες, καρούλια κλπ.) καθώς και για δίκτυα με υψηλές πιέσεις λειτουργίας

PM GROUP
4406
NATURE
Dark Green - Σκούρο Πράσινο


Corrugated Pipes (Spiral)
Κυματοειδείς Σωλήνες (Σπιράλ)
Greenhouse Heating Tube
Σωλήνας θέρμανσης Θερμοκηπίου
3538
"GEOPAL"
- PE 100 -

Greenhouse Heating Tube

Σωλήνας Θέρμανσης Θερμοκηπίου


**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 External Diameter-Εξωτερική Διάμετρος
(mm)

 Packing-Συσκευασία
m/roll
m/ρόλο

3538/0025

25

100

3538/0028

28

100

 For complete information about GEOPAL pipe please visit page 98.
Για περισσότερες πληροφορίες για το σωλήνα GEOPAL παρακαλώ δείτε την σελίδα 98.

Spiral Suction Hose
Σωλήνες Αναρροφήσεως Σπιράλ
4076
NEROSOL

(Light duty-Green)

(Ελαφρύ τύπου-Πράσινο)


**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Internal Diameter-Εσωτερική Διάμετρος
(inch) (mm)

 Packing-Συσκευασία
m/roll
m/ρόλο

4076/1019

3/4"

19,0

50

4076/1025

1"

25,0

50

4076/1032

1 1/4"

32,0

50

4076/1038

1 1/2"

38,0

50

4076
NEROSOL

(Heavy duty-Green)

(Βαρέως τύπου-Πράσινο)


**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Internal Diameter-Εσωτερική Διάμετρος
(inch) (mm)

 Packing-Συσκευασία
m/roll
m/ρόλο

4076/2025

1"

25,0

50

4076/2032

1 1/4"

32,0

50

4076/2038

1 1/2"

38,0

50

4076/2050

2"

51,0

50

4076/2063

2 1/2"

63,0

50

4076/2075

3"

76,0

50

4076/2100

4"

102,0

50

Driplines

Σταλακτηφόροι Σωλήνες

**PALADRIP
PALADRIP-SLIM
PALADRIP-XL
PALADRIP-FC
PALADRIP-TAPE SD
PALADRIP-TAPE DD**

D



Driplines

Σταλακτηφόροι Σωλήνες

Ø 16mm

"PALADRIP"

3496

16mm

'PALADRIP'

PE Embodied Dripline

Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Specifications - Χαρακτηριστικά

Discharge - 2,0 - 3,4 lt/h - Παροχή
Colour Black - Χρώμα Μαύρο
Available rolls - 400m - Διατίθενται ρόλοι

2,0lt/h

3,4lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισασποχή Σταλακτών (cm)
3496/2020	3496/4020	16	20
3496/2025	3496/4025	16	25
3496/2030	3496/4030	16	30
3496/2033	3496/4033	16	33
3496/2040	3496/4040	16	40
3496/2050	3496/4050	16	50
3496/2060	3496/4060	16	60
3496/2075	3496/4075	16	75
3496/2080	3496/4080	16	80
3496/2100	3496/4100	16	100

Small packing - Μικρές συσκευασίες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισασποχή Σταλακτών (cm)	Packing-Συσκευασία m/coil m/ρόλο
3496/5233	3496/5433	16	33	100

3492-3493

16mm

'PALADRIP'

'Garden-Plast'

PE Embodied Dripline

Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Specifications - Χαρακτηριστικά

Discharge - 2,0 - 3,4 lt/h - Παροχή
Colour Brown - Χρώμα Καφέ

2,0lt/h

3,4lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισασποχή Σταλακτών (cm)	Packing-Συσκευασία m/coil m/ρόλο
3492/7233	3493/7433	16	33	50
3492/5233	3493/5433	16	33	100
3492/2033	3493/4033	16	33	400

3197

PE Embodied Dripper
PE Ενσωματωμένος
Σταλάκτης



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x lt/h)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3197/1602	16mm x 2,0lt/h Purple-Μώβ	5500 H
3197/1604	16mm x 3,4lt/h Grey-Γκρι	5500 H

For coil dimensions please refer to **section (M)**. For maximum allowable run lengths please visit page 44.

Complete technical details visit **Palaplast** on line: **"Technical Sheets"**

Για διαστάσεις ρόλων παρακαλούμε δείτε το **τμήμα (M)** του τιμοκαταλόγου. Για μέγιστα επιτρεπτά μήκη παρακαλούμε δείτε τη σελίδα 44.
Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της **Palaplast**: **"Τεχνικά Φυλλάδια"**

Driplines

Σταλακτηφόροι Σωλήνες

“PALADRIP”

Ø 20mm

20mm

3495-3497

‘PALADRIP’

PE Embodied Dripline

Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Specifications - Χαρακτηριστικά
Discharge - 1,8 - 3,3 - 7,4 lt/h - Παροχή
Colour Black - Χρώμα Μαύρο
Available rolls - 300m - Διατίθενται ρόλοι

1,8lt/h

3,3lt/h

7,4lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)
3495/2020	3497/4020	3497/8020	20	20
3495/2025	3497/4025	3497/8025	20	25
3495/2030	3497/4030	3497/8030	20	30
3495/2033	3497/4033	3497/8033	20	33
3495/2040	3497/4040	3497/8040	20	40
3495/2050	3497/4050	3497/8050	20	50
3495/2060	3497/4060	3497/8060	20	60
3495/2075	3497/4075	3497/8075	20	75
3495/2080	3497/4080	3497/8080	20	80
3495/2100	3497/4100	3497/8100	20	100

Small packing - Μικρές συσκευασίες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	Packing-Συσκευασία m/coil m/ρόλο
3495/5233	3497/5433	20	33	100

20mm

3491-3494

‘PALADRIP’

‘Garden-Plast’

PE Embodied Dripline

Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Specifications - Χαρακτηριστικά
Discharge - 1,8 - 3,3 lt/h - Παροχή
Colour Brown - Χρώμα Καφέ

1,8lt/h

3,3lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	Packing-Συσκευασία m/coil m/ρόλο
3494/2033	3491/4033	20	33	300

3197

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x lt/h)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3197/2002	20mm x 1,8lt/h Purple-Μώβ	4500 H
3197/2004	20mm x 3,3lt/h Grey-Γκρι	4500 H
3197/2008	20mm x 7,4lt/h Blue-Μπλε	4500 H

PE Embodied Dripper
PE Ενσωματωμένος
Σταλάκτης



For coil dimensions please refer to **section (M)**. For maximum allowable run lengths please visit page 44.

Complete technical details visit **Palaplast** on line: “**Technical Sheets**”

Για διαστάσεις ρόλων παρακαλούμε δείτε το **τμήμα (M)** του τιμοκαταλόγου. Για μέγιστα επιτρεπτά μήκη παρακαλούμε δείτε τη σελίδα 44.
Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της **Palaplast**: “**Τεχνικά Φυλλάδια**”

Driplines

Σταλακτηφόροι Σωλήνες

Ø 16mm & 20mm

"PALADRIP-SLIM"

3498

16mm

'PALADRIP-SLIM'

PE Embodied Dripline with Thin Walls

Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE

Λεπτού τοιχώματος

με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Specifications - Χαρακτηριστικά

Discharge - 2,1 - 3,5 lt/h - Παροχή

Colour Black - Χρώμα Μαύρο

Available rolls - 400m - Διατίθενται ρόλοι

2,1lt/h

3,5lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)
3498/2020	3498/4020	16	20
3498/2025	3498/4025	16	25
3498/2030	3498/4030	16	30
3498/2033	3498/4033	16	33
3498/2040	3498/4040	16	40
3498/2050	3498/4050	16	50
3498/2060	3498/4060	16	60
3498/2080	3498/4080	16	80
3498/2100	3498/4100	16	100

3499

20mm

'PALADRIP-SLIM'

PE Embodied Dripline with Thin Walls

Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE

Λεπτού τοιχώματος

με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Specifications - Χαρακτηριστικά

Discharge - 2,0 - 3,7 lt/h - Παροχή

Colour Black - Χρώμα Μαύρο

Available rolls - 300m - Διατίθενται ρόλοι

2,0lt/h

3,7lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)
3499/2020	3499/4020	20	20
3499/2025	3499/4025	20	25
3499/2030	3499/4030	20	30
3499/2033	3499/4033	20	33
3499/2040	3499/4040	20	40
3499/2050	3499/4050	20	50
3499/2060	3499/4060	20	60
3499/2080	3499/4080	20	80
3499/2100	3499/4100	20	100

For coil dimensions please refer to **section (M)**. For maximum allowable run lengths please visit page 44.

Complete technical details visit **Palaplast** on line: "Technical Sheets"

Για διαστάσεις ρόλων παρακαλούμε δείτε το **τμήμα (M)** του τιμοκαταλόγου. Για μέγιστα επιτρεπτά μήκη παρακαλούμε δείτε τη σελίδα 44.

Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της **Palaplast**: "Τεχνικά Φυλλάδια"

Driplines

Σταλακτηφόροι Σωλήνες

Ø 16mm & 20mm

“PALADRIP-XL”

16mm

3896

‘PALADRIP-XL’

NEW

PE Embodied Dripline
Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Specifications - Χαρακτηριστικά
Discharge - 2,0 - 4,0 lt/h - Παροχή
Colour Black - Χρώμα Μαύρο
Available rolls - 400m - Διατίθενται ρόλοι

2,0lt/h

4,0lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαστοχή Σταλακτών (cm)
3896/2020	3896/4020	16	20
3896/2025	3896/4025	16	25
3896/2030	3896/4030	16	30
3896/2033	3896/4033	16	33
3896/2040	3896/4040	16	40
3896/2050	3896/4050	16	50
3896/2060	3896/4060	16	60
3896/2075	3896/4075	16	75
3896/2080	3896/4080	16	80
3896/2100	3896/4100	16	100

20mm

3895-3897

‘PALADRIP-XL’

NEW

PE Embodied Dripline
Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Specifications - Χαρακτηριστικά
Discharge - 2,0 - 4,0 lt/h - Παροχή
Colour Black - Χρώμα Μαύρο
Available rolls - 300m - Διατίθενται ρόλοι

2,0lt/h

4,0lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαστοχή Σταλακτών (cm)
3895/2020	3897/4020	20	20
3895/2025	3897/4025	20	25
3895/2030	3897/4030	20	30
3895/2033	3897/4033	20	33
3895/2040	3897/4040	20	40
3895/2050	3897/4050	20	50
3895/2060	3897/4060	20	60
3895/2075	3897/4075	20	75
3895/2080	3897/4080	20	80
3895/2100	3897/4100	20	100

Small packing - Μικρές συσκευασίες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαστοχή Σταλακτών (cm)	Packing-Συσκευασία m/coil m/ρόλο
3896/5233	3896/5433	16	33	100
3897/5233	3897/5433	20	33	100

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x lt/h)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3897/1602	16mm x 2,0lt/h Purple-Μώβ	3000 H
3897/1604	16mm x 4,0lt/h Grey-Γκρι	3000 H
3897/2002	20mm x 2,0lt/h Purple-Μώβ	2000 H
3897/2004	20mm x 4,0lt/h Grey-Γκρι	2000 H

**-XL-
PE Embodied Dripper
PE Ενσωματωμένος
Σταλάκτης**

NEW

3897



For coil dimensions please refer to **section (M)**. For maximum allowable run lengths please visit page 44.

Complete technical details visit **Palaplast** on line: “**Technical Sheets**”

Για διαστάσεις ρόλων παρακαλούμε δείτε το **τμήμα (M)** του τιμοκαταλόγου. Για μέγιστα επιτρεπτά μήκη παρακαλούμε δείτε τη σελίδα 44.
Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της **Palaplast**: “**Τεχνικά Φυλλάδια**”

Pressure Compensating Driplines

Αυτορυθμιζόμενοι Σταλακτηφόροι Σωλήνες

Ø 16mm & 20mm

“PALADRIP-FC”

3501

16mm

‘PALADRIP-FC’

Self Compensating Embodied PE Dripline
Αυτορυθ/νος Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Specifications - Χαρακτηριστικά
Discharge - 1,8 - 3,4 lt/h - Παροχή
Colour Black - Χρώμα Μαύρο
Available rolls - 400m - Διατίθενται ρόλοι

1,8lt/h

3,4lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)
3501/2030	3501/4030	16	30
3501/2033	3501/4033	16	33
3501/2040	3501/4040	16	40
3501/2050	3501/4050	16	50
3501/2060	3501/4060	16	60
3501/2075	3501/4075	16	75
3501/2080	3501/4080	16	80
3501/2100	3501/4100	16	100

3500

20mm

‘PALADRIP-FC’

Self Compensating Embodied PE Dripline
Αυτορυθ/νος Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Specifications - Χαρακτηριστικά
Discharge - 1,6 - 3,4 lt/h - Παροχή
Colour Black - Χρώμα Μαύρο
Available rolls - 300m - Διατίθενται ρόλοι

1,6lt/h

3,4lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)
3500/2030	3500/4030	20	30
3500/2033	3500/4033	20	33
3500/2040	3500/4040	20	40
3500/2050	3500/4050	20	50
3500/2060	3500/4060	20	60
3500/2075	3500/4075	20	75
3500/2080	3500/4080	20	80
3500/2100	3500/4100	20	100

3196

PE FC-Self compensating
Embodied Dripper
PE FC-Αυτορυθμιζόμενος
Ενσωματωμένος
Σταλάκτης



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x lt/h)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3196/1602	16mm x 1,8lt/h Purple-Μώβ	6500 H
3196/1604	16mm x 3,4lt/h Grey-Γκρι	6500 H
3196/2002	20mm x 1,6lt/h Purple-Μώβ	4500 H
3196/2004	20mm x 3,4lt/h Grey-Γκρι	4500 H

For coil dimensions please refer to **section (M)**. For maximum allowable run lengths please visit page 44.

Complete technical details visit **Palaplast** on line: “**Technical Sheets**”

Για διαστάσεις ρόλων παρακαλούμε δείτε το **τμήμα (M)** του τιμοκαταλόγου. Για μέγιστα επιτρεπτά μήκη παρακαλούμε δείτε τη σελίδα 44.
Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της **Palaplast**: “**Τεχνικά Φυλλάδια**”

Drip Tape

Σταλακτηφόρος Ταινία

Ø 17mm

“PALADRIP-TAPE SD”

3772

Paladrip Tape Σταλακτηφόρος ταινία



Specifications - Χαρακτηριστικά

Int. Diameter - 16,40mm - Εσ. Διάμετρο

Discharge - 1,8 lt/h - Παροχή

Colour Black - Χρώμα Μαύρο

Material - LDPE - Υλικό

Suggested filtration - 150mesh - Φιλτράρισμα

1,8lt/h

6mil

Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο
15	3772/0615	2500
20	3772/0620	2800
25	3772/0625	2900
30	3772/0630	3000
40	3772/0640	3000
50	3772/0650	3000
60	3772/0660	3000

8mil

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο
3772/0815	2400
3772/0820	2500
3772/0825	2600
3772/0830	2600
3772/0840	2600
3772/0850	2600
3772/0860	2600

10mil

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο
3772/1015	1900
3772/1020	2200
3772/1025	2300
3772/1030	2400
3772/1040	2400
3772/1050	2400
3772/1060	2400

12mil

Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο
20	3772/1220	1600
25	3772/1225	1700
30	3772/1230	1800
40	3772/1240	1800
50	3772/1250	1800
60	3772/1260	1800

15mil

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο
3772/1520	1050
3772/1525	1100
3772/1530	1200
3772/1540	1200
3772/1550	1200
3772/1560	1200

24mil

Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο
20	3772/2420	750
25	3772/2425	750
30	3772/2430	800

30mil

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο
3772/3020	550
3772/3025	550
3772/3030	550

Small packing - Μικρές συσκευασίες

3772

1,8lt/h

Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο
20	3772/06201	100
20	3772/06202	200
20	3772/06203	500
20	3772/06204	750
20	3772/06205	1000
20	3772/06206	1500

Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο
30	3772/06301	100
30	3772/06302	200
30	3772/06303	500
30	3772/06304	750
30	3772/06305	1000
30	3772/06306	1500

Available Dripline Tape in 22mm. For more information please contact Palaplast

Διατίθεται Σταλακτηφόρος Ταινία Φ22mm. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Palaplast

For coil dimensions please refer to **section (M)**. For maximum allowable run lengths please visit page 44.

Complete technical details visit **Palaplast** on line: “Technical Sheets”

Για διαστάσεις ρόλων παρακαλούμε δείτε το **τμήμα (M)** του τιμοκαταλόγου. Για μέγιστα επιτρεπτά μήκη παρακαλούμε δείτε τη σελίδα 44.

Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της Palaplast: “Τεχνικά Φυλλάδια”

Drip Tape

Σταλακτηφόρος Ταινία

Ø 17mm

“PALADRIP-TAPE SD”

3774

Paladrip Tape
Σταλακτηφόρος ταινία



Specification - Χαρακτηριστικά
Int. Diameter - 16,40mm - Εσ. Διάμετρο
Discharge - 3,6 lt/h - Παροχή
Colour Black - Χρώμα Μαύρο
Material - LDPE - Υλικό
Suggested filtration - 150mesh - Φιλτράρισμα

3,6lt/h

6mil

8mil

10mil

Dripper Distance
Ισάποχή Σταλακτών
(cm)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

m/coil
m/ρόλο

15
20
25
30
40
50
60

3774/0615 2500
3774/0620 2800
3774/0625 2900
3774/0630 3000
3774/0640 3000
3774/0650 3000
3774/0660 3000

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

m/coil
m/ρόλο

3774/0815 2400
3774/0820 2500
3774/0825 2600
3774/0830 2600
3774/0840 2600
3774/0850 2600
3774/0860 2600

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

m/coil
m/ρόλο

3774/1015 1900
3774/1020 2200
3774/1025 2300
3774/1030 2400
3774/1040 2400
3774/1050 2400
3774/1060 2400

12mil

15mil

Dripper Distance
Ισάποχή Σταλακτών
(cm)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

m/coil
m/ρόλο

20
25
30
40
50
60

3774/1220 1600
3774/1225 1700
3774/1230 1800
3774/1240 1800
3774/1250 1800
3774/1260 1800

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

m/coil
m/ρόλο

3774/1520 1050
3774/1525 1100
3774/1530 1200
3774/1540 1200
3774/1550 1200
3774/1560 1200

24mil

30mil

Dripper Distance
Ισάποχή Σταλακτών
(cm)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

m/coil
m/ρόλο

20
25
30

3774/2420 750
3774/2425 750
3774/2430 800

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

m/coil
m/ρόλο

3774/3020 550
3774/3025 550
3774/3030 550

Small packing - Μικρές συσκευασίες

3774

3,6lt/h

Dripper Distance
Ισάποχή Σταλακτών
(cm)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

m/coil
m/ρόλο

20
20
20
20
20
20

3774/06201 100
3774/06202 200
3774/06203 500
3774/06204 750
3774/06205 1000
3774/06206 1500

Dripper Distance
Ισάποχή Σταλακτών
(cm)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

m/coil
m/ρόλο

30
30
30
30
30
30

3774/06301 100
3774/06302 200
3774/06303 500
3774/06304 750
3774/06305 1000
3774/06306 1500

Available Dripline Tape in 22mm. For more information please contact Palaplast

Διατίθεται Σταλακτηφόρος Ταινία Φ22mm. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Palaplast

For coil dimensions please refer to **section (M)**. For maximum allowable run lengths please visit page 44.

Complete technical details visit **Palaplast** on line: “**Technical Sheets**”

Για διαστάσεις ρόλων παρακαλούμε δείτε το **τμήμα (M)** του τιμοκαταλόγου. Για μέγιστα επιτρεπτά μήκη παρακαλούμε δείτε τη σελίδα 44.
Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της **Palaplast**: “**Τεχνικά Φυλλάδια**”

Drip Tape

Σταλακτηφόρος Ταινία

Ø 17mm

“PALADRIP-TAPE DD”

3075

Paladrip Tape
Σταλακτηφόρος ταινία



Specification - Χαρακτηριστικά

Int. Diameter - 16,40mm - Εσ. Διάμετρο

Discharge - 3,6 lt/h - Παροχή

Colour Black - Χρώμα Μαύρο

Material - LDPE - Υλικό

Suggested filtration - 150mesh - Φιλτράρισμα

3,6lt/h

6mil

8mil

10mil

Dripper Distance
Ισαποχή Σταλακτών
(cm)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

m/coil
m/ρόλο

15

3075/0615

2300

20

3075/0620

2400

25

3075/0625

2500

30

3075/0630

2600

40

3075/0640

2600

50

3075/0650

2600

60

3075/0660

2600

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

m/coil
m/ρόλο

3075/0815

2200

3075/0820

2300

3075/0825

2400

3075/0830

2500

3075/0840

2500

3075/0850

2500

3075/0860

2500

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

m/coil
m/ρόλο

3075/1015

1400

3075/1020

2000

3075/1025

2100

3075/1030

2400

3075/1040

2400

3075/1050

2400

3075/1060

2400

Small packing - Μικρές συσκευασίες

3,6lt/h

3075

Dripper Distance
Ισαποχή Σταλακτών
(cm)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

m/coil
m/ρόλο

20

3075/06201

100

20

3075/06202

200

20

3075/06203

500

20

3075/06204

750

20

3075/06205

1000

20

3075/06206

1500

Dripper Distance
Ισαποχή Σταλακτών
(cm)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

m/coil
m/ρόλο

30

3075/06301

100

30

3075/06302

200

30

3075/06303

500

30

3075/06304

750

30

3075/06305

1000

30

3075/06306

1500

Available Dripline Tape in 22mm. For more information please contact Palaplast

Διατίθεται Σταλακτηφόρος Ταινία Φ22mm. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Palaplast

For coil dimensions please refer to **section (M)**. For maximum allowable run lengths please visit page 44.

Complete technical details visit **Palaplast** on line: “**Technical Sheets**”

Για διαστάσεις ρόλων παρακαλούμε δείτε το **τμήμα (M)** του τιμοκαταλόγου. Για μέγιστα επιτρεπτά μήκη παρακαλούμε δείτε τη σελίδα 44.

Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της Palaplast: “**Τεχνικά Φυλλάδια**”

Maximum allowable run length (m) - slope 0%, discharge variation 15%
Μέγιστα επιτρεπτά μήκη (m) - κλίση 0%, απόκλιση παροχής 15%

External Diameter Εξωτερική Διάμετρος	Discharge Παροχή	“PALADRIP”										Inlet pressure Πίεση εισόδου (1,0 Atm)
		Emitter spacing - (m) - Απόσταση Σταλακτών										
mm	lt/h	0,20	0,25	0,30	0,33	0,40	0,45	0,50	0,60	0,75	0,80	1,00
16	2,0	47	54	61	65	73	79	84	95	109	114	131
16	3,4	33	39	43	46	52	56	60	67	78	81	93
20	1,8	73	84	94	100	113	122	131	147	169	176	203
20	3,3	49	57	64	68	77	83	89	100	115	120	138
20	7,4	30	34	38	41	46	50	53	60	69	72	83

External Diameter Εξωτερική Διάμετρος	Discharge Παροχή	“PALADRIP-SLIM”										Inlet pressure Πίεση εισόδου (1,0 Atm)
		Emitter spacing - (m) - Απόσταση Σταλακτών										
mm	lt/h	0,20	0,25	0,30	0,33	0,40	0,50	0,60	0,75	0,80	1,00	
16	2,1	48	55	62	66	74	86	96	111	116	133	
16	3,5	35	40	45	48	54	62	70	80	84	96	
20	2,0	72	83	93	99	111	128	144	166	173	200	
20	3,7	48	56	63	67	75	87	97	112	117	135	

External Diameter Εξωτερική Διάμετρος	Discharge Παροχή	“PALADRIP-XL”										Inlet pressure Πίεση εισόδου (1,0 Atm)
		Emitter spacing - (m) - Απόσταση Σταλακτών										
mm	lt/h	0,20	0,25	0,30	0,33	0,40	0,45	0,50	0,60	0,75	0,80	1,00
16	2,0	48	55	62	66	75	81	86	97	112	116	134
16	4,0	30	34	39	41	46	50	54	69	69	72	83
20	2,0	66	76	85	91	102	110	118	133	153	159	184
20	4,0	43	50	56	59	67	72	77	87	100	104	120

External Diameter Εξωτερική Διάμετρος	Discharge Παροχή	Inlet pressure Πίεση εισόδου	“PALADRIP-FC”									
			Emitter spacing - (m) - Απόσταση Σταλακτών									
mm	lt/h	Atm	0,30	0,33	0,40	0,50	0,60	0,75	0,80	1,00		
16	1,8	2,0	118	125	142	163	183	212	220	254		
		3,0	152	161	182	210	236	272	283	327		
		4,0	176	187	211	243	273	315	328	378		
16	3,4	2,0	79	84	94	109	122	141	147	169		
		3,0	101	107	121	140	157	181	189	218		
		4,0	117	124	141	162	182	210	219	252		
20	1,6	2,0	182	194	219	252	283	327	341	393		
		3,0	234	249	281	324	364	420	438	505		
		4,0	271	288	326	376	422	487	507	585		
20	3,4	2,0	113	120	135	156	175	202	211	243		
		3,0	145	154	174	201	225	260	271	312		
		4,0	168	178	202	232	261	301	314	361		

External Diameter Εξωτερική Διάμετρος	Discharge Παροχή	“PALADRIP-TAPE SD”											Inlet pressure Πίεση εισόδου (1,0 Atm)
		Emitter spacing - (m) - Απόσταση Σταλακτών											
mm	lt/h	0,15	0,20	0,25	0,30	0,33	0,40	0,50	0,60	0,75	0,80	0,90	1,00
17	1,8	51	62	71	80	85	96	111	124	143	149	161	172
	3,6	33	40	46	51	55	62	71	80	92	96	103	111

External Diameter Εξωτερική Διάμετρος	Discharge Παροχή	“PALADRIP-TAPE DD”											Inlet pressure Πίεση εισόδου (1,0 Atm)
		Emitter spacing - (m) - Απόσταση Σταλακτών											
mm	lt/h	0,15	0,20	0,25	0,30	0,33	0,40	0,50	0,60	0,75	0,80	0,90	1,00
17	3.6	33	40	46	51	55	62	71	80	92	96	103	111

Fittings - Εξαρτήματα

Indented Fittings
Dripline Fittings
Drip Tape Fittings

Εξαρτήματα Φις
Εξαρτήματα Σταλακτηφόρου Σωλήνα
Εξαρτήματα Ταινίας

E



Indented Fittings

Εξαρτήματα Φις

3099

Indented Coupling
Σύνδεσμος Φις
(White - Λευκό)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3099/1617	16 x 16	100	4500 H
3099/2021	20 x 20	100	2000 H

3108

Indented Elbow
Γωνία Φις
(White - Λευκό)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3108/1617	16 x 16	100	2800 H
3108/2021	20 x 20	100	1600 H

3199

Indented Tee
Ταφ Φις
(White - Λευκό)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3199/1617	16 x 16 x 16	100	1700 H
3199/2021	20 x 20 x 20	100	1000 H

3100

Indented Coupling
Σύνδεσμος Φις



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3100/0012	12 x 12 (mini)	100	5000 E
3100/1212	12 x 12	100	7000 H
3100/1616	16 x 16	100	4000 H
3100/1818	18 x 18	100	3000 H
3100/2020	20 x 20	100	2000 H
3100/2525	25 x 25	100	1300 H
3100/3232	32 x 32	100	600 H

3101

Reducing Indented Coupling
Σύνδεσμος Φις Συστολικός



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3101/1612	16 x 12	100	4500 H
3101/2012	20 x 12	100	3000 H
3101/2016	20 x 16	100	2600 H
3101/2516	25 x 16	100	1700 H
3101/2520	25 x 20	100	1600 H
3101/3225	32 x 25	100	800 H

3102

Indented Elbow
Γωνία Φις



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3102/1212	12 x 12	100	5000 H
3102/1616	16 x 16	100	2800 H
3102/2020	20 x 20	100	1600 H
3102/2525	25 x 25	100	1100 H

3106

Indented Terminal
Τερματικό Φις



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3106/0016	16	100	6000 H
3106/0020	20	100	4200 H
3106/0025	25	100	2700 H
3106/0032	32	100	1300 H

Indented Fittings

Εξαρτήματα Φις

3182

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3182/1161	Special - 16 x 1/2" - Σπέσιαλ	100	2500 H
3182/1162	Special - 16 x 3/4" - Σπέσιαλ	100	1800 H
3182/0201	20 x 1/2"	100	1600 H
3182/0202	20 x 3/4"	100	1300 H
3182/0251	25 x 1/2"	100	1300 H
3182/0252	25 x 3/4"	100	1000 H
3182/0253	25 x 1"	100	800 H

Elbow Indented Male Nipple
Γωνία Φις Νίπελ Αρσενικό


3183

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3183/0161	16 x 1/2"	100	1700 H
3183/0162	16 x 3/4"	100	1200 H
3183/0201	20 x 1/2"	100	1300 H
3183/0202	20 x 3/4"	100	900 H

Elbow Indented Female Nipple
Γωνία Φις Νίπελ Θηλυκό


3103

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3103/1212	12 x 12 x 12	100	3500 H
3103/1616	16 x 16 x 16	100	1700 H
3103/2020	20 x 20 x 20	100	1000 H
3103/2525	25 x 25 x 25	100	500 H

Indented Tee
Ταφ Φις


3104

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3104/1612	16 x 12 x 16	100	2200 H
3104/2012	20 x 12 x 20	100	1200 H
3104/2016	20 x 16 x 20	100	1200 H
3104/2516	25 x 16 x 25	100	600 H
3104/2520	25 x 20 x 25	100	600 H

Reducing Indented Tee
Ταφ Φις Συστολικό


3180

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch x mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3180/0161	16 x 1/2" x 16	100	1600 H
3180/0162	16 x 3/4" x 16	100	1300 H
3180/0201	20 x 1/2" x 20	100	1200 H
3180/0202	20 x 3/4" x 20	100	900 H
3180/0251	25 x 1/2" x 25	100	600 H
3180/0253	25 x 1" x 25	100	500 H

Tee Indented Male Nipple
Ταφ Φις Νίπελ Αρσενικό


3181

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch x mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3181/0161	16 x 1/2" x 16	100	1300 H
3181/0162	16 x 3/4" x 16	100	1000 H
3181/0202	20 x 3/4" x 20	100	700 H
3181/0203	20 x 1" x 20	100	500 H

Tee Indented Female Nipple
Ταφ Φις Νίπελ Θηλυκό



Indented Fittings

Εξαρτήματα Φις

3105

Indented Grommet
Γκρόμετ Φις



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3105/0016	16	100	2700 H	
3105/0018	18	100	2500 H	
3105/0020	20	100	2200 H	

Offtake from HDPE & PVC pipes with 15mm drill
Για λήψη από σωλήνες HDPE & PVC. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3107

Indented Starter
Παροχή Φις



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3107/0016	16	100	5000 H	
3107/0020	20	100	3300 H	

Offtake from LDPE pipe with punch 8mm.
Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με αγρόπια 8mm.

3131

Offtake Indented
Πιπέτα Φις



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3131/0012*	12	100	3500 H	
3131/0016	16	100	2000 H	
3131/0020	20	100	1700 H	

Offtake from LDPE pipe with punch 8mm. *(punch 6mm)
Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με αγρόπια 8mm. *(αγρόπια 6mm)

3321

Male Adaptor Indented
Μαστός Φις



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3321/1601	16 x 1/2"	100	2500 H	
3321/1602	16 x 3/4"	100	1600 H	
3321/2001	20 x 1/2"	100	2000 H	
3321/2002	20 x 3/4"	100	1500 H	
3321/2502	25 x 3/4"	100	1500 H	
3321/2503	25 x 1"	100	900 H	
3321/3202	32 x 3/4"	100	1000 H	
3321/3203	32 x 1"	100	800 H	

3270

Indented Flushing End (with O-Ring)
Τερματικό Φις Καθαρισμού
(με O-Ring)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3270/1602	16 x 3/4"	100	1200 H	
3270/2002	20 x 3/4"	100	1000 H	
3270/2502	25 x 3/4"	100	1000 H	
3270/3202	32 x 3/4"	100	800 H	

Dripline Fittings

Εξαρτήματα Σταλακτηφόρου Σωλήνα

3145

Special Indented Multicoupling Σπέσιαλ Πολυφίς



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
2 Connections - Διπλό			
3145/7223	20 x 1"	50	600 H
3 Connections - Τριπλό			
3145/7323	20 x 1"	50	500 H
4 Connections one side - Τετραπλό μονόπλευρο			
3145/7423	20 x 1"	50	400 H

3145

Indented Multicoupling Πολυφίς



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
2 Connections - Διπλό			
3145/2163	16 x 1"	50	550 H
3145/2203	20 x 1"	50	400 H
3 Connections - Τριπλό			
3145/3163	16 x 1"	50	400 H
3145/3203	20 x 1"	50	300 H
4 Connections one side - Τετραπλό μονόπλευρο			
3145/4163	16 x 1"	50	300 H
3145/4203	20 x 1"	50	200 H
4 Connections X - Τετραπλό Χιαστό			
3145/5163	16 x 1"	50	300 H
3145/5203	20 x 1"	50	200 H
6 Connections - Εξαπλό			
3145/6163	16 x 1"	50	200 H
3145/6203	20 x 1"	50	150 H

3099

Special Indented Coupling Σπέσιαλ Σύνδεσμος Φίς



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3099/1616	16 x 16	100	4500 H
3099/2020	20 x 20	100	2000 H
3099/2525	25 x 25	100	1500 H

3199

Special Indented Tee Σπέσιαλ Ταφ Φίς



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3199/1616	16 x 16 x 16	100	1700 H
3199/2020	20 x 20 x 20	100	1000 H

3182

Special Elbow Indented (Male Nipple) Σπέσιαλ Γωνία Φίς (Νίπελ Αρσενικό)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3182/1161	16 x 1/2"	100	2500 H
3182/1162	16 x 3/4"	100	1800 H

3097

Safety Coupling Σύνδεσμος Ασφαλείας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3097/1616	16 x 16	100	4200 H
3097/1818	18 x 18	100	3300 H
3097/2016	20 x 16	100	3000 H
3097/2020	20 x 20	100	2500 H

Dripline Fittings

Εξαρτήματα Σταλακτηφόρου Σωλήνα

3130

Safety Male Adaptor
Μαστός Ασφαλείας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3130/0216	16 x 3/4"	100	1600	H

3126

Safety Grommet
Γκρόμετ Ασφαλείας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3126/0016	16	100	3000	H
3126/0020	20	100	2500	H

Offtake from HDPE & PVC pipes with 15mm drill
Για λήψη από σωλήνες HDPE & PVC. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3126

Safety Grommet (without rubber)
Γκρόμετ Ασφαλείας (χωρίς λάστιχο)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3126/2016	16	100	4200	H
3126/2020	20	100	3000	H

Offtake from LDPE pipes with 8mm punch
Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με σγρόπια 8mm.

3132

Offtake Safety
Πιπέτα Ασφαλείας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3132/0016	16	100	2300	H
3132/0020	20	100	2000	H

Offtake from LDPE pipes with 8mm punch
Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με σγρόπια 8mm.

3133

Offtake Dripline (with rubber)
Πιπέτα Σταλακτηφόρου (με λάστιχο)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3133/0016	16	100	1300	H
3133/0020	20	100	1200	H

Offtake from HDPE & PVC pipes with 15mm drill
Για λήψη από σωλήνες HDPE & PVC. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3141

Offtake Dripline
Πιπέτα Σταλακτηφόρου



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3141/0016	16	100	1600	H
3141/0020	20	100	1400	H

Offtake from LDPE pipes with 8mm punch
Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με σγρόπια 8mm.

3121

Double Rings
Διόφθαλμα



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3121/0012	12	100	5500	H
3121/0016	16	100	4000	H
3121/0018	18	100	2100	H
3121/0020	20	100	2200	H
3121/0025	25	100	1300	H

Dripline Fittings

Εξαρτήματα Σταλακτηφόρου Σωλήνα

3543

Grommet Dripline Γκρόμετ Σταλακτηφόρου



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3543/0016	16	100	1600 H
3543/0020	20	100	1300 H

Offtake from HDPE & PVC pipes with 15mm drill
Για λήψη από σωλήνες HDPE & PVC. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3275 - 3274

Flushing Valve Βαλβίδα Καθαρισμού



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3275/1602	16 Dripline - Σταλακτηφόρου	100	1200 H
3275/1702	17 Drip Tape - Ταινίας	100	1200 H
3275/2002	20 Dripline - Σταλακτηφόρου	100	1000 H
3274/1602	16 Indented - Φίς	100	1200 H
3274/2002	20 Indented - Φίς	100	1000 H
3274/2502	25 Indented - Φίς	100	1000 H

Working pressure 4,0 Atm
Closes when pressure is above 0,6 Atm
Opens when pressure is below 0,5 Atm

Πίεση λειτουργίας 4,0 Atm
Κλείνει όταν η πίεση υπερβεί τις 0,6 Atm
Ανοίγει όταν η πίεση δεν ξεπερνά τις 0,5 Atm

3241

Dripline Coupling Nut Περικόχλιο Σταλακτηφόρου



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3241/3202	20	50	1500 H

Used with male threads 3/4" and grip ring Φ20 for the creation of Dripline Lock fittings.
Compatible also with all Palaplast filters with male thread 3/4".
Συνδυάζεται με αρσενικά σπειρώματα 3/4" και Φίς για LOCK Φ20 για την δημιουργία εξαρτημάτων τύπου Lock Σταλακτηφόρου Σωλήνα.
Συνδυάζεται με όλα τα φίλτρα της Palaplast με αρσενικό σπείρωμα 3/4".

4199

Spare Rubbers Λάστιχα



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4199/0002	Rubber Offtake - Πιπέτας	100	5000 E
4199/0003	Rubber Grommet - Γκρόμετ	100	5000 E

3020

Base for Manometer Needle Βάση για Βελόνα Μανόμετρου



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3020/0000	1/4"	100	5000 E
3020/0001	snap - καρφωτή	100	5000 E

3021

Manometer Needle Βελόνα Μανομέτρου



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3021/0000	female - 1/4" - θηλυκή	100	5000 A

4006

Manometer 1/4" Μανόμετρο 1/4"



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (Atm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
Classic - Ø60 - Κλασικό		
4006/0006	plain - 6 Atm - απλό	100
4006/0010	plain - 10 Atm - απλό	100
4006/0016	glycerine - 16 Atm - γλυκερίνης	100
Rear connection - Ø60 - Πλάτης		
4006/6010	plain - 10 Atm - απλό	100
4006/6016	plain - 16 Atm - απλό	100

Drip Tape Fittings

Εξαρτήματα Σταλακτηφόρου Ταινίας

3144

Indented Multicoupling Tape Πολυφίς Ταινίας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ pcs/cart Τεμ/κιβ	
2 Connections - Διπλό			
3144/2173	17 x 1"	50	500 H
3 Connections - Τριπλό			
3144/3173	17 x 1"	50	400 H
4 Connections one side - Τετραπλό μονόπλευρο			
3144/4173	17 x 1"	50	300 H
4 Connections X - Τετραπλό Χιαστό			
3144/5173	17 x 1"	50	300 H
6 Connections - Εξαπλό			
3144/6173	17 x 1"	50	200 H

3143

Coupling Tape Σύνδεσμος Ταινίας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3143/1717	17 x 17	50	1100	H
3143/2222	22 x 22	100	600	H

3140

Grommet Tape Γκρόμετ Ταινίας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3140/0017	17	50	1400	H
Offtake from HDPE pipe with 15mm drill Για λήψη από σωλήνες HDPE. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm				

3142

Offtake Tape Πιπέτα Ταινίας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3142/0017	17	100	1400	H
3142/0022	22	100	800	H
Offtake from LDPE pipe with punch 8mm. Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με σγρόπια 8mm.				

3135

Offtake Tape (with Rubber) Πιπέτα Ταινίας (με λάστιχο)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3135/0017	17	100	1100	H
3135/0022	22	100	700	H
Offtake from HDPE pipe with 15mm drill Για λήψη από σωλήνες HDPE. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm				

3146

Indented Coupling Tape Σύνδεσμος Φίς Ταινίας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3146/1617	16 x 17	50	1500	H
3146/1817	18 x 17	50	1400	H
3146/2017	20 x 17	50	1400	H
3146/2022	20 x 22	100	800	H

3137

Tape Starter Παροχή Ταινίας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3137/0717	7 x 17	50	2000	H
3137/1017	10 x 17	50	1700	H
Offtake from LDPE pipe : 7 x 17 use punch 4mm // 10 x 17 use punch 8mm Για λήψη από σωλήνες LDPE : 7 x 17 με σγρόπια 4mm // 10 x 17 με σγρόπια 8mm				

Drip Tape Fittings

Εξαρτήματα Σταλακτηφόρου Ταινίας

3148
CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch x mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3148/0017
3148/0117
3148/0217
3148/0222

 $\frac{3}{8}$ " x 17
 $\frac{1}{2}$ " x 17
 $\frac{3}{4}$ " x 17
 $\frac{3}{4}$ " x 22

100
100
100
100

1800 H
1700 H
1300 H
1000 H

Nipple Tape
Μαστός Ταινίας

3149
CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3149/0017

17

50
2000 H

Terminal Tape
Τερματικό Ταινίας

3138
CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3138/0172

17 x $\frac{3}{4}$ "

100
1100 H

Elbow Male Nipple
Τape
Γωνία Νίπελ
Αρσενικό Ταινίας

3194
CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3194/1717

17 x 17

100
1000 H

Elbow Tape
Γωνία Ταινίας

3188
CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3188/1717

17 x 17 x 17

50
650 H

Tee Tape
Ταφ Ταινίας

3147
CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3147/1716

17 x 16 x 17

100
800 H

Tee Tape Indented
Ταφ Ταινίας Φις

3184
CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch x mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3184/0172

17 x $\frac{3}{4}$ " x 17

50
700 H

Tee Tape Male Nipple
Ταφ Ταινίας
Νίπελ Αρσενικό

3186
CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3186/2017
3186/2517

20 x 17 x 20
25 x 17 x 25

100
100

800 H
500 H

Tee Indented
Tape
Ταφ Φις
Ταινίας


Drip Tape Fittings

Εξαρτήματα Σταλακτηφόρου Ταινίας

3510

Starter Layflat
Παροχή Μάνικας



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3510/0000	Female - 3/8" - Θηλυκό	100	2500 H
3510/0001	Female - 1/2" - Θηλυκό	100	1600 H
3510/0002	Female - 3/4" - Θηλυκό	100	1300 H

Offtake from Layflat with 13mm layflat punch

Για λήψη από μάνικα. Δημιουργία παροχής με σιρόπια μάνικας 13mm

3510

Layflat Starter
(for safety nozzle)
Παροχή Μάνικας
(για ακροφύσιο ασφαλείας)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3510/0008	Female - 8mm - Θηλυκό	100	2000 E
-----------	------------------------------	-----	--------

Offtake from Layflat with 13mm layflat punch

Connected with safety nozzle 8X12 - code:3047/1812

Για λήψη από μάνικα. Δημιουργία παροχής με σιρόπια μάνικας 13mm
Σύνδεση με ακροφύσιο ασφαλείας 8X12 - κωδικός:3047/1812

3139

Offtake Layflat
Πιπέτα Μάνικας



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3139/0017	Tape - 17 - Ταινίας	100	1300 H
-----------	----------------------------	-----	--------

Offtake from Layflat with 18mm layflat punch

Για λήψη από μάνικα. Δημιουργία παροχής με σιρόπια μάνικας 18mm

3801

Pressure Regulator
Ρυθμιστής Πίεσης



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications-Χαρακτηριστικά
Type
Τύπος

Color
Χρώμα

Outlet Pressure
Πίεση εξόδου
(Atm) (Psi)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3801/0102	PN7-PD1.0	Black-Μαύρο	1,0	15	10	400 A
3801/0142	PN7-PD1.4	Brown-Καφέ	1,4	20	10	400 A
3801/0172	PN7-PD1.7	Grey-Γκρι	1,7	25	10	400 A
3801/0202	PN7-PD2.0	Blue-Μπλε	2,0	30	10	400 A

Inlet Female - Outlet male 3/4" x 3/4"
Flow range from 0,08m³/h up to 2,0m³/h.
Maximum inlet pressure 7 bar.

Είσοδος Θηλυκή - Έξοδος Αρσενική 3/4" x 3/4"
Εύρος παροχής: 0,08m³/h έως 2,0m³/h.
Μέγιστη πίεση εισόδου 7 bar.

Performance data - Τεχνικά χαρακτηριστικά



PN7-PD1.0		Inlet pressure - (Bar) - Πίεση εισόδου							
Flow - Παροχή (m³/h)		1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
	0,25	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	
	0,50	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	
	1,00	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	
	1,50	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	
	2,00	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2	
Outlet pressure - (Bar) - Πίεση εξόδου									



PN7-PD1.4		Inlet pressure - (Bar) - Πίεση εισόδου							
Flow - Παροχή (m³/h)		1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
	0,25	1,2	1,3	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	
	0,50	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	
	1,00	1,0	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
	1,50	0,8	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	
	2,00	0,7	0,9	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	
Outlet pressure - (Bar) - Πίεση εξόδου									



PN7-PD1.7		Inlet pressure - (Bar) - Πίεση εισόδου							
Flow - Παροχή (m³/h)		1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
	0,25	1,6	1,7	1,7	1,9	1,9	2,1	2,3	
	0,50	1,5	1,6	1,7	1,8	1,8	2,0	2,2	
	1,00	1,4	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	
	1,50	1,2	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	
	2,00	1,0	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	
Outlet pressure - (Bar) - Πίεση εξόδου									



PN7-PD2.0		Inlet pressure - (Bar) - Πίεση εισόδου							
Flow - Παροχή (m³/h)		1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
	0,25	-	1,6	1,8	1,8	2,0	2,0	2,1	
	0,50	-	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1	2,1	
	1,00	-	1,3	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0	
	1,50	-	1,2	1,7	1,8	1,9	1,9	1,8	
	2,00	-	1,0	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	
Outlet pressure - (Bar) - Πίεση εξόδου									

Fittings - Εξαρτήματα

Saddles PN6, PN10, PN16
Compression Fittings PN16
Compression Fittings PN10
Lock Type Fittings PN6
Connection Fittings PN10
Layflat Fittings PN10

Σέλες PN6, PN10, PN16
Κοχλιωτά Εξαρτήματα PN16
Κοχλιωτά Εξαρτήματα PN10
Εξαρτήματα τύπου Lock PN6
Εξαρτήματα Συνδεσμολογίας PN10
Εξαρτήματα Μάνικας PN10

F



Saddles for potable water

16Atm

Σέλες ύδρευσης

3205

**Saddle with bolts PN16
for Sanitary application.**
(Brass female thread)
Σέλα Ύδρευσης PN16 με βίδες
(Ορειχάλκινο θηλυκό σπείρωμα)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3205/0631	63 x 1/2"	80 H
3205/0632	63 x 3/4"	80 H
3205/0633	63 x 1"	80 H
3205/0751	75 x 1/2"	80 H
3205/0752	75 x 3/4"	80 H
3205/0753	75 x 1"	70 H
3205/0901	90 x 1/2"	50 H
3205/0902	90 x 3/4"	60 H
3205/0903	90 x 1"	50 H
3205/1101	110 x 1/2"	50 H
3205/1102	110 x 3/4"	50 H
3205/1103	110 x 1"	35 H

Suitable for potable water.

Spare part: Rubber ring code 4201/6311 for sanitary application saddle available upon request

Κατάλληλη για πόσιμο νερό.

Λάστιχο σέλας ύδρευσης με κωδικό: 4201/6311 διατίθεται κατόπιν ζήτησης

Clamp Saddles

10 Atm

Σέλες

3203-4203

Clamp Saddle 10 Atm
(with Bolts & Metallic Reinforcing Ring)
Σέλα με Βίδες 10 Atm
(με Μεταλλικό Δαχτυλίδι)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4203/0251	25 x 1/2"	180 H
4203/0252	25 x 3/4"	180 H
3203/0322	32 x 3/4"	180 H
3203/0402	40 x 3/4"	130 H
3203/0403	40 x 1"	110 H
3203/0501	50 x 1/2"	120 H
3203/0502	50 x 3/4"	120 H
3203/0503	50 x 1"	100 H
3203/0631	63 x 1/2"	80 H
3203/0632	63 x 3/4"	80 H
3203/0633	63 x 1"	80 H
3203/0635	63 x 1 1/2"	65 H
3203/0751	75 x 1/2"	80 H
3203/0752	75 x 3/4"	65 H
3203/0753	75 x 1"	60 H
3203/0755	75 x 1 1/2"	50 H
3203/0756	75 x 2"	50 H
3203/0901	90 x 1/2"	55 H
3203/0902	90 x 3/4"	45 H
3203/0903	90 x 1"	45 H
3203/0905	90 x 1 1/2"	40 H
3203/0906	90 x 2"	35 H
3203/1101	110 x 1/2"	30 H
3203/1102	110 x 3/4"	35 H
3203/1103	110 x 1"	30 H
3203/1105	110 x 1 1/2"	30 H
3203/1106	110 x 2"	35 H
3203/1253	125 x 1"	30 H
3203/1255	125 x 1 1/2"	25 H
3203/1256	125 x 2"	25 H
4203/1406	140 x 2"	20 H
4203/1605	160 x 1 1/2"	18 H
4203/1606	160 x 2"	18 H
4203/2006	200 x 2"	8 H

***Double Saddle** with Bolts
available upon order request.

***Σέλες Διπλές με Βίδες**
διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας.

Clamp Saddles

10 Atm

Σέλες

3202-4202

Clamp Saddle 10 Atm (with Bolts)
Σέλα με Βίδες 10 Atm



	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
2 BOLTS ΒΙΔΕΣ	4202/0251	25 x 1/2"	120 A
	4202/0252	25 x 3/4"	120 A
	3202/0321	32 x 1/2"	180 H
	3202/0322	32 x 3/4"	180 H
	4202/0323	32 x 1"	180 H
	3202/0401	40 x 1/2"	130 H
	3202/0402	40 x 3/4"	130 H
	3202/0403	40 x 1"	110 H
	3202/0501	50 x 1/2"	120 H
	3202/0502	50 x 3/4"	120 H
	3202/0503	50 x 1"	100 H
4 BOLTS ΒΙΔΕΣ	3202/0631	63 x 1/2"	80 H
	3202/0632	63 x 3/4"	80 H
	3202/0633	63 x 1"	80 H
	3202/0635	63 x 1 1/2"	65 H
	3202/0751	75 x 1/2"	70 H
	3202/0752	75 x 3/4"	65 H
	3202/0753	75 x 1"	60 H
	3202/0755	75 x 1 1/2"	50 H
	3202/0756	75 x 2"	50 H
	3202/0901	90 x 1/2"	50 H
	3202/0902	90 x 3/4"	45 H
	3202/0903	90 x 1"	45 H
	3202/0905	90 x 1 1/2"	40 H
	3202/0906	90 x 2"	35 H
	3202/1101	110 x 1/2"	30 H
	3202/1102	110 x 3/4"	35 H
	3202/1103	110 x 1"	30 H
	3202/1105	110 x 1 1/2"	30 H
	3202/1106	110 x 2"	35 H
	3202/1253	125 x 1"	30 H
	3202/1255	125 x 1 1/2"	25 H
	3202/1256	125 x 2"	25 H
6 BOLTS ΒΙΔΕΣ	4202/1403	140 x 1"	20 H
	4202/1405	140 x 1 1/2"	20 H
	4202/1406	140 x 2"	20 H
	4202/1603	160 x 1"	18 H
	4202/1605	160 x 1 1/2"	18 H
	4202/1606	160 x 2"	18 H
	4202/2003	200 x 1"	8 H
	4202/2005	200 x 1 1/2"	8 H
	4202/2006	200 x 2"	8 H

*Double Saddle with Bolts
available upon order request.

*Σέλες Διπλές με Βίδες
διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας.

F

3201

Clamp Saddle 6 Atm Drawer
Σέλα Συρταρωτή 6 Atm



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3201/0251	25 x 1/2"	100	400	H
3201/0321	32 x 1/2"	50	250	H
3201/0322	32 x 3/4"	50	250	H
3201/0401	40 x 1/2"		100	A
3201/0402	40 x 3/4"		100	A
3201/0403	40 x 1"		100	A
3201/0501	50 x 1/2"		100	M
3201/0502	50 x 3/4"		100	M
3201/0503	50 x 1"		100	M
3201/0631	63 x 1/2"		100	I
3201/0632	63 x 3/4"		100	I
3201/0633	63 x 1"		100	I
3201/0703	70 x 1"		100	D
3201/0752	75 x 3/4"		100	D
3201/0753	75 x 1"		100	D
3201/0902	90 x 3/4"		60	K
3201/0903	90 x 1"		60	K
3201/1102	110 x 3/4"		50	K
3201/1103	110 x 1"		50	K

3211

Double Clamp Saddle
6 Atm Drawer
Σέλα Διπλή
Συρταρωτή
6 Atm



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3211/0503	50 x 1"		70	A
3211/0633	63 x 1"		100	H
3211/0753	75 x 1"		60	H
3211/0903	90 x 1"		45	H

4200

Rubber Ring
(for Clamp Saddle Drawer Type)
Λάστιχα
(Συρταρωτής Σέλας)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
4200/0032	32	50	5000	A
4200/4050	40 - 50	50	1800	A
4200/6311	63 - 110	50	1000	A

*Certified for potable water - Με Πιστοποίηση για Πόσιμο νερό

3200

Clamp saddle holder add-on
Ένθετο συγκράτησης
συρταρωτής
σέλας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag μικρή σακ.			big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3200/4050	Blue / 40-50 / Μπλέ	10	100	3000	E	
3200/6311	Red / 63-110 / Κόκκινο	10	100	1500	E	

4060

Twist Punch for Clamp Saddle
Περιστροφική Σγρόπια Σέλας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
4060/0015	15			
4060/0018	18			

Compression fittings for potable water 16Atm Κοχλιωτά εξαρτήματα πόσιμου νερού 16Atm

3254
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά**
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3254/0201	20 x 1/2"	50	500 H
3254/0252	25 x 3/4"	50	300 H
3254/0323	32 x 1"	50	150 H

Male Connection with brass thread - Ρακόρ Αρσενικό με μεταλλικό σπείρωμα.

Male Connection
(brass threaded)
Ρακόρ Αρσενικό
(με μεταλλικό σπείρωμα)
NEW

3255
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά**
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3255/0201	20 x 1/2"	50	300 E
3255/0252	25 x 3/4"	50	200 E
3255/0323	32 x 1"	50	150 H

Female Connection with brass thread - Ρακόρ Θηλυκό με μεταλλικό σπείρωμα.

Female Connection
(brass threaded)
Ρακόρ Θηλυκό
(με μεταλλικό σπείρωμα)
NEW

3253-4252-4253
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά**
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3253/0201	20 x 1/2"	50	550 H
3253/0202	20 x 3/4"	50	500 H
3253/0252	25 x 3/4"	50	350 H
3253/0253	25 x 1"	50	350 H
3253/0322	32 x 3/4"	50	250 H
3253/0323	32 x 1"	50	200 H
3253/0403	40 x 1"		170 H
3253/0404	40 x 1 1/4"		130 H
3253/0405	40 x 1 1/2"		130 H
3253/0406	40 x 2"		130 H
3253/0505	50 x 1 1/2"		80 H
3253/0506	50 x 2"		80 H
3253/0635	63 x 1 1/2"		50 H
3253/0636	63 x 2"		45 H
3253/0637	63 x 2 1/2"		40 H
4253/0757	75 x 2 1/2"		30 H
4253/0908	90 x 3"		18 H
4253/1109	110 x 4"		8 H
4252/1259	125 x 4"		6

**Male Connection
Ρακόρ Αρσενικό**

F
3273-4273
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά**
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3273/0020	20	50	650 H
3273/0025	25	50	400 H
3273/0032	32	50	250 H
3273/0040	40	10	190 H
3273/0050	50	10	100 H
3273/0063	63		50 H
4273/0075	75		30 H
4273/0090	90		20 H
4273/0110	110		12 H

**Terminal
Τερματικό Ρακόρ**


Compression fittings for potable water 16Atm
Κοχλιωτά εξαρτήματα πόσιμου νερού 16Atm

3263-4262-4263

Quick Coupling
Σύνδεσμος Ρακόρ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3263/2020	20 x 20	50	300 H
3263/2525	25 x 25	50	200 H
3263/3232	32 x 32	50	150 H
3263/4040	40 x 40		90 H
3263/5050	50 x 50		50 H
3263/6363	63 x 63		30 H
4263/7575	75 x 75		15 H
4263/9090	90 x 90		12 H
4263/1111	110 x 110		5 H
4262/1212	125 x 125		3

3263

Reducing Quick Coupling
Συστολικός Σύνδεσμος Ρακόρ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3263/2520	25 x 20	50	250 H
3263/3225	32 x 25	50	150 H
3263/4032	40 x 32		100 H
3263/5040	50 x 40		60 H
3263/6340	63 x 40		40 H
3263/6350	63 x 50		35 H

3673-4673

Quick Tee Coupling
Τάφ Σύνδεσμος Ρακόρ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3673/2020	20 x 20 x 20	50	150 H
3673/2525	25 x 25 x 25	50	150 H
3673/3232	32 x 32 x 32		80 H
3673/4040	40 x 40 x 40		45 H
3673/5050	50 x 50 x 50		25 H
4673/6363	63 x 63 x 63		13 H
4673/7575	75 x 75 x 75		6 H
4673/9090	90 x 90 x 90		5 H
4673/1111	110 x 110 x 110		9

3653-4653

Tee Connection Male
Τάφ Ρακόρ Αρσενικό



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch x mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3653/0201	20 x 1/2" x 20	50	200 H
3653/0202	20 x 3/4" x 20	50	200 H
3653/0252	25 x 3/4" x 25	50	150 H
3653/0323	32 x 1" x 32		100 H
3653/0404	40 x 1 1/4" x 40		50 H
3653/0405	40 x 1 1/2" x 40		55 H
3653/0505	50 x 1 1/2" x 50		30 H
3653/0506	50 x 2" x 50		30 H
4653/0636	63 x 2" x 63		18 H
4653/0757	75 x 2 1/2" x 75		10 H
4653/0908	90 x 3" x 90		7 H
4653/1109	110 x 4" x 110		4 H

Compression fittings for potable water 16Atm Κοχλιωτά εξαρτήματα πόσιμου νερού 16Atm

3298-4300

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3298/2020	20 x 20	50	250 H
3298/2525	25 x 25	50	200 H
3298/3232	32 x 32		50 A
3298/4040	40 x 40		70 H
3298/5050	50 x 50		40 H
4300/6363	63 x 63		20 H
4300/7575	75 x 75		12 H
4300/9090	90 x 90		8 H
4300/1111	110 x 110		4 H

**Elbow Quick Coupling
Γωνία Σύνδεσμος Ρακόρ**

3294-4294

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3294/3201	20 x 1/2"	50	450 H
3294/3252	25 x 3/4"	50	300 H
3294/3323	32 x 1"	50	150 H
3294/3404	40 x 1 1/4"		120 H
3294/3405	40 x 1 1/2"		100 H
3294/3505	50 x 1 1/2"		60 H
4294/3636	63 x 2"		35 H

**Elbow Male Threaded
Γωνία Ρακόρ Αρσενικό**

F
4255
**Wrench
Κλειδί**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4255/4063	32 - 63		60 A
4255/7512	75 - 125		35 H


4007
**Teflon
Τεφλόν**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x mm x m)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4007/0001	12 x 0,076 x 10	12	1200
4007/0002	19 x 0,20 x 15	10	250



3252
Male Connection
Ρακόρ Αρσενικό


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ pcs/cart Τεμ/κιβ	
3252/0201	20 x 1/2"	50	550 H
3252/0202	20 x 3/4"	50	500 H
3252/0252	25 x 3/4"	50	350 H
3252/0253	25 x 1"	50	350 H
3252/0322	32 x 3/4"	50	250 H
3252/0323	32 x 1"	50	200 H
3252/0403	40 x 1"		170 H
3252/0404	40 x 1 1/4"		130 H
3252/0405	40 x 1 1/2"		130 H
3252/0406	40 x 2"		130 H
3252/0505	50 x 1 1/2"		80 H
3252/0506	50 x 2"		80 H
3252/0635	63 x 1 1/2"		50 H
3252/0636	63 x 2"		45 H
3252/0637	63 x 2 1/2"		45 H
3252/0756	75 x 2"		22 H
3252/0757	75 x 2 1/2"		22 H
3252/0908	90 x 3"		13 H
3252/0909	90 x 4"		12 H
3252/1108	110 x 3"		7 H
3252/1109	110 x 4"		7 H

F
3256-4256
Female Connection
Ρακόρ Θηλυκό


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ pcs/cart Τεμ/κιβ	
3256/0201	20 x 1/2"	50	500 H
3256/0202	20 x 3/4"	50	450 H
3256/0252	25 x 3/4"	50	350 H
3256/0253	25 x 1"	50	300 H
3256/0322	32 x 3/4"	50	200 H
3256/0323	32 x 1"	50	200 H
3256/0404	40 x 1 1/4"		125 H
3256/0405	40 x 1 1/2"		125 H
3256/0505	50 x 1 1/2"		75 H
3256/0506	50 x 2"		65 H
3256/0636	63 x 2"		45 H
3256/0757	75 x 2 1/2"		23 H
3256/0908	90 x 3"		13 H
4256/1109*	110 x 4"		8 H

*With reinforcing ring - Με μεταλλικό δακτυλίδι

3262
Quick Coupling
Σύνδεσμος Ρακόρ


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ pcs/cart Τεμ/κιβ	
3262/2020	20 x 20	50	300 H
3262/2525	25 x 25	50	200 H
3262/3232	32 x 32	50	150 H
3262/4040	40 x 40		90 H
3262/5050	50 x 50		50 H
3262/6363	63 x 63		30 H
3262/7575	75 x 75		14 H
3262/9090	90 x 90*		8 H
3262/1111	110 x 110*		5 H

* Internal special formation allows for application as sleeve socket for HDPE pipes

* Ειδική εσωτερική διαμόρφωση για χρήση σαν μανσόν για αγωγούς HDPE

Compression Fittings

10 Atm

Ρακόρ Κοχλιωτά

3262

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3262/2520	25 x 20	50	250 H
3262/3225	32 x 25	50	150 H
3262/4032	40 x 32		100 H
3262/5040	50 x 40		60 H
3262/6340	63 x 40		40 H
3262/6350	63 x 50		35 H
3262/7563	75 x 63		18 H
3262/9063	90 x 63		10 H
3262/9075	90 x 75		10 H
3262/1190	110 x 90		6 H

Reducing Quick Coupling
Συστολικός Σύνδεσμος Ρακόρ

3671

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3671/2020	20 x 20 x 20	50	150 H
3671/2525	25 x 25 x 25	50	150 H
3671/3232	32 x 32 x 32		80 H
3671/4040	40 x 40 x 40		45 H
3671/5050	50 x 50 x 50		25 H
3671/6363	63 x 63 x 63		14 H
3671/7575	75 x 75 x 75		7 H
3671/9090	90 x 90 x 90		4 H
3671/1111	110 x 110 x 110		2 H

Quick Tee Coupling
Ταφ Σύνδεσμος Ρακόρ

3672-4672

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4672/2520	25 x 20 x 25	10	120 H
4672/3225	32 x 25 x 32	5	70 H
4672/4032	40 x 32 x 40		45 H
4672/5040	50 x 40 x 50		25 H
4672/6350	63 x 50 x 63		17 H
4672/7563	75 x 63 x 75		9 H
3672/9063	90 x 63 x 90		4 H
3672/9075	90 x 75 x 90		4 H
3672/1190	110 x 90 x 110		2 H

Reducing Quick Tee Coupling
Συστολικός Σύνδεσμος Ταφ Ρακόρ

3661-4661

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch x mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4661/0201	20 x 1/2" x 20	20	200 H
4661/0202	20 x 3/4" x 20	20	180 H
4661/0252	25 x 3/4" x 25	10	120 H
4661/0253	25 x 1" x 25	10	120 H
3661/0322	32 x 3/4" x 32		100 H
3661/0323	32 x 1" x 32		100 H
3661/0404	40 x 1 1/4" x 40		60 H
3661/0505	50 x 1 1/2" x 50		33 H
3661/0636	63 x 2" x 63		20 H
4661/0757*	75 x 2 1/2" x 75		10 H
4661/0908**	90 x 3" x 90		6 H
4661/1109*	110 x 4" x 110		4 H

Tee Connection Female
Ταφ Ρακόρ Θηλυκό


*With reinforcing ring - Με μεταλλικό δακτυλίδι

** Black nut - Μαύρο περικόχλιο

3651
Tee Connection Male
Ταφ Ρακόρ Αρσενικό


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch x mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3651/0201	20 x 1/2" x 20	50	200 H
3651/0202	20 x 3/4" x 20	50	200 H
3651/0203	20 x 1" x 20	50	200 H
3651/0251	25 x 1/2" x 25	50	150 H
3651/0252	25 x 3/4" x 25	50	150 H
3651/0253	25 x 1" x 25	50	150 H
3651/0321	32 x 1/2" x 32		100 H
3651/0322	32 x 3/4" x 32		100 H
3651/0323	32 x 1" x 32		100 H
3651/0404	40 x 1 1/4" x 40		50 H
3651/0405	40 x 1 1/2" x 40		55 H
3651/0406	40 x 2" x 40		50 H
3651/0505	50 x 1 1/2" x 50		30 H
3651/0506	50 x 2" x 50		30 H
3651/0635	63 x 1 1/2" x 63		20 H
3651/0636	63 x 2" x 63		18 H
3651/0756	75 x 2" x 75		10 H
3651/0757	75 x 2 1/2" x 75		9 H
3651/0908	90 x 3" x 90		5 H
3651/1109	110 x 4" x 110		3 H

F
3272
Terminal
Τερματικό Ρακόρ


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3272/0020	20	50	650 H
3272/0025	25	50	400 H
3272/0032	32	50	250 H
3272/0040	40		190 H
3272/0050	50		100 H
3272/0063	63		50 H
3272/0075	75		25 H
3272/0090	90		14 H
3272/0110	110		8 H

4418
Flange Adaptor
Φλάντζα Ρακόρ


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4418/0636*	63 x 2"		20 H
4418/0757	75 x 2 1/2"		5 A
4418/0908	90 x 3"		3 A
4418/1109	110 x 4"		2 A

*With Plastic Flange and Blue nut - Με πλαστική φλάντζα και μπλε περικόχλιο

Compression Fittings

10 Atm

Ρακόρ Κοχλιωτά

3282

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ pcs/cart Τεμ/κιβ	
3282/0201	20 x 1/2"	50	450 H
3282/0202	20 x 3/4"	50	450 H
3282/0251	25 x 1/2"	50	300 H
3282/0252	25 x 3/4"	50	300 H
3282/0253	25 x 1"	50	300 H
3282/0321	32 x 1/2"	50	200 H
3282/0322	32 x 3/4"	50	200 H
3282/0323	32 x 1"	50	150 H
3282/0404	40 x 1 1/4"		120 H
3282/0405	40 x 1 1/2"		100 H
3282/0406	40 x 2"		100 H
3282/0505	50 x 1 1/2"		60 H
3282/0506	50 x 2"		55 H
3282/0636	63 x 2"		35 H
3282/0757	75 x 2 1/2"		17 H
3282/0908	90 x 3"		10 H
3282/1109	110 x 4"		6 H

Elbow Male Thread
Γωνία Ρακόρ Αρσενικό


3283-4283

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ pcs/cart Τεμ/κιβ	
4283/0201	20 x 1/2"	20	360 H
4283/0202	20 x 3/4"	20	360 H
4283/0252	25 x 3/4"	20	260 H
4283/0253	25 x 1"	20	240 H
3283/0322	32 x 3/4"	50	200 H
3283/0323	32 x 1"	50	150 H
3283/0404	40 x 1 1/4"	5	90 H
3283/0505	50 x 1 1/2"		55 H
3283/0636	63 x 2"		30 H
4283/0757*	75 x 2 1/2"		20 H
4283/0908*	90 x 3"		12 H
4283/1109*	110 x 4"		7 H

*With reinforcing ring - Με μεταλλικό δακτυλίδι

Elbow Female Thread
Γωνία Ρακόρ Θηλυκό


F
3299

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ pcs/cart Τεμ/κιβ	
3299/2020	20 x 20	50	250 H
3299/2525	25 x 25	50	200 H
3299/3232	32 x 32		50 A
3299/4040	40 x 40		70 H
3299/5050	50 x 50		40 H
3299/6363	63 x 63		23 H
3299/7575	75 x 75		11 H
3299/9090	90 x 90		6 H
3299/1111	110 x 110		3 H

Elbow Quick Coupling
Γωνία Σύνδεσμος Ρακόρ



Spare Parts for Compression Fittings

10 & 16 (Atm)

Ανταλλακτικά για Ρακόρ Κοχλιωτά

3242-3244

Nut (for compression fitting)
Περίκόχλιο (για Ρακόρ κοχλιωτό)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ (PN 10)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ (PN 16)	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3242/0020	3244/0020	20	10	400 A
3242/0025	3244/0025	25	10	280 H
3242/0032	3244/0032	32	10	250 E
3242/0040	3244/0040	40	10	150 E
3242/0050	3244/0050	50	10	130 H
3242/0063	3244/0063	63	10	80 H
3242/0075	-	75	10	80 H
3242/0090	-	90	10	60 H
3242/0110	-	110	10	40 H

3232

Clinching Ring
(for compression fitting PN10 & PN16)
Σφιγκτήρας
(για Ρακόρ κοχλιωτό PN10 & PN16)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ
3232/0020	20	10
3232/0025	25	10
3232/0032	32	10
3232/0040	40	10
3232/0050	50	10
3232/0063	63	10
3232/0075	75	10
3232/0090	90	10
3232/0110	110	10

3252

Thrust Ring
(for compression fitting PN10 & PN16)
Οδηγός
(για Ρακόρ κοχλιωτό PN10 & PN16)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ
3252/0020	20	10
3252/0025	25	10
3252/0032	32	10
3252/0040	40	10
3252/0050	50	10
3252/0063	63	10
3252/0075	75	10
3252/0090	90	10
3252/0110	110	10

3243

O-Ring
(for compression fitting PN10 & PN16)
O-Ρινγκ
(για Ρακόρ κοχλιωτό PN10 & PN16)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch x mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ
3243/0020	20	10
3243/0025	25	10
3243/0032	32	10
3243/0040	40	10
3243/0050	50	10
3243/0063	63	10
3243/0075	75	10
3243/0090	90	10
3243/0110	110	10

Lock Type Fittings

6 Atm

Ρακόρ Τύπου Lock

3251

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3251/0161	16 x 1/2"	50	850 H
3251/0162	16 x 3/4"	50	800 H
3251/0163	16 x 1"	50	550 H
3251/0201	20 x 1/2"	50	800 H
3251/0202	20 x 3/4"	50	750 H
3251/0203	20 x 1"	50	500 H
3251/0252	25 x 3/4"	50	450 H
3251/0253	25 x 1"	50	400 H
3251/0322	32 x 3/4"	50	250 H
3251/0323	32 x 1"	50	200 H
3251/0324	32 x 1 1/4"	50	200 H

Male Connection
Ρακόρ Αρσενικό


3250

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3250/0161	16 x 1/2"	50	700 H
3250/0162	16 x 3/4"	50	600 H
3250/0201	20 x 1/2"	50	700 H
3250/0202	20 x 3/4"	50	550 H
3250/0251	25 x 1/2"	50	450 H
3250/0252	25 x 3/4"	50	400 H
3250/0253	25 x 1"	50	350 H

Female Connection
Ρακόρ Θηλυκό


F
3261

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3261/1616	16 x 16	50	500 H
3261/2016	20 x 16	50	450 H
3261/2020	20 x 20	50	450 H
3261/2516	25 x 16	50	300 H
3261/2520	25 x 20	50	300 H
3261/2525	25 x 25	50	250 H
3261/3220	32 x 20	50	200 H
3261/3225	32 x 25	50	200 H
3261/3232	32 x 32	50	150 H

Quick Coupling
Σύνδεσμος Ρακόρ


3271

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3271/0016	16	50	1000 H
3271/0020	20	50	900 H
3271/0025	25	50	500 H
3271/0032	32	50	250 H

Terminal
Τερματικό Ρακόρ



3291

Tee Quick Coupling
Ταφ Σύνδεσμος Ρακόρ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3291/1616	16 x 16 x 16	50	250 H
3291/1620	16 x 20 x 16	50	200 H
3291/2016	20 x 16 x 20	50	250 H
3291/2020	20 x 20 x 20	50	200 H
3291/2025	20 x 25 x 20	50	200 H
3291/2516	25 x 16 x 25	50	200 H
3291/2520	25 x 20 x 25	50	150 H
3291/2525	25 x 25 x 25	50	150 H
3291/3220	32 x 20 x 32		100 H
3291/3225	32 x 25 x 32		100 H
3291/3232	32 x 32 x 32		80 H

3281

Tee Connection Male Threaded
Ταφ Αρσενικό Ρακόρ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch x mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3281/0161	16 x 1/2" x 16	50	300 H
3281/0162	16 x 3/4" x 16	50	300 H
3281/0163	16 x 1" x 16	50	250 H
3281/0201	20 x 1/2" x 20	50	300 H
3281/0202	20 x 3/4" x 20	50	300 H
3281/0203	20 x 1" x 20	50	250 H
3281/0251	25 x 1/2" x 25	50	200 H
3281/0252	25 x 3/4" x 25	50	200 H
3281/0253	25 x 1" x 25	50	200 H
3281/0321	32 x 1/2" x 32		100 H
3281/0322	32 x 3/4" x 32		100 H
3281/0323	32 x 1" x 32		100 H
3281/0324	32 x 1 1/4" x 32		50 E

3285

Tee Connection Female Threaded
Ταφ Θηλυκό Ρακόρ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch x mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3285/0161	16 x 1/2" x 16	50	300 H
3285/0162	16 x 3/4" x 16	50	250 H
3285/0163	16 x 1" x 16	50	250 H
3285/0201	20 x 1/2" x 20	50	300 H
3285/0202	20 x 3/4" x 20	50	250 H
3285/0203	20 x 1" x 20	50	250 H
3285/0251	25 x 1/2" x 25	50	200 H
3285/0252	25 x 3/4" x 25	50	200 H
3285/0253	25 x 1" x 25	50	200 H
3285/0322	32 x 3/4" x 32		100 H
3285/0323	32 x 1" x 32		100 H

Lock Type Fittings

6 Atm

Ρακόρ Τύπου Lock

3300
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά**
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

 pcs/cart
Τεμ/κιβ

3300/1616	16 x 16	50	400 H
3300/2020	20 x 20	50	400 H
3300/2520	25 x 20	50	250 H
3300/2525	25 x 25	50	250 H
3300/3225	32 x 25	50	150 H
3300/3232	32 x 32	50	100 E

Elbow Quick Coupling
Γωνία Σύνδεσμος Ρακόρ

3294
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά**
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

 pcs/cart
Τεμ/κιβ

3294/0161	16 x 1/2"	50	700 H
3294/0162	16 x 3/4"	50	500 H
3294/0201	20 x 1/2"	50	650 H
3294/0202	20 x 3/4"	50	500 H
3294/0203	20 x 1"	50	400 H
3294/0251	25 x 1/2"	50	450 H
3294/0252	25 x 3/4"	50	400 H
3294/0253	25 x 1"	50	350 H
3294/0321	32 x 1/2"	50	200 H
3294/0322	32 x 3/4"	50	200 H
3294/0323	32 x 1"	50	200 H
3294/0324	32 x 1 1/4"	15	150 H

Elbow Male Threaded
Γωνία Αρσενική Ρακόρ

3296
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά**
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

 pcs/cart
Τεμ/κιβ

3296/0161	16 x 1/2"	50	550 H
3296/0162	16 x 3/4"	50	450 H
3296/0163	16 x 1"	50	350 H
3296/0201	20 x 1/2"	50	450 H
3296/0202	20 x 3/4"	50	450 H
3296/0203	20 x 1"	50	400 H
3296/0251	25 x 1/2"	50	400 H
3296/0252	25 x 3/4"	50	300 H
3296/0253	25 x 1"	50	250 H
3296/0322	32 x 3/4"	50	200 H
3296/0323	32 x 1"	50	150 H

Elbow Female Threaded
Γωνία Θηλυκή Ρακόρ

3231
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
Specifications-Χαρακτηριστικά
(mm) (colour-χρώμα)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

 pcs/cart
Τεμ/κιβ

3231/0016	16 Green-Πράσινο	50	4500 H
3231/0020	20 Blue-Μπλέ	50	4000 H
3231/0025	25 Red-Κόκκινο	50	2000 H
3231/0032	32 Black-Μαύρο	50	1200 H

Grip Ring
Φις

3241
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά**
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

 pcs/cart
Τεμ/κιβ

3241/0162	16	50	1500 H
3241/0202	20	50	1500 H
3241/3202	20 Dripline Στάλ/φόρου	50	1500 H
3241/0253	25	50	800 H
3241/0324	32	50	400 H

Coupling Nut
Περίκλιση


3301-4301
Nipple
Νίπελ


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3301/0101	1/2" x 1/2"	100	2500 H
3301/0202	3/4" x 3/4"	100	1400 H
3301/0303	1" x 1"	100	700 H
3301/0404	1 1/4" x 1 1/4"	100	300 H
3301/0505	1 1/2" x 1 1/2"	10	300 H
3301/0606	2" x 2"	10	170 H
4301/0707	2 1/2" x 2 1/2"		100 H
4301/0808	3" x 3"		84 H
4301/0909	4" x 4"		30 H

3302-4302
Reducing Nipple
Νίπελ Συστολικό


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3302/0201	3/4" x 1/2"	100	1800 H
3302/0301	1" x 1/2"	100	1000 H
3302/0302	1" x 3/4"	100	900 H
3302/0402	1 1/4" x 3/4"	100	400 H
3302/0403	1 1/4" x 1"	100	400 H
3302/0405	1 1/2" x 1 1/4"	10	300 H
3302/0503	1 1/2" x 1"	10	350 H
3302/0506	2" x 1 1/2"	10	200 H
4302/0706	2 1/2" x 2"	5	100 H
4302/0708	3 x 2 1/2"		90 H
4302/0809	4" x 3"		48 H

3351-4351
Socket
Μούφα


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3351/0101	1/2" x 1/2"	50	1500 H
3351/0202	3/4" x 3/4"	100	800 H
3351/0303	1" x 1"	100	600 H
3351/0404	1 1/4" x 1 1/4"	10	180 H
3351/0505	1 1/2" x 1 1/2"	10	170 H
3351/0606	2" x 2"	10	110 H
4351/0707*	2 1/2" x 2 1/2"		90 H
4351/0808*	3" x 3"		60 H
4351/0909*	4" x 4"		32 H

*With Reinforcing ring - Με μεταλλικό δακτυλίδι

3352-4352
Reducing Socket
Συστολική Μούφα


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3352/0001	3/8" x 1/2"	100	2000H
3352/0002	3/8" x 3/4"	100	1700 H
3352/0201	3/4" x 1/2"	100	1000 H
3352/0301	1" x 1/2"	100	800 H
3352/0302	1" x 3/4"	100	600 H
4352/0403	1 1/4" x 1"	10	280 H
3352/0504	1 1/2" x 1 1/4"	10	180 H
3352/0604	2" x 1 1/4"	10	140 H
3352/0605	2" x 1 1/2"	10	130 H
4352/0706*	2 1/2" x 2"		80 H
4352/0807*	3" x 2 1/2"		60 H
4352/0908*	4" x 3"		32 H

*With Reinforcing ring - Με μεταλλικό δακτυλίδι

Connection Fittings

Εξαρτήματα Συνδεσμολογίας

3311
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)**
**Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ**
**pcs/cart
Τεμ/κιβ**

3311/0111	1/2" x 1/2" x 1/2"	100	1100 H
3311/0212	3/4" x 1/2" x 3/4"	100	600 H
3311/0222	3/4" x 3/4" x 3/4"	100	600 H
3311/0232	3/4" x 1" x 3/4"	100	500 H
3311/0313	1" x 1/2" x 1"	100	400 H
3311/0323	1" x 3/4" x 1"	100	400 H
3311/0333	1" x 1" x 1"	100	400 H
3311/0414	1 1/4" x 1/2" x 1 1/4"	50	200 H
3311/0424	1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	50	200 H
3311/0434	1 1/4" x 1" x 1 1/4"	50	200 H
3311/0444	1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	50	150 H
3311/0555	1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"		100 H
3311/0666	2" x 2" x 2"		55 H

**Tee Threaded Male
Σώμα Ταφ Αρσενικό**

3312
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)**
**Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ**
**pcs/cart
Τεμ/κιβ**

3312/0212	3/4" x 1/2" x 3/4"	100	500 H
3312/0222	3/4" x 3/4" x 3/4"	100	500 H
3312/0232	3/4" x 1" x 3/4"	100	400 H
3312/0313	1" x 1/2" x 1"	100	400 H
3312/0323	1" x 3/4" x 1"	100	400 H
3312/0333	1" x 1" x 1"	100	300 H
3312/0424	1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	100	200 H
3312/0434	1 1/4" x 1" x 1 1/4"	100	200 H

**Tee Threaded (Male - Female - Male)
Σώμα Ταφ (Αρσενικό-Θηλυκό- Αρσενικό)**

F
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)**
**Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ**
**pcs/cart
Τεμ/κιβ**

NEW 3611/0111	1/2" x 1/2" x 1/2"	20	300 A
NEW 3611/0222	3/4" x 3/4" x 3/4"	20	180 A
NEW 3611/0333	1" x 1" x 1"	20	120 A
4411/0444	1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	10	130 H
4411/0555	1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"	5	90 H
4411/0666	2" x 2" x 2"	2	44 H
4411/0777*	2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2"		24 H
4411/0888*	3" x 3" x 3"		16 H

*With Reinforcing ring - Με μεταλλικό δακτυλίδι

NEW
3611-4411
**Body Tee Female
Σώμα Ταφ Θηλυκό**

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)**
**Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ**
**pcs/cart
Τεμ/κιβ**

NEW 3160/1001	1/2"	50	900 H
3160/1002	3/4"	50	750 H
3160/1003	1"	50	450 H
NEW 3160/1005	1 1/2"	10	180 H
NEW 3160/1006	2"	10	120 H

**Tank Adaptor
(With Single Elastometric Ring)
Παροχή Δεξαμενής (Με Μονή Φλάντζα)**

3160

3310
Elbow Threaded Male - Male
Σώμα Γωνία Αρσενικό - Αρσενικό


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3310/0101	1/2" x 1/2"	100	1600 H
3310/0202	3/4" x 3/4"	100	900 H
3310/0303	1" x 1"	100	500 H
3310/0404	1 1/4" x 1 1/4"	50	250 H
3310/0505	1 1/2" x 1 1/2"	50	150 H
3310/0606	2" x 2"	10	80 H

3309
Reducing Elbow Threaded Male - Male
Σώμα Γωνία Συστολικό Αρσενικό - Αρσενικό


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3309/0201	3/4" x 1/2"	100	1200 H
3309/0301	1" x 1/2"	100	900 H
3309/0302	1" x 3/4"	100	700 H
3309/0401	1 1/4" x 1/2"	100	400 H
3309/0402	1 1/4" x 3/4"	100	400 H
3309/0403	1 1/4" x 1"	100	300 H
3309/0506	1 1/2" x 2"	10	120 H

F
3308
Elbow Threaded Male - Female
Σώμα Γωνία Αρσενικό - Θηλυκό


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications - Χαρακτηριστικά (Male X Female - Αρσ. X Θηλ) (inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3308/0101	1/2" x 1/2"	100	1200 H
3308/0201	3/4" x 1/2"	100	900 H
3308/0202	3/4" x 3/4"	100	700 H
3308/0203	3/4" x 1"	100	500 H
3308/0301	1" x 1/2"	100	700 H
3308/0302	1" x 3/4"	100	500 H
3308/0303	1" x 1"	100	400 H
3308/0403	1 1/4" x 1"	100	300 H

3610-4410
Body Elbow Female
Σώμα Γωνία Θηλυκή
NEW


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
NEW 3610/0101	1/2" x 1/2"	20	500 A
NEW 3610/0202	3/4" x 3/4"	20	300 A
NEW 3610/0303	1" x 1"	20	200 A
4410/0404	1 1/4" x 1 1/4"	10	200 H
4410/0505	1 1/2" x 1 1/2"	5	120 H
4410/0606	2" x 2"	2	60 H
4410/0707*	2 1/2" x 2 1/2"		45 H
4410/0808*	3" x 3"		25 H

*With Reinforcing ring - Με μεταλλικό δακτυλίδι

Connection Fittings

Εξαρτήματα Συνδεσμολογίας

3355-4355

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά Male/Female-Αρσ/Θηλ	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3355/0001	1/2" x 1/4"	100	4000 H
3355/0100	1/2" x 3/8"	100	3500 H
3355/0102	1/2" x 3/4"	100	1100 H
3355/0103	1/2" x 1"	100	800 H
3355/0201	3/4" x 1/2"	100	1400 H
3355/0202	3/4" x 3/4"	100	900 H
3355/0203	3/4" x 1"	100	800 H
3355/0301	1" x 1/2"	100	1100 H
3355/0302	1" x 3/4"	100	800 H
4355/0403	1 1/4" x 1"	10	650 H
3355/0405	1 1/4" x 1 1/2"	10	200 H
3355/0504	1 1/2" x 1 1/4"	10	200 H
3355/0506	1 1/2" x 2"	10	160 H
3355/0604	2" x 1 1/4"	10	170 H
3355/0605	2" x 1 1/2"	10	170 H
4355/0706	2 1/2" x 2"		200 H
4355/0807	3" x 2 1/2"		140 H
4355/0908	4" x 3"		60 H

Reducer Male - Female
Συστολή Αμερικής

3331-4331

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3331/0001	1/2"	100	4000 H
3331/0002	3/4"	100	2500 H
3331/0003	1"	100	1300 H
3331/0004	1 1/4"	10	600 H
3331/0005	1 1/2"	10	550 H
3331/0006	2"	10	300 H
4331/0007	2 1/2"		210 H
4331/0008	3"		120 H
4331/0009	4"		54 H

Male Plug
Τάπα Αρσενική

F
3361

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications	Packing-Συσκευασία	
	Χαρακτηριστικά (inch)	pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
without O-ring / χωρίς O-ρίνγκ			
3361/0001	1½"	100	4500 H
3361/0002	¾"	100	2700 H
3361/0003	1"	100	1400 H
3361/1004	1¼"	10	900 H
3361/1005	1½"	10	600 H
3361/1006	2"	10	350 H
3361/1008	3"	5	100 H
with O-ring / με O-ρίνγκ			
3361/2002	¾"	100	2700 H
3361/2003	1"	100	1400 H
3361/0004	1¼"	10	900 H
3361/0005	1½"	10	700 H
3361/0006	2"	10	400 H
3361/0008	3"	5	100 H

Female Plug
Τάπα Θηλυκή


Layflat Fittings

Εξαρτήματα Μάνικας

4802

Male Adaptor / Female Thread
Άκρο με Θηλυκό Σπείρωμα



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(clamp x thread / κλειδί x σπείρωμα)

4802/0003	1" x 1"
4802/0004	1 1/4" x 1 1/4"
4802/0005	1 1/2" x 1 1/2"
4802/0006	2" x 2"
4802/0007	3" x 2 1/2"
4802/0008	3" x 3"

4804

Male Adaptor / Male Thread
Άκρο με Αρσενικό Σπείρωμα



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(clamp x thread / κλειδί x σπείρωμα)

4804/0003	1" x 1"
4804/0004	1 1/4" x 1 1/4"
4804/0005	1 1/2" x 1 1/2"
4804/0006	2" x 2"
4804/0007	3" x 2 1/2"
4804/0008	3" x 3"

4806

Male Adaptor - Hose Fitting
Άκρο Μάνικας



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(clamp x hose / κλειδί x μάνικα)

4806/0038	1 1/2" x 38
4806/0050	2" x 50
4806/0063	3" x 63
4806/0075	3" x 75

4803

Female Coupler / Female Thread
Κεφάλι με Θηλυκό Σπείρωμα



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(clamp x thread / κλειδί x σπείρωμα)

4803/0003	1" x 1"
4803/0004	1 1/4" x 1 1/4"
4803/0005	1 1/2" x 1 1/2"
4803/0006	2" x 2"
4803/0007	3" x 2 1/2"
4803/0008	3" x 3"

4805

Female Coupler / Male Thread
Κεφάλι με Αρσενικό Σπείρωμα



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(clamp x thread / κλειδί x σπείρωμα)

4805/0003	1" x 1"
4805/0004	1 1/4" x 1 1/4"
4805/0005	1 1/2" x 1 1/2"
4805/0006	2" x 2"
4805/0007	3" x 2 1/2"
4805/0008	3" x 3"

4807

Female Coupler - Hose Fitting
Κεφάλι Μάνικας



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(clamp x hose / κλειδί x μάνικα)

4807/0038	1 1/2" x 38
4807/0050	2" x 50
4807/0063	3" x 63
4807/0075	3" x 75

Layflat Fittings

Εξαρτήματα Μάνικας

4809

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (clamp / κλειδί)
4809/0003	1"
4809/0004	1 1/4"
4809/0005	1 1/2"
4809/0006	2"
4809/0008	3"

Terminal for Female Coupler
Τερματικό



4812

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (hose X thread / μάνικα X σπείρωμα)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4812/0606	2" x 2"	65 A
4812/0706	2 1/2" x 2"	45 A
4812/0707	2 1/2" x 2 1/2"	38 A
4812/0807	3" x 2 1/2"	27 A
4812/0808	3" x 3"	27 A
4812/0908	4" x 3"	14 A

Male Adaptor for Layflat
Άκρο Μάνικας
(Αρσενικό Σπείρωμα)



4810

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4810/0006	2"	52 A
4810/0007	2 1/2"	37 A
4810/0008	3"	18 A
4810/0009	4"	11 A

Coupling for Layflat
Σύνδεσμος Μάνικας



4811

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4811/0838	3" x 1" x 3"	70 H

Coupling for Layflat
(with Male Offtake 1")
Σύνδεσμος Μάνικας
(με Παροχή 1")



3510

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3510/0000	female - 3/8" - θηλυκό	100	2500 H
3510/0001	female - 1/2" - θηλυκό	100	1600 H
3510/0002	female - 3/4" - θηλυκό	100	1300 H

Layflat Starter
Παροχή Μάνικας



Offtake from Layflat with 13mm layflat punch
Για λήψη από μάνικα. Δημιουργία παροχής με σγρόπια μάνικας 13mm

3510

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3510/0008	Female - 8mm - θηλυκό	100	2500 H

Layflat Starter
(for safety nozzle)
Παροχή Μάνικας
(για ακροφύσιο ασφαλείας)



Offtake from Layflat with 13mm layflat punch
Connected with safety nozzle 8mm x 12mm - code:3047/1812
Για λήψη από μάνικα. Δημιουργία παροχής με σγρόπια μάνικας 13mm
Σύνδεση με ακροφύσιο ασφαλείας 8mm x 12mm - κωδικός:3047/1812

3139

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3139/0017	Tape - 17 - Ταινίας	100	1300 H

Offtake Layflat
Πιπέτα Μάνικας



Offtake from Layflat with 18mm layflat punch
Για λήψη από μάνικα. Δημιουργία παροχής με σγρόπια μάνικας 18mm

4132

Metallic Clamp Clip
Μεταλλικός Σφικτήρας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications - Χαρακτηριστικά (inches) (mm)		Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4132/4751	-	47 - 51	200 A
4132/5155	1 ³ / ₄ "	51 - 55	200 A
4132/5559	2"	55 - 59	200 A
4132/5963	-	59 - 63	150 A
4132/6368	2 ¹ / ₄ "	63 - 68	130 A
4132/6873	2 1/2"	68 - 73	130 A
4132/7379	2 ³ / ₄ "	73 - 79	120 A
4132/7985	3"	79 - 85	120 A
4132/8691	3 ¹ / ₄ "	86 - 91	100 A
4132/9197	3 1/2"	91 - 97	90 A
4132/9704	3 ³ / ₄ "	97 - 104	80 A
4132/1011	4"	104 - 112	80 A
4132/1112	4 ¹ / ₄ "	112 - 121	60 A
4132/1213	4 1/2"	121 - 130	60 A
4132/1314	5"	130 - 140	40 A
4132/1516	6"	150 - 165	40 A
4132/1819	6"	180 - 195	35 A
4132/2123	8"	210 - 230	30 A

Irrigation Fittings **Εξαρτήματα Άρδευσης**

Drippers
Microsprinklers
Silicone Sprinklers
Sprinklers 3/8", 1/2", 3/4" & 1"
Stands
Micro-fittings
Layflats & Couplings
GEOPAL
Greenhouse Hose & Fittings

Σταλάκτες
Μικροεκτοξευτήρες
Εκτοξευτήρες Σιλικόνης
Εκτοξευτήρες 3/8", 1/2", 3/4" & 1"
Ορθοστάτες
Μικροεξαρτήματα
Μάνικες & Εξαρτήματα
GEOPAL
Σωλήνας & Εξαρτήματα Θερμοκηπίου



Self Compensating Drippers

Αυτορυθμιζόμενοι Σταλάκτες

3195

'AGRAS - SC/ND'
'ΑΓΡΑΣ - SC/ND'



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3195/0002	2 Purple-Μωβ	100	4500	E
3195/0004	4 Grey-Γκρι	100	4500	E
3195/0008	8 Blue-Μπλε	100	4500	E
3195/0016	16 Red-Κόκκινο	100	4500	E
3195/0024	24 Brown-Καφέ	100	4500	E

Self-Compensating and self-cleaning dripper with **No-Drain** system.
Placed directly onto LDPE pipe 12-32mm or at the end of pipe 6mm.
The outlet of the dripper can be connected with micro-tube dripper hose 3,2mm or distribution manifold.
Dripper operates when pressure is > 0,5bar and seals when pressure is < 0,3bar.
Αυτορυθμιζόμενος και αυτοκαθαριζόμενος σταλάκτης με ενσωματωμένο σύστημα **Αντιστράγγισης**.
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 12-32mm και σε σωλ. 6mm.
Η έξοδος του σταλάκτη μπορεί να συνδεθεί με σωληνάκι υδροπονίας 3,2mm ή διανομέα υδροπονίας.
Ο Σταλάκτης ανοίγει σε πίεση > 0,5bar και κλείνει σε πίεση < 0,3bar.

3109

'AXIOS - SC'
'ΑΞΙΟΣ - SC'



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3109/0002	2 Purple-Μωβ	100	4500	H
3109/0004	4 Grey-Γκρι	100	4500	H
3109/0008	8 Blue-Μπλε	100	4500	H
3109/0016	16 Red-Κόκκινο	100	4500	H
3109/0024	24 Brown-Καφέ	100	4500	H

Self-Compensating dripper. Placed directly onto LDPE pipe 16-32mm or at the end of pipe 6mm.
The outlet of the dripper can be connected with micro-tube dripper hose 3,2mm or distribution manifold.
Αυτορυθμιζόμενος σταλάκτης. Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 16-32mm και σε σωληνάκι 6mm.
Η έξοδος του σταλάκτη μπορεί να συνδεθεί με σωληνάκι υδροπονίας 3,2mm ή διανομέα υδροπονίας.

3094

'NEDA - SC'
'ΝΕΔΑ - SC'



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3094/0248	0-14 lt/h Green-Πράσινο	100	2500	E

Self-Compensating dripper with discharge option 0-2-4-6-8-10-12-14 lt/h using the plug-selector.
Placed directly onto LDPE pipe 16-32mm or at the end of pipe 6mm.
The outlet of the dripper can be connected with micro-tube dripper hose 3,2mm, female nozzle 5mm x 5mm and distribution manifold.
Αυτορυθμιζόμενος σταλάκτης με δυνατότητα επιλογής παροχής 0-2-4-6-8-10-12-14 lt/h με την χρήση του επιλογέα παροχής. Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 16-32mm και σε σωληνάκι 6mm.
Η έξοδος του σταλάκτη μπορεί να συνδεθεί με σωληνάκι υδροπονίας 3,2mm, ακροφύσιο θηλυκό 5mm x 5mm και διανομέα υδροπονίας.

3039

'MEDOUSA - SC'
'ΜΕΔΟΥΣΑ - SC'



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3039/0001	6x1lt/h Orange-Πορτοκαλί	100	2500	E
3039/0002	6x2lt/h Grey-Γκρι	100	2500	E

Multi Outlet -6- Outlets for pipe 5mm.
Placed directly onto LDPE pipe 16-32mm or at the end of pipe 6mm.
Πολλαπλή Παροχή -6- Παροχές για σωληνάκι 5mm.
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 16-32mm και σε σωληνάκι 6mm.

4087

'Micro - SC'
'Μίνι - SC'



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag big bag carton μικρή σακ. μεγάλη σακ. κιβώτιο		
4087/0002	2 Brown-Καφέ	100	5000	40000E
4087/0004	4 Black-Μαύρο	100	5000	40000E

Placed directly onto LDPE pipe 16-32mm. - Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 16-32mm

Adjustable Drippers

Ρυθμιζόμενοι Σταλάκτες

3091

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3091/0000	0-70  Red-Κόκκινο	100	5000 A
3091/0007	0-70  Black-Μαύρο	100	5000 A
3091/0070	0-70  Yellow-Κίτρινο	100	5000 A

0-14lt/h drip irrigation / 14-70lt/h umbrella irrigation.
Placed directly onto LDPE pipe 12-32mm or at the end of pipe 6mm
0-14lt/h πότισμα σταγόνα / 14-70lt/h πότισμα ομπρέλας.
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 12-32mm και σε σωληνάκι 6mm.

‘ARDAS’
‘ΑΡΔΑΣ’



3091

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3091/0100	0-100  Green-Πράσινο	100	4000 H

0-30lt/h drip irrigation / 30-100lt/h umbrella irrigation
Placed directly onto LDPE pipe 12-32mm or at the end of pipe 6mm
0-30lt/h πότισμα σταγόνα / 30-100lt/h πότισμα ομπρέλας.
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 12-32mm και σε σωληνάκι 6mm.

‘STRIMON’
‘ΣΤΡΥΜΩΝ’



3093

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3093/0150	0-150  Black-Μαύρο	100	3500 H

Placed directly onto LDPE pipe 12-32mm or at the end of pipe 6mm
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 12-32mm και σε σωληνάκι 6mm.

‘EVROS’
‘ΕΒΡΟΣ’



3098

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3098/0140	0-140  Purple-Μώβ	100	4000 H

Placed directly onto LDPE pipe 12-32mm or at the end of pipe 6mm
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 12-32mm και σε σωληνάκι 6mm.

‘BUBBLER’
‘BUBBLER’



3195

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3195/1070	0-70  Red-Κόκκινο	50	1500 A
3195/2070	0-70  Black-Μαύρο	50	1500 A

Direct connection with micro-tube 6mm. Snap fit 6mm is included. Spike length 12,7 cm.
Σύνδεση με σωληνάκι 6mm. Συμπεριλαμβάνεται λήψη 6mm. Μήκος λόγχης 12,7 cm

‘ARDAS’ Emitting Spike
‘ΑΡΔΑΣ’ Λόγχη Σταλάκτης



4196

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4196/0100	0-100  Black-Μαύρο	25	1000

Direct connection with micro-tube 6mm. Snap fit 6mm is included. Spike length 13,5 cm.
Σύνδεση με σωληνάκι 6mm. Συμπεριλαμβάνεται λήψη 6mm. Μήκος λόγχης 13,5 cm

‘BUBBLER’ Emitting Spike
‘BUBBLER’ Λόγχη Σταλάκτης



Drippers

Σταλάκτες

3092

'NESTOS'
'ΝΕΣΤΟΣ'



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3092/0002

2 Black-Μαύρο

100

5000 H

3092/0004

4 Green-Πράσινο

100

5000 H

3092/0006

6 Red-Κόκκινο

100

5000 H

3092/0008

8 Brown-Καφέ

100

5000 H

3092/0016

16 Purple-Μωβ

100

5000 H

3092/0024

24 Blue-Μπλε

100

5000 H

3092/0032

32 Grey-Γκρι

100

5000 H

Placed directly onto LDPE pipe 12-32mm or at the end of pipe 6mm.
The outlet of the dripper can be connected with micro-tube 4mm.
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 12-32mm και σε σωλ. 6mm.
Η έξοδος του σταλάκτη μπορεί να συνδεθεί με σωληνάκι 4mm.

3090

Dripper Diffuser
Διαχυτής
σταλακτών



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά

Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag big bag carton
μικρή σακ. μεγάλη σακ. κιβώτιο

3090/0000

100

5000

30000E

Suitable for drippers "AXIOS", "AGRAS" & "NESTOS"
Κατάλληλος για τους σταλάκτες "ΑΞΙΟΣ", "ΑΓΡΑΣ" & "ΝΕΣΤΟΣ"

3090

'LOUDIAS'
'ΛΟΥΔΙΑΣ'



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3090/0004

4 Green-Πράσινο

100

5000 A

3090/0006

6 Red-Κόκκινο

100

5000 A

3090/0008

8 Blue-Μπλε

100

5000 A

Placed directly onto LDPE pipe 12-32mm or at the end of pipe 6mm
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 12-32mm και σε σωληνάκι 6mm.

3088

'HYDRA'
'ΥΔΡΑ'



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag big bag carton
μικρή σακ. μεγάλη σακ. κιβώτιο

3088/0002

2 Red-Κόκκινο

100

5000

45000H

3088/0004

4 Light green-Ανοιχ. πράσινο

100

5000

45000H

Placed directly onto LDPE pipe 16-32mm
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 16-32mm.

3089

In-Line Dripper
Σταλάκτης Γραμμικός



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x lt/h)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3089/1602

16mm x 2lt/h

100

1400 H

3089/1604

16mm x 4lt/h

100

1400 H

Embodied Drippers

Ενσωματωμένοι Σταλάκτες

3196

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x lt/h)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3196/1602	16mm x 1,8lt/h	Purple-Μώβ	6500 H
3196/1604	16mm x 3,4lt/h	Grey-Γκρι	6500 H
3196/2002	20mm x 1,6lt/h	Purple-Μώβ	4500 H
3196/2004	20mm x 3,4lt/h	Grey-Γκρι	4500 H

**PE FC-Self compensating
Embodied Dripper**
**PE FC-Αυτορυθμιζόμενος
Ενσωματωμένος
Σταλάκτης**



3197

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x lt/h)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3197/1602	16mm x 2,0lt/h	Purple-Μώβ	5500 H
3197/1604	16mm x 3,4lt/h	Grey-Γκρι	5500 H
3197/2002	20mm x 1,8lt/h	Purple-Μώβ	4500 H
3197/2004	20mm x 3,3lt/h	Grey-Γκρι	4500 H
3197/2008	20mm x 7,4lt/h	Blue-Μπλε	4500 H

PE Embodied Dripper
**PE Ενσωματωμένος
Σταλάκτης**



3897

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x lt/h)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3897/1602	16mm x 2,0lt/h	Purple-Μώβ	3000 H
3897/1604	16mm x 4,0lt/h	Grey-Γκρι	3000 H
3897/2002	20mm x 2,0lt/h	Purple-Μώβ	2000 H
3897/2004	20mm x 4,0lt/h	Grey-Γκρι	2000 H

**-XL-
PE Embodied Dripper**
**PE Ενσωματωμένος
Σταλάκτης**



Microtube Dripper Hose

Σωληνάκι Υδροπονίας

3085

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications-Χαρακτηριστικά
length
μήκος

int. diam.
εσωτ. διάμ.

Packing-Συσκευασία
pcs/bundle
Τεμ/δέμα

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3085/0885	85cm	0,8mm	100	3000 H
3085/0810	100cm	0,8mm	100	3000 H
3085/1005	50cm	1,0mm	100	6000 E
3085/1085	85cm	1,0mm	100	2500 E
3085/1010	100cm	1,0mm	100	3000 H
3085/1050	500m	1,0mm	coil - 500m - ρόλος	

Microtube Dripper Hose Ø 3,2
Σωληνάκι Υδροπονίας Ø 3,2

Microtube dripper hose 3,2mm - Required pressure to obtain certain emitting rates according to microtube length and internal diameter
Σωληνάκι υδροπονίας 3,2mm - Απαιτούμενες πιέσεις για την επίτευξη σταθερής παροχής ανάλογα του μήκους & της εσωτερικής διαμέτρου

int. diam. εσωτ. διάμ.	0.8mm				int. diam. εσωτ. διάμ.	1.0mm				int. diam. εσωτ. διάμ.	1.0mm			
length - μήκος 85cm	2lt/h	4lt/h	6lt/h	8lt/h	length - μήκος 85cm	2lt/h	4lt/h	6lt/h	8lt/h	length - μήκος 100cm	2lt/h	4lt/h	6lt/h	8lt/h
	0,5atm	1,3atm	2,2atm	3,5atm		0,3atm	0,6atm	1,0atm	1,4atm		0,4atm	0,7atm	1,1atm	1,6atm

3114



Dripper Spike 30°
Λόγχη Σταλάκτης 30°

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing-Συσκευασία

pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3114/3015

2 Black-Μαύρο

100 4000 H

3114/3040

4 Brown-Καφέ

100 4000 H

For microtube 5mm. Length of spike 14cm. - Για σωληνάκι 5mm. Μήκος λόγχης 14cm.

3113



Support Spike 30°
Λόγχη Υδροπονίας 30°

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία

pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3113/0003

3 Green-Πράσινο

100 4000 H

3113/0004

4 Blue-Μπλε

100 4000 H

3113/0005

5 Red-Κόκκινο

100 4000 H

For spaghetti dripper hose 3,2mm & microtube 4 & 5mm. Length of spike 13,7m.
Για σωληνάκι υδροπονίας 3,2mm & σωληνάκι 4 & 5mm. Μήκος λόγχης 13,7cm.

3123



Support Spike 30° with Disk
Λόγχη Υδροπονίας 30° με Δίσκο



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία

pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3123/00051

5 Blue-Μπλε

100 2000 H

For microtube 5mm. Length of spike 14,3cm.
Για σωληνάκι 5mm. Μήκος λόγχης 14,3cm.

3115

Distribution Manifold
Διανομέας Υδροπονίας



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία

pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3115/2005

Outlets - 2 - Έξοδοι

100 15000 A

3115/4005

Outlets - 4 - Έξοδοι

100 10000 A

Suitable for "AXIOS" & "AGRAS" dripper and microtube 5mm
Κατάλληλος για σταλάκτη "ΑΞΙΟΣ" & "ΑΓΡΑΣ" με σωληνάκι 5mm

3127

-DH- Snap Fit
(for Distribution Manifold & Dripper Hose 3,2mm)
Λήψη
(για Διανομέα Υδροπονίας & Σωληνάκι 3,2mm)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία

pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3127/0003

100 30000 H

For Distribution Manifold & Dripper Hose 3,2mm - Για Διανομέα Υδροπονίας & Σωληνάκι 3,2mm



Snap fit with distribution manifold
Λήψη και διανομέας υδροπονίας



Snap fit with dripper hose 3,2mm
Λήψη και σωληνάκι υδροπονίας 3,2mm

3057

Female Nozzle
Ακροφύσιο Θηλυκό



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)

small bag big bag carton
μικρή σακ. μεγάλη σακ. κιβώτιο

3057/0505

5 x 5 PVC

100 5000 30000 H

Can be connected to the outlet of "AXIOS" & "AGRAS" drippers and microtube 5mm
Συνδέεται στην έξοδο των σταλακτών "ΑΞΙΟΣ" & "ΑΓΡΑΣ" και με σωληνάκι 5mm.

3064

Spike Supporting
Λόγχη Στήριξης



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία

pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3064/0037

3 - 4 - 5 - 6 - 7

100 4000 H

Spike length 14,7cm. - Μήκος λόγχης 14,7cm.

Microsprinklers

Μικροεκτοξευτήρες

3005

Sprayer 'DELTA'
Μπέκ 'ΔΕΛΤΑ'



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3005/0120	120	Red-Κόκκινο	10,0	100	2000 E
3005/0140	140	Pink-Ροζ	10,0	100	2000 E
3005/0160	160	Brown-Καφέ	10,5	100	2000 E
3005/0200	200	Yellow-Κίτρινο	11,0	100	2000 E
3005/0250	250	White-Άσπρο	11,0	100	2000 E
3005/0300	300	Olive-Λαδί	11,5	100	2000 E

3006

Sprayer '2000'
Μπέκ '2000'



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3006/0120	120	Red-Κόκκινο	10,0	100	2000 E
3006/0140	140	Pink-Ροζ	10,0	100	2000 E
3006/0160	160	Brown-Καφέ	10,5	100	2000 E
3006/0200	200	Yellow-Κίτρινο	11,0	100	2000 E
3006/0250	250	White-Άσπρο	11,0	100	2000 E
3006/0300	300	Olive-Λαδί	11,5	100	2000 E

3003

**Pal Rotating
Super Sprayer**
Παλ Σούπερ Τζετ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3003/0040	40	Orange-Πορτοκαλί	5,0	100	4000 E
3003/0070	70	Black-Μαύρο	7,0	100	4000 E
3003/0090	90	Green-Πράσινο	7,5	100	4000 E
3003/0105	105	Blue-Μπλε	8,0	100	4000 E
3003/0120	120	Red-Κόκκινο	8,0	100	4000 E
3003/0140	140	Pink-Ροζ	8,5	100	4000 E
3003/0160	160	Brown-Καφέ	8,5	100	4000 E
3003/0200	200	Yellow-Κίτρινο	9,0	100	4000 E
3003/0250	250	White-Άσπρο	9,0	100	4000 E
3003/0300	300	Olive-Λαδί	9,5	100	4000 E

3002

**Pal Rotating
Special Sprayer**
Παλ Σπέσιαλ Τζετ



*New improved rotor for uniform precipitation rate

*Νέος βελτιωμένος ρότορας για μεγάλη ομοιομορφία βροχόπτωσης

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3002/0070	70	Black-Μαύρο	6,0	100	4000 E
3002/0090	90	Green-Πράσινο	6,0	100	4000 E
3002/0105	105	Blue-Μπλε	6,0	100	4000 E
3002/0120	120	Red-Κόκκινο	6,5	100	4000 E
3002/0140	140	Pink-Ροζ	6,5	100	4000 E
3002/0160	160	Brown-Καφέ	6,5	100	4000 E
3002/0200	200	Yellow-Κίτρινο	7,0	100	4000 E
3002/0250	250	White-Άσπρο	7,0	100	4000 E
3002/0300	300	Olive-Λαδί	7,0	100	4000 E

3013

Pal Stable Special Sprayer
Παλ Σπέσιαλ Σπρέυ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3013/0040	40	Orange-Πορτοκαλί	2,5	100	4000 E
3013/0070	70	Black-Μαύρο	3,0	100	4000 E
3013/0090	90	Green-Πράσινο	3,5	100	4000 E
3013/0105	105	Blue-Μπλε	4,0	100	4000 E
3013/0120	120	Red-Κόκκινο	4,5	100	4000 E
3013/0160	160	Brown-Καφέ	5,0	100	4000 E
3013/0200	200	Yellow-Κίτρινο	5,0	100	4000 E
3013/0250	250	White-Άσπρο	5,0	100	4000 E

3023-3024-3025

90°, 180° & 270°
Pal Stable Angled Sprayer
Παλ Σπέσιαλ Σπρέυ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
Green rotor - 90° - Πράσινος ρότορας					
3023/0040	40	Orange-Πορτοκαλί	3,0	100	4000 E
3023/0070	70	Black-Μαύρο	3,5	100	4000 E
3023/0090	90	Green-Πράσινο	3,5	100	4000 E
3023/0105	105	Blue-Μπλε	4,0	100	4000 E
3023/0120	120	Red-Κόκκινο	4,0	100	4000 E
Blue rotor - 180° - Μπλέ ρότορας					
3024/0090	90	Green-Πράσινο	3,5	100	4000 E
3024/0105	105	Blue-Μπλε	4,0	100	4000 E
3024/0120	120	Red-Κόκκινο	4,0	100	4000 E
Red rotor - 270° - Κόκκινος ρότορας					
3025/0090	90	Green-Πράσινο	3,5	100	4000 E
3025/0105	105	Blue-Μπλε	4,0	100	4000 E
3025/0120	120	Red-Κόκκινο	4,0	100	4000 E

3011

Special Sprayer
Mushroom
Σπέσιαλ Μπεκ
Μανιτάρι



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3011/0160	160	Brown-Καφέ	5,0	100	2000 E
3011/0200	200	Yellow-Κίτρινο	5,0	100	2000 E
3011/0250	250	White-Άσπρο	5,0	100	2000 E
3011/0300	300	Olive-Λαδί	5,0	100	2000 E

3016

Super Sprayer
Σούπερ Μπεκ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3016/0160	160	Brown-Καφέ	5,0	100	2000 E
3016/0200	200	Yellow-Κίτρινο	5,0	100	2000 E
3016/0250	250	White-Άσπρο	5,0	100	2000 E
3016/0300	300	Olive-Λαδί	5,0	100	2000 E

3014

Mist Atomizer
Μπεκ
Υδρονέφωσης



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3014/0040	40	Orange-Πορτοκαλί	-	100	4000 E
3014/0070	70	Black-Μαύρο	-	100	4000 E
3014/0090	90	Green-Πράσινο	-	100	4000 E
3014/0105	105	Blue-Μπλε	-	100	4000 E
3014/0120	120	Red-Κόκκινο	-	100	4000 E

Discharge and precipitation rates for microsprinklers measured at 2.0 Atm.

Complete technical details visit **Palaplast** on line: **"Technical Sheets"**

Οι τιμές παροχής και διαβροχής για τους μικροεκτοξευτήρες έχουν μετρηθεί σε πίεση 2.0 Atm.

Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της **Palaplast**: **"Τεχνικά Φυλλάδια"**

Microsprinklers

Μικροεκτοξευτήρες

3017

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3017/0040	40	Orange-Πορτοκαλί	2,5	100	5000	30000 H
3017/0060	60	Grey-Γκρι	2,5	100	5000	30000 H
3017/0090	90	Green-Πράσινο	2,5	100	5000	30000 H
3017/0120	120	Red-Κόκκινο	2,5	100	5000	30000 H
3017/0160	160	Brown-Καφέ	2,5	100	5000	30000 H



Pal Mini Sprayer
Παλ Μίνι Σπρέυ
180°

3018

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3018/0040	40	Orange-Πορτοκαλί	2,5	100	5000	30000 H
3018/0060	60	Grey-Γκρι	2,5	100	5000	30000 H
3018/0090	90	Green-Πράσινο	2,5	100	5000	30000 H
3018/0120	120	Red-Κόκκινο	2,5	100	5000	30000 H
3018/0160	160	Brown-Καφέ	2,5	100	5000	30000 H



Pal Mini Sprayer
Παλ Μίνι Σπρέυ
360°

3012

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3012/0060	60	Grey-Γκρι	2,5	100	5000	30000 H
3012/0070	70	Black-Μαύρο	3,0	100	5000	30000 H
3012/0090	90	Green-Πράσινο	3,5	100	5000	30000 H
3012/0105	105	Blue-Μπλε	4,0	100	5000	30000 H
3012/0120	120	Red-Κόκκινο	4,5	100	5000	30000 H
3012/0140	140	Pink-Ροζ	5,0	100	5000	30000 H
3012/0160	160	Brown-Καφέ	5,0	100	5000	30000 H
3012/0200	200	Yellow-Κίτρινο	5,0	100	5000	30000 H



Pal Stable Sprayer
Παλ Σπρέυ

3033

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
	Nozzle Ακροφύσιο	Inlet - Είσοδος (mm)		small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3033/1006	1X6,2lt/h	Female-6-Θηλυκό	10	100	2000 A	
3033/1007	1X6,2lt/h	On line indented-7-Φίς	10	100	2000 A	
3033/4006	4X6,2lt/h	Female-6-Θηλυκό	10	100	500 A	
3033/4007	4X6,2lt/h	On line indented-7-Φίς	10	100	500 A	
3033/5006	5X6,2lt/h	Female-6-Θηλυκό	10	100	500 E	
3033/5007	5X6,2lt/h	On line indented-7-Φίς	10	100	500 A	
3033/0006	Spare nozzle Ακροφύσιο ανταλ/κό	Female-6-Θηλυκό	10	100	2000 A	

With check valve - Με αντιστραγγιστική βαλβίδα



Pal Mist (Fogger)
Παλ Μιστ (Υδρονεφωτής)


Check valve:
Open at 1,7 Atm
Close at 1,0 Atm

Αντιστραγγιστική βαλβίδα:
Άνοιγμα στις 1,7 Atm
Κλείσιμο στις 1,0 Atm


4000

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Irrigated area Τομέας διαβροχής		Flow Range Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Packing-Συσκευασία	
					pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4000/1360		-360°	0 - 115	2,4 - 3,6	50	4000
4000/0180		-180°	0 - 115	1,9 - 3,4	50	4000
4000/0090		-90°	0 - 115	1,5 - 3,3	50	4000

Placed directly onto LDPE pipe 16-32mm or at end of pipe 5mm.
Inlet : threaded 10-32 UNF
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 12-32mm και σε σωληνάκι 5mm
Είσοδος : Σπείρωμα 10-32 UNF



Pal-Vari Jet
(micro-sprinklers with mini valve)
Παλ-Βάρι Τζέτ
(μικροεκτοξευτήρες με βανάλι)



Discharge and precipitation rates for microsprinklers measured at 2.0 Atm.

Complete technical details visit **Palaplast** on line: "Technical Sheets"

Οι τιμές παροχής και διαβροχής για τους μικροεκτοξευτήρες έχουν μετρηθεί σε πίεση 2.0 Atm.
Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της **Palaplast**: "Τεχνικά Φυλλάδια"

3226

Omega-S Jet
Ωμέγα-S Τζετ

NEW




CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3226/6070	70	Black-Μαύρο	8,0	50	800 E
3226/6090	90	Green-Πράσινο	8,5	50	800 E
3226/6105	105	Blue-Μπλε	9,0	50	800 E
3226/6120	120	Red-Κόκκινο	9,5	50	800 E
3226/6140	140	Pink-Ροζ	9,5	50	800 E
3226/6160	160	Brown-Καφέ	10,0	50	800 E
3226/6200	200	Yellow-Κίτρινο	10,5	50	800 E
3226/6250	250	White-Άσπρο	11,0	50	800 E
3226/6300	300	Olive-Λαδί	11,5	50	800 E

Connection: female 6mm - Σύνδεση: Θηλυκό 6mm
From 70lt/h up to 160lt/h Rotor color : Brown - Από 70lt/h έως 160lt/h Χρώμα ρότορα: Καφέ
From 200lt/h up to 300lt/h Rotor color: Black - Από 200lt/h έως 300lt/h Χρώμα ρότορα: Μαύρο

3225

Omega-CS Jet
Ωμέγα-CS Τζετ

NEW



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3225/6070	70	Black-Μαύρο	2,2 → 8,0	50	800 E
3225/6090	90	Green-Πράσινο	2,4 → 8,5	50	800 E
3225/6105	105	Blue-Μπλε	2,6 → 9,0	50	800 E
3225/6120	120	Red-Κόκκινο	2,8 → 9,5	50	800 E
3225/6140	140	Pink-Ροζ	2,9 → 9,5	50	800 E
3225/6160	160	Brown-Καφέ	3,0 → 10,0	50	800 E
3225/6200	200	Yellow-Κίτρινο	3,5 → 10,5	50	800 E
3225/6250	250	White-Άσπρο	3,8 → 11,0	50	800 E
3225/6300	300	Olive-Λαδί	4,0 → 11,5	50	800 E

*Special Rotor design for increasing irrigation radius when required. Female 6mm
*Ειδικός σχεδιασμός ρότορα με δυνατότητα αύξησης της ακτίνας διαβροχής. Θηλυκό 6mm
Connection: female 6mm - Σύνδεση: Θηλυκό 6mm
From 70lt/h up to 160lt/h Rotor color : Blue - Από 70lt/h έως 160lt/h Χρώμα ρότορα: Μπλε
From 200lt/h up to 300lt/h Rotor color: Green - Από 200lt/h έως 300lt/h Χρώμα ρότορα: Πράσινο

3227

Omega-RS Jet
Ωμέγα-RS Τζετ

NEW



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3227/6070	70	Black-Μαύρο	6,0	50	800 E
3227/6090	90	Green-Πράσινο	6,5	50	800 E
3227/6105	105	Blue-Μπλε	6,5	50	800 E
3227/6120	120	Red-Κόκκινο	7,0	50	800 E
3227/6140	140	Pink-Ροζ	7,0	50	800 E
3227/6160	160	Brown-Καφέ	7,5	50	800 E
3227/6200	200	Yellow-Κίτρινο	7,5	50	800 E
3227/6250	250	White-Άσπρο	7,5	50	800 E
3227/6300	300	Olive-Λαδί	8,0	50	800 E

Connection: female 6mm - Σύνδεση: Θηλυκό 6mm
Rotor color : Grey - Χρώμα ρότορα: Γκρι
Reverse mounting. Specially designed to maintain the anti-ant feature in the inverted position.
Ανεστραμμένη τοποθέτηση. Ειδικός σχεδιασμός ώστε να διατηρείται η εμποδισή εντόμων ακόμα και όταν ο εκτοξευτήρας βρίσκεται ανεστραμμένος.

Microsprinklers

Μικροεκτοξευτήρες

3226

Omega Jet
Ωμέγα Τζετ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά (lt/h) nozzle ακροφύσιο	D(m)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3226/0200	200 Yellow-Κίτρινο	10,5	50	1000 E
3226/0250	250 White-Άσπρο	11,0	50	1000 E
3226/0300	300 Olive-Λαδί	11,5	50	1000 E
3226/0400	400 Light green-Ανοιχ. πράσινο	12,5	50	1000 E
3226/0500	500 Purple-Μωβ	13,0	50	1000 E

Male thread - $\frac{3}{8}$ " - Αρσενικό σπείρωμα
Rotor color : Black ■ - Χρώμα ρότορα: Μαύρο ■

3225

Omega-C Jet
Ωμέγα-Σ Τζετ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά (lt/h) nozzle ακροφύσιο	D(m)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3225/0200	200 Yellow-Κίτρινο	3,5 → 10,5	50	1000 E
3225/0250	250 White-Άσπρο	3,8 → 11,0	50	1000 E
3225/0300	300 Olive-Λαδί	4,0 → 11,5	50	1000 E
3225/0400	400 Light green-Ανοιχ. πράσινο	4,5 → 12,5	50	1000 E
3225/0500	500 Purple-Μωβ	4,8 → 13,0	50	1000 E

*Special Rotor design for increasing irrigation radius when required.
Male thread $\frac{3}{8}$ ". Rotor color : Green ■
*Ειδικός σχεδιασμός ρότορα με δυνατότητα αύξησης της ακτίνας διαβροχής.
Αρσενικό σπείρωμα $\frac{3}{8}$ ". Χρώμα ρότορα: Πράσινο ■

Silicone Sprinklers

Εκτοξευτήρες Σιλικόνης

3224

Omega-SL Jet
Silicone Sprinkler
Μπέκ Σιλικόνης



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά (lt/h) nozzle ακροφύσιο	D(m)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3224/1200	200 Yellow-Κίτρινο	15,0	50	1000 E
3224/1250	250 White-Λευκό	15,0	50	1000 E
3224/1300	300 Olive-Λαδί	15,0	50	1000 E

Silicone Sprinkler with large radius and slow rotation. Male thread $\frac{3}{8}$ "
Rotor Black ■ 19°-Pressure Range: 1,5 - 4,0 bar
Recommended Spacing: 7m x 7m / 8m x 8m / 9m x 7m

Sprinkler can be mounted on safety female base $\frac{3}{8}$ ", with micro-tube PVC 12mm & safety nozzle 8mm x 12mm. Available lengths for micro-tube see page 30.

Εκτοξευτήρας σιλικόνης μεγάλης ακτίνας και αργής περιστροφής. Αρσενικό σπείρωμα $\frac{3}{8}$ ".
Ρότορας Μαύρος ■ 19° - Συνιστώμενη Πίεση: 1,5 - 4,0 bar
Προτεινόμενες Διατάξεις: 7m x 7m / 8m x 8m / 9m x 7m

Ο εκτοξευτήρας μπορεί να τοποθετηθεί στην θηλυκή βάση $\frac{3}{8}$ ", με σωληνάκι PVC 12mm & ακροφύσιο ασφαλείας 8mm x 12mm. Διαθέσιμα μήκη για σωληνάκι δείτε σελίδα 30.



3124

Omega Road Guard
(for Omega sprinkler)
Ρυθμιστής κύκλου διαβροχής
(για μπέκ Ωμέγα)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3124/0060	Degrees - 60° - Μοίρες	50	2500	12500 H

Reduces the irrigation circle by 60°. Easy to install to any type of Omega sprinkler
Μείωση του κύκλου διαβροχής κατά 60° μοίρες. Εύκολη τοποθέτηση σε όλα τα μπέκ Ωμέγα.

Impact Sprinklers

Εκτοξευτήρες Κρουστικοί

3440

'ORFEAS'

NEW



1/2"

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	nozzle ακροφύσιο	D(m)	lt/h	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3440/0330	No1-ST Black-Μαύρο	20-21	240-330	5	300 H
3440/0480	No2-ST Green-Πράσινο	21,5-22	420-620	5	300 H
3440/0740	No3-ST Blue-Μπλε	22-24	760-1000	5	300 H

Sprinkler 1/2" with 1 nozzle. Adjustable arc & radius. Working Pressure 1,5 - 3,0 Atm
Εκτοξευτήρας 1/2" με 1 ακροφύσιο. Ρυθμιζόμενο τόξο και ακτίνα. Πίεση Λειτουργίας 1,5 - 3,0 Atm

3418

'APOLLON SUPER'

NEW



1/2"

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	nozzle ακροφύσιο	D(m)	lt/h	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3418/0330	No1-ST Black-Μαύρο	20-23	240-330	5	250 H
3418/0480	No2-ST Green-Πράσινο	21,5-23	420-620	5	250 H
3418/0740	No3-ST Blue-Μπλε	20-23	760-1000	5	250 H
3418/1075	No4-ST Red-Κόκκινο	18-22	1100-1580	5	250 H

Sprinkler 1/2" with 1 nozzle. Adjustable arc & radius. Working Pressure 1,5 - 3,0 Atm
Εκτοξευτήρας 1/2" με 1 ακροφύσιο. Ρυθμιζόμενο τόξο και ακτίνα. Πίεση Λειτουργίας 1,5 - 3,0 Atm

3441

'AKTOR'

NEW



1/2"

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	nozzle ακροφύσιο	D(m)	lt/h	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3441/0200	No1-ST Purple-Μώβ	19,5-20	180-265	5	400 H
3441/0330	No2-ST Black-Μαύρο	20-21	240-330	5	400 H
3441/0480	No3-ST Green-Πράσινο	21,5-22	420-620	5	400 H
3441/0740	No4-ST Blue-Μπλε	22-24	760-1000	5	400 H

Sprinkler 1/2" with 1 nozzle. Full circle & adjustable radius. Working Pressure 1,5 - 3,0 Atm
Εκτοξευτήρας 1/2" με 1 ακροφύσιο. Πλήρους κύκλου-ρυθμιζόμενης ακτίνας. Πίεση Λειτουργίας 1,5 - 3,0 Atm

3419

'PEGASUS SUPER'

NEW



1/2"

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	nozzle ακροφύσιο	D(m)	lt/h	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3419/0330	No1-ST Black-Μαύρο	20-23	240-330	5	300 H
3419/0480	No2-ST Green-Πράσινο	21,5-23	420-620	5	300 H
3419/0740	No3-ST Blue-Μπλε	20-23	760-1000	5	300 H
3419/1075	No4-ST Red-Κόκκινο	18-22	1100-1580	5	300 H

Sprinkler 1/2" with 1 nozzle. Full circle & adjustable radius. Working Pressure 1,5 - 3,0 Atm
Εκτοξευτήρας 1/2" με 1 ακροφύσιο. Πλήρους κύκλου-ρυθμιζόμενης ακτίνας. Πίεση Λειτουργίας 1,5 - 3,0 Atm

Impact Sprinklers

Εκτοξευτήρες Κρουστικοί

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	inches	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
		nozzle ακροφύσιο	D(m)	lt/h	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3442/1220	1/2"	No1-ST Purple-Μώβ	19,5-20	390-580	5	450 H
3442/1570	1/2"	No2-ST Black-Μαύρο	20-21	520-690	5	450 H
3442/1720	1/2"	No3-ST Green-Πράσινο	21,5-22	670-910	5	450 H

Sprinkler 1/2" with 2 nozzles. Full circle. Working Pressure 1,5 - 3,0 Atm
Εκτοξευτήρας 1/2" με 2 ακροφύσια. Πλήρους κύκλου. Πίεση Λειτουργίας 1,5 - 3,0 Atm



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	inches	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
		nozzle ακροφύσιο	D(m)	lt/h	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3420/1570	1/2"	No1-ST Black-Μαύρο	20-23	520-690	5	300 H
3420/1720	1/2"	No2-ST Green-Πράσινο	21,5-23	670-910	5	300 H
3420/1020	1/2"	No3-ST Blue-Μπλε	20-23	930-1350	5	300 H

Sprinkler 1/2" with 2 nozzles. Full circle. Working Pressure 1,5 - 3,0 Atm
Εκτοξευτήρας 1/2" με 2 ακροφύσια. Πλήρους κύκλου. Πίεση Λειτουργίας 1,5 - 3,0 Atm



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	nozzle ακροφύσιο	D(m)	(m³/h)	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4417/3570	No1-S Grey-Γκρι	26-29	0,92-1,44	25	50
4417/3720	No2-S Yellow-Κίτρινο	28-31	1,10-1,70	25	50
4417/3020	No3-S Black-Μαύρο	23-33	1,68-2,65	25	50

Sprinkler 3/4" with 2 nozzles. Full circle. Working Pressure 1,5 - 4,5 Atm
Εκτοξευτήρας 3/4" με 2 ακροφύσια. Πλήρους κύκλου. Πίεση Λειτουργίας 1,5 - 4,5 Atm



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
				pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3443/0020	2,0-ST	Purple-Μώβ		50	7500 A
3443/0023	2,3-ST	Black-Μαύρο		50	7500 A
3443/0030	3,0-ST	Green-Πράσινο		50	7500 A
3443/0040	4,0-ST	Blue-Μπλε		50	7500 A
3443/0050	5,0-ST	Red-Κόκκινο		50	7500 A

Compatible **only** with 1/2" impact sprinklers code: 3440, 3418, 3441, 3419, 3442 & 3420
Συμβατά **μόνο** με κρουστικούς εκτοξευτήρες 1/2", κωδικοί: 3440, 3418, 3441, 3419, 3442 & 3420



Impact Sprinklers

Εκτοξευτήρες Κρουστικοί


3404
'ERMIS'

1"
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
Specifications-Χαρακτηριστικά
nozzle
ακροφύσιο

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

			D(m)	(m³/h)		
3404/0045	No1-S	Black-Μαύρο	23-28	0,95-1,50	5	50 E
3404/0055	No2-S	Green-Πράσινο	24-29	1,40-2,30	5	50 E
3404/0065	No3-S	Blue-Μπλε	26-32	2,00-3,15	5	50 E
3404/0080	No4-S	Red-Κόκκινο	25-28	2,50-3,98	5	50 E

Sprinkler 1" with 1 nozzle. Adjustable arc. Working Pressure 2,0 - 5,0 Atm
Εκτοξευτήρας 1" με 1 ακροφύσιο. Ρυθμιζόμενο τόξο. Πίεση Λειτουργίας 2,0 - 5,0 Atm

3402
'ATLAS'

1"
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
Specifications-Χαρακτηριστικά
nozzle
ακροφύσιο

**Packing
Συσκευασία**
pcs/cart
Τεμ/κιβ

			D(m)	(m³/h)		
3402/0045	No1-S	Black-Μαύρο	25-30	0,86-1,56	50	E
3402/0055	No2-S	Green-Πράσινο	26-32	1,39-2,66	50	E
3402/0065	No3-S	Blue-Μπλε	28-34	1,51-2,81	50	E
3402/0080	No4-S	Red-Κόκκινο	26-30	2,30-4,25	50	E

Sprinkler 1" with 2 nozzles. Full circle. Working Pressure 1,5 - 5,0 Atm
Εκτοξευτήρας 1" με 2 ακροφύσια. Πλήρους κύκλου. Πίεση Λειτουργίας 1,5 - 5,0 Atm

3405
'CRONOS'

1"
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
Specifications-Χαρακτηριστικά
nozzle
ακροφύσιο

**Packing
Συσκευασία**
pcs/cart
Τεμ/κιβ

			D(m)	(m³/h)		
3405/0045	No1-S	Black-Μαύρο	23-28	0,86-1,56	50	E
3405/0055	No2-S	Green-Πράσινο	24-29	1,39-2,66	50	E
3405/0065	No3-S	Blue-Μπλε	26-32	1,51-2,81	50	E
3405/0080	No4-S	Red-Κόκκινο	25-28	2,30-4,25	50	E

Sprinkler 1" with 2 nozzles. Full circle. Working Pressure 1,5 - 5,0 Atm
Εκτοξευτήρας 1" με 2 ακροφύσια. Πλήρους κύκλου. Πίεση Λειτουργίας 1,5 - 5,0 Atm

3401
'TITAN'

1"
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
Specifications-Χαρακτηριστικά
nozzle
ακροφύσιο

**Packing
Συσκευασία**
pcs/cart
Τεμ/κιβ

			D(m)	(m³/h)		
3401/2545	No1-S	Black-Μαύρο	23-28	0,86-1,56	50	E
3401/4055	No2-S	Green-Πράσινο	24-29	1,39-2,66	50	E
3401/4065	No3-S	Blue-Μπλε	26-32	1,51-2,81	50	E
3401/4080	No4-S	Red-Κόκκινο	25-28	2,30-4,25	50	E

Sprinkler 1" with 2 nozzles. Full circle. Working Pressure 1,5 - 5,0 Atm
Εκτοξευτήρας 1" με 2 ακροφύσια. Πλήρους κύκλου. Πίεση Λειτουργίας 1,5 - 5,0 Atm

3403
Nozzles for Sprinklers 1"
Ακροφύσια για εκτοξευτήρες 1"

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά**
Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

3403/0045	No1-S	Black-Μαύρο		50	1700	A
3403/0055	No2-S	Green-Πράσινο		50	1700	A
3403/0065	No3-S	Blue-Μπλε		50	1700	A
3403/0080	No4-S	Red-Κόκκινο		50	1700	A

Stands

Ορθοστάτες

3306

	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
15 cm	3306/1511	1/2" x 1/2"	350 A
	3306/1522	3/4" x 3/4"	250 A
	3306/1533	1" x 1"	180 E
30 cm	3306/3011	1/2" x 1/2"	400 H
	3306/3022	3/4" x 3/4"	300 H
	3306/3033	1" x 1"	130 H
50 cm	3306/5021	3/4" x 1/2"	180 H
	3306/5022	3/4" x 3/4"	150 H
	3306/5033	1" x 1"	100 H

Stand (male - male)
Ορθοστάτης (αρσενικό - αρσενικό)



3305

	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
15 cm	3305/1511	1/2" x 1/2"	350 E
	3305/1521	3/4" x 1/2"	250 A
	3305/1522	3/4" x 3/4"	200 A
	3305/1531	1" x 1/2"	200 E
	3305/1532	1" x 3/4"	200 E
30 cm	3305/3011	1/2" x 1/2"	300 H
	3305/3021	3/4" x 1/2"	200 H
	3305/3022	3/4" x 3/4"	170 H
	3305/3031	1" x 1/2"	150 H
	3305/3032	1" x 3/4"	180 H

Stand (male - female)
Ορθοστάτης (αρσενικό - θηλυκό)



3307

	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
60 cm	3307/6011	1/2" x 1/2"	150 E
	3307/6022	3/4" x 3/4"	100 E
	3307/6033	1" x 1"	25 P
80 cm	3307/8011	1/2" x 1/2"	30 V
	3307/8022	3/4" x 3/4"	30 V
	3307/8033	1" x 1"	25 P
100 cm	3307/1011	1/2" x 1/2"	30 S
	3307/1022	3/4" x 3/4"	30 S
	3307/1033	1" x 1"	25 T
120 cm	3307/1222	3/4" x 3/4"	30
	3307/1233	1" x 1"	25
150 cm	3307/1522	3/4" x 3/4"	30
	3307/1533	1" x 1"	25


PVC
Stand (male - male)
Ορθοστάτης (αρσενικό - αρσενικό)



3414-3415-3416

	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
	3414/0001	1/2" quick lock ταχυσύνδεσμος	10	350 H
	3415/0021	1/2" x 3/4" thread σπείρωμα	10	350 H
	3416/0161	1/2" x 16mm connection ρακόρ	10	250 H
	3416/0201	1/2" x 20mm connection ρακόρ	10	250 H

for sprinkler 1/2", spike length 19,5cm - για μπέκ 1/2", μήκος λόγχης 19,5cm



Spike
(for sprinklers 1/2")
Λόγχη
(για μπέκ 1/2")

Micro Fittings

Μικροεξαρτήματα

3034-3035

Check Valve (for microsprinklers)
Αντιστραγγιστική Βαλβίδα
(για μικροεκτοξευτήρες)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά		Inlet - Είσοδος (mm)	Packing-Συσκευασία	
	open-close άνοιγμα-κλείσιμο	colour χρώμα		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3034/0606	1,8-1,0 atm	Blue-Μπλε	Female -6- Θηλυκό	100	4000 A
3034/0007	1,8-1,0 atm	Blue-Μπλε	On line indented-7-Φις	100	4000 A
3035/0606	0,6-0,4 atm	Red-Κόκκινο	Female -6- Θηλυκό	100	4000 A

3015

Flow Controller (for microsprinklers)
Αυτορύθμιση Παροχής
(για μικροεκτοξευτήρες)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά		Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	colour χρώμα	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3015/0050	50	Orange-Πορτοκαλί	100	6000 A
3015/0070	70	Black-Μαύρο	100	6000 A
3015/0090	90	Green-Πράσινο	100	6000 A
3015/0105	105	Blue-Μπλε	100	6000 A
3015/0140	140	Pink-Ροζ	100	6000 A
3015/0200	200	Yellow-Κίτρινο	100	6000 A

Pressure compensating range / 2.0 - 5.0Atm / Εύρος αυτορύθμισης

3052

Weight
(for microtube Φ6-Φ7)
Βαρίδιο
(για σωληνάκι Φ6-Φ7)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά		Packing-Συσκευασία	
	weight βάρος	colour χρώμα	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3052/0000	40gr	White-Άσπρο	50	500 A

3050

Weight with microtube Φ7
(complete)
Βαρίδιο με σωληνάκι Φ7
(κομπλέ)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Length - Φ7 - Μήκος		Packing-Συσκευασία	
	(cm)		pcs/pack Τεμ/πακέτο	pcs/bundle Τεμ/δέμα
3050/0015	15		50	350 A
3050/0030	30		50	300 A
3050/0040	40		50	200 A
3050/0060	60		50	400 H
3050/0100	100		50	300 H

3048

Safety Female
Base 1/2"
Βάση Ασφαλείας
Θηλυκή 1/2"



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά		Packing-Συσκευασία	
	(inch)	(microtube - σωληνάκι)	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3048/1201	1/2"	PVC & PE 12mm	100	1200 H

Suitable for spike or metallic rod 8mm, for sprinklers with male thread 1/2".
Προσαρμόζεται σε λόγχη ή βέργα 8mm, για μπτεκ με αρσενικό σπείρωμα 1/2".

3048

Female Support Base 3/8"
Βάση Στήριξη Θηλ. 3/8"



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά		Packing-Συσκευασία	
	(inch)	(microtube - σωληνάκι)	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3048/1200	3/8"	PVC - 12mm	50	2000 E
3048/0012	3/8"	PE - 12mm	50	3000 H

Suitable for spike or metallic rod 8mm, for sprinklers with male thread 3/8".
Προσαρμόζεται σε λόγχη ή βέργα 8mm, για μπτεκ με αρσενικό σπείρωμα 3/8".

Micro Fittings

Μικροεξαρτήματα

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Length Μήκος (cm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ pcs/carton Τεμ/κιβ	
3051/0840	8 Black-Μαύρο	Medium - 40 - Μεσαία	100	500 H
3051/1840	8 Red-Κόκκινο	Medium - 40 - Μεσαία	100	500 H
3051/0850	8 Black-Μαύρο	Large - 50 - Μεγάλη		200 H
3051/1250	12 Black-Μαύρο	Large - 50 - Μεγάλη		150 H



Spike
Λόγχη

3051

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag μικρή σακ. big bag μεγάλη σακ. carton κιβώτιο
3054/0006	6 Black-Μαύρο	100 5000 20000 H
3054/1006	6 Red-Κόκκινο	100 5000 20000 H
3054/1008	8 Grey-Γκρι	100 5000 10000 H



3054

Adaptor
Υποδοχή

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag μικρή σακ. big bag μεγάλη σακ. carton κιβώτιο
3058/1006	6 Red-Κόκκινο	100 5000 45000 H
3058/1008	8 Grey-Γκρι	100 5000 30000 H



Adaptor Plug
Τάπα Υποδοχής

3058

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag μικρή σακ. big bag μεγάλη σακ. carton κιβώτιο
3059/1004	4 Blue-Μπλε	100 5000 50000 H
3059/1006	6 Red-Κόκκινο	100 5000 30000 H
3059/1008	8 Grey-Γκρι	100 5000 20000 H
3059/1010	10 Black-Μαύρη	100 5000 10000 H



Indented Plug
Τάπα Φις

3059

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag μικρή σακ. big bag μεγάλη σακ. carton κιβώτιο
3055/0007	7	100 5000 25000 E

For microtube PVC - Για σωληνάκι PVC



3055

Nozzle
Νίπελ με Πατούρα

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag μικρή σακ. big bag μεγάλη σακ. carton κιβώτιο
3101/0505	5 x 5	100 5000 40000 H
3101/0606	6 x 6	100 5000 30000 H
3101/0707	7 x 7	100 5000 25000 E



Indented Coupling
Σύνδεσμος Φις

3101

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag μικρή σακ. big bag μεγάλη σακ. carton κιβώτιο
3062/0606	6 x 6	100 5000 30000 H



Male Coupling
Σύνδεσμος
Αρσενικός

3062

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag μικρή σακ. big bag μεγάλη σακ. carton κιβώτιο	PRICE ΤΙΜΗ
3061/0606	6 x 6	100 5000 20000 H	



Female Coupling
Σύνδεσμος
Θηλυκός

3061

Micro Fittings

Μικροεξαρτήματα

3101

Reducing Indented Coupling
Σύνδεσμος Φις
Συστολικός



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
		small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3101/0712	7 x 12	100	5000	10000 E

3066

Snap Fit
Λήψη



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
		small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3066/0004	4	100	5000	40000 E
3066/0005	5	100	5000	40000 H
3066/0006	6	100	5000	30000 H

3127

-DH- Snap Fit (for Distribution Manifold)
Λήψη (για διανομέα υδροπονίας)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
		small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3127/0003		100	5000	30000 H
For Distribution Manifold & Dripper Hose 3,2mm - Για Διανομέα Υδροπονίας & Σωληνάκι 3,2mm				

3117

Mini Elbow Indented
Μίνι Γωνία Φις



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
		small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3117/0404	4 x 4	100	5000	40000 E
3117/0606	6 x 6	100	5000	30000 H

3116

Tee Snap Fit
Λήψη Ταφάκι



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
		small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3116/0404	4 x K x 4	100	5000	20000 E

3115

Mini Tee Indented
Ταφάκι Φις



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
		small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3115/0444	4 x 4 x 4	100	5000	30000 E
3115/0666	6 x 6 x 6	100	5000	20000 H

3068

Female Tee
Ταφ Θηλυκό



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
		small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3068/0666	6 x 6 x 6	100	5000	15000 H

3412

Cross
Σταυρός



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
		small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3412/6666	6 x 6 x 6 x 6	100	5000	20000 H

Micro Fittings

Μικροεξαρτήματα

3047

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά		Packing-Συσκευασία	
	(mm)	colour χρώμα	pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3047/1812	8 x 12	Grey-Γκρι	100	2700 A



Safety Nozzle
Ακροφύσιο
Ασφαλείας

3056

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
		small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3056/0606	6 x 6 PVC	100	5000	20000 E
3056/0612	6 x 12 PE	100	5000	10000 H



Male Nozzle
Ακροφύσιο
Αρσενικό

3057

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
		small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3057/0612	6 x 12 PE	100	5000	20000 H



Female Nozzle
Ακροφύσιο
Θηλυκό

3040

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3040/0620	6 - 6 x 20 PE	100	3500 H



Female Tee Nozzle
Ακροφύσιο Ταφ

3053

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3053/0008	8	100	5000 A



Joint
Κάνταλ

3063

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (male x female / αρσ. x θηλ.)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3063/0606	6 x 6	100	6000 A



Mini valve
(for microsprinklers)
Βανάκι
(για μικροεκτοξευτήρες)

3355

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (male x female / αρσ. x θηλ.)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3355/0001	1/2" x 1/4"	100	4000 H



Reducer
Male-Female
Συστολή Αμερικής
Αρσ. - Θηλ.

3801

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Type Τύπος	Color Χρώμα	Outlet Pressure Πίεση εξόδου (Atm) (Psi)		Packing-Συσκευασία	
					pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3801/0102	PN7-PD1.0	Black-Μαύρο	1,0	15	10	400 A
3801/0142	PN7-PD1.4	Brown-Καφέ	1,4	20	10	400 A
3801/0172	PN7-PD1.7	Grey-Γκρι	1,7	25	10	400 A
3801/0202	PN7-PD2.0	Blue-Μπλε	2,0	30	10	400 A

Inlet Female - Outlet male 3/4" x 3/4"
Flow range from 0,08m³/h up to 2,0m³/h.
Maximum inlet pressure 7 bars.

Είσοδος Θηλυκή - Έξοδος Αρσενική 3/4" x 3/4"
Διακύμανση παροχής: 0,08m³/h έως 2,0m³/h.
Μέγιστη πίεση εισόδου 7 bars.



Pressure Regulator
Ρυθμιστής Πίεσης

Micro Fittings

Μικροεξαρτήματα

3112
Ground Hook
Γάντζος Εδάφους

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3112/1620

16 - 20

100 800 H

For PE pipes 16 & 20mm. Length 14,5cm.
Για σωλήνες PE 16 & 20mm. Μήκος 14,5cm.

3112
Ground Hook Super
Γάντζος Εδάφους Σούπερ
NEW

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3112/0030

16 - 20

100 300 A

For PE pipes 16 & 20mm. Length 30,0cm. Application with microtube 5mm for underground irrigation
Για σωλήνες PE 16 & 20mm. Μήκος 30,0cm. Εφαρμογή με σωληνάκι 5mm για υπόγεια άρδευση.

3110
Supporting Hook
Γαντζάκι Απλό

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3110/0016

16

100 6000 H

3110/0020

20

100 5000 H

3110/0025

25

100 3200 H

3111
Special Supporting
Hook
Γαντζάκι Σπέσιαλ

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3111/0020

8 x 20

100 4000 H

3111/0025

8 x 25

100 3000 H

For use with microsprinklers. - Για χρήση με μικροεκτοξευτήρες.

3224
Super Supporting Hook
Γαντζάκι Σούπερ

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3224/0016

16


100 1300 H

3224/0020

20

100 1000 H

Length 15,0cm - Μήκος 15,0cm

3713
Pot Label
Ταμπελάκι Φυτών

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications-Χαρακτηριστικά
Label size-Διαστάσεις ετικέτας
(cm) Height-Ύψος
(cm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3713/0010

Small-5,0 x 3,5-Μικρό

28,5

300

3713/0020

Large-8,5 x 5,0-Μεγάλο

30,5


200

Punches

Σγρόπιες

3068

'Special Punch' 'Σγρόπια Σπέσιαλ'



Pal-mini Sprayer installation
Τοποθέτηση μικροεκτοξευτήρα Παλ-μίνι Σπρέυ

Snap-fit installation
Τοποθέτηση λήψης



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
		small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3068/1002	2 Grey-Γκρι	10	100	250 A
3068/1003	3 Green-Πράσινο	10	100	250 A
3068/1004	4 Blue-Μπλε	10	100	250 A
3068/1006	6 Red-Κόκκινο	10	100	250 A
3068/1008	8 Brown-Καφέ	10	100	250 A

Ergonomic grip. Special formation for installation of Pal-mini Sprayer and snap-fit 4, 5, 6 mm
Εργονομική λαβή. Ειδική διαμόρφωση για τοποθέτηση Παλ-μίνι Σπρέυ και λήψεις 4, 5, 6 mm

3068

Punch Σγρόπια



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
		small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3068/0002	2 Grey-Γκρι	10	200	600 A
3068/0003	3 Green-Πράσινο	10	200	600 A
3068/0004	4 Blue-Μπλε	10	200	600 A
3068/0006	6 Red-Κόκκινο	10	200	600 A
3068/0008	8 Brown-Καφέ	10	200	600 A
3068/0010	10 Yellow-Κίτρινο	10	200	600 A

4069

'Ex-P' Punch with extractor Σγρόπια με εξολκέα



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/cart Τεμ/κιβ	
4069/8004	4		
4069/8006	6		
4069/8008	8		
4069/8010	10		

4069

Scissor Punch Σγρόπια Ψαλιδωτή



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά (mm)		Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
		for pipe για σωλήνα	
4069/1603	3	16-20	100
4069/1604	4	16-20	100
4069/2503	3	25-32	100
4069/2504	4	25-32	100

4066

Insertion Tool Περαστικό Νίτελ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (colour - χρώμα)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4066/0704		100

For inserting connectors into 7mm pipes.- Για σωληνάκι 7mm.

4004

Layflat Punch Σγρόπια Μάνικας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4004/0013	13	100
4004/0018	18	100

4065

Multi-function Tool Πολυεργαλείο



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (colour - χρώμα)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4065/0000		100

Punch - 3 & 4mm / Cutter - up to 20mm / Inserter
Σγρόπια - 3 & 4mm / Κόφτης - έως 20mm - Περαστικό

Corrugated Pipes (Spiral) Greenhouse Heating Tube

Κυματοειδής Σωλήνες (Σπирάλ) Σωλήνας θέρμανσης Θερμοκηπίου

3538

"GEOPAL"

- PE 100 -

Greenhouse Heating Tube (Corrugated)

Σωλήνας Θέρμανσης Θερμοκηπίου



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter-Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Colour Χρώμα	Packing-Συσκευασία m/roll m/ρόλο
3538/0025	25	Black-Μαύρο	100
3538/0028	28	Black-Μαύρο	100

TECHNICAL CHARACTERISTICS - GEOPAL - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

External diameter	25,0 (mm)	28,0 (mm)	Εξωτερική διάμετρος
Nominal working pressure (at 55°C)	2,5 (Atm)	2,5 (Atm)	Ονομαστική πίεση λειτουργίας (στούς 55°C)
Maximum working temperature	70°C	70°C	Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας
Wall thickness	1,00 (mm)	1,00 (mm)	Πάχος τοιχώματος
Weight	116,0 (gr/m)	123,0 (gr/m)	Βάρος
Beneficial area(per meter)	0,11674 (m ²)	0,13447 (m ²)	Ωφέλιμη επιφάνεια (ανα μέτρο)
Packing (roll)	100 (m)	100 (m)	Συσκευασία (ρόλου)
Color	Black - Μαύρο	Black - Μαύρο	Χρωματισμός

ADVANTAGES

- Using **GEOPAL** pipe for greenhouse heating we succeed in :
- Adjusting the heat where it is needed.
- Heating is achieved with low temperatures of water.
- Saving energy up to 50% compared to other heating methods.
- Increasing crop production during winter.
- Pre-maturing of production.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χρησιμοποιώντας σωλήνα **GEOPAL** για την θέρμανση θερμοκηπίου επιτυγχάνω :
- Εφαρμογή της θέρμανσης εκεί όπου χρειάζεται.
- Η θέρμανση επιτυγχάνεται με χαμηλά επίπεδα θερμοκρασίας νερού.
- Εξοικονόμηση ενέργειας έως 50% έναντι άλλων τρόπων θέρμανσης.
- Αύξηση της παραγωγής κατά τους χειμερινούς μήνες.
- Πρωιμότητα παραγωγής.

Greenhouse Fittings

Εξαρτήματα Θερμοκηπίου

3680

Male Connection
Αρσενικό
Ρακόρ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3680/0252	25 x 3/4"	50	350 H
3680/0282	28 x 3/4"	50	300 H

3681

Quick Coupling
Σύνδεσμος
Ρακόρ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3681/2525	25 x 25	50	250 H
3681/2828	28 x 28	50	200 H

3685

Spacer for Geopal
Αποστάτης σωλήνα Geopal



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Centers distance Απόσταση κέντρων (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3685/0028	28 x 28	150	900 E

For uniformity of heat distribution and optimization of the system performance.
Για ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας και βελτιστοποίηση των επιδόσεων του συστήματος.

Greenhouse Fittings

Εξαρτήματα Θερμοκηπίου

3119-3120

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch x mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

NEW

**Greenhouse Clip
Κλίπ Θερμοκηπίου**



3120/4181	1/2" / 15cm (super)	400 H
3119/0182	3/4" / 3,9cm	1600 H
3120/4182	3/4" / 15cm (super)	300 H
3120/4183	1" / 15cm (super)	200 H

Recommended to use **plastic hammer or hot water** for easy and proper installation.
Συνιστάται η χρήση **πλαστικού σφυριού ή ζεστού νερού** για εύκολη και σωστή τοποθέτηση.

4114

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ



**Tomato Plant Clip
Κλίπ
Οπωρολαχανικών**

4114/0000		1000	4000 E
-----------	--	------	--------

4113

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ



**Pepper Clip
Γάντζος Ανάρτησης
Φυτών Θερμοκηπίου**

4113/0000		500	4500 A
-----------	--	-----	--------

3052

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications-Χαρακτηριστικά
weight
βάρος

colour
χρώμα

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ



**Weight
(for microtube Φ6 & Φ7)
Βαρίδιο
(για σωληνάκι Φ6 & Φ7)**

3052/0000	40gr	□ White-Λευκό	50	500 A
-----------	------	---------------	----	-------

3050

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Length - Φ7 - Μήκος
(cm)

Packing-Συσκευασία
pcs/pack
Τεμ/πακέτο

pcs/bundle
Τεμ/δέμα



**Weight with microtube Φ7
(complete)
Βαρίδιο με σωληνάκι Φ7
(κομπλέ)**

3050/0015	15	50	350 A
3050/0030	30	50	300 A
3050/0040	40	50	200 A
3050/0060	60	50	400 H
3050/0100	100	50	

3033

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications-Χαρακτηριστικά
Nozzle
Ακροφύσιο

Inlet - Είσοδος
(mm)

Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag
μικρή σακ.

big bag
μεγάλη σακ.

carton
κιβώτιο

**Pal Mist (Fogger)
Παλ Μιστ (Υδρονεφεωτής)**



3033/1006	1X6,2lt/h	Female -6- Θηλυκό	10	100	2000 A
3033/1007	1X6,2lt/h	On line indented-7-Φις	10	100	2000 A
3033/4006	4X6,2lt/h	Female -6- Θηλυκό	10	100	500 A
3033/4007	4X6,2lt/h	On line indented-7-Φις	10	100	500 A
3033/5006	5X6,2lt/h	Female -6- Θηλυκό	10	100	500 E
3033/5007	5X6,2lt/h	On line indented-7-Φις	10	100	500 A
3033/0006	Spare nozzle Ακροφύσιο ανταλ/κό	Female -6- Θηλυκό	10	100	2000 A

With check valve - Με αντιστραγγιστική βαλβίδα

Check valve:

Open at 1,7 Atm

Close at 1,0 Atm

Suggested arrangement:

1 nozzle - 0,3 x 0,3m

4 nozzles - 0,5 x 0,5m

5 nozzles - 1,0 x 1,0m

Αντιστραγγιστική βαλβίδα:

Άνοιγμα στις 1,7 Atm

Κλείσιμο στις 1,0 Atm

Προτεινόμενη διάταξη:

1 ακροφύσιο - 0,3 x 0,3m

4 ακροφύσια - 0,5 x 0,5m

5 ακροφύσια - 1,0 x 1,0m

**Garden Fittings
Pop-up / Controllers / Electrovalves
Accessories**

**Εξαρτήματα Κήπου
Εκτοξευτήρες / Προγραμματιστές / Ηλεκτροβάνες
Βοηθητικά Εξαρτήματα**

Palaplast
RainBird
Toro
Hunter
Rain
Galcon
Valve Boxes & Swivel Fittings
Garden Hoses
Garden Fittings

Palaplast
RainBird
Toro
Hunter
Rain
Galcon
Φρεάτια & Εξαρτήματα Φρεατίων
Σωλήνες Κήπου
Εξαρτήματα Κήπου

Spray Head Sprinklers

ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ

4002

TORO

NEW

LPS



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Nozzle Ακροφύσιο	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/8215	LPS-215	Black-Μαύρο	252-708	4,6-4,9	50
4002/8408	LPS-408	Green-Πράσινο	84-288	2,2-2,7	50
4002/8410	LPS-410	Blue-Μπλε	114-414	2,8-3,0	50
4002/8412	LPS-412	Brown-Καφέ	186-600	3,4-4,3	50
4002/8415	LPS-415	Black-Μαύρο	252-708	4,6-4,9	50
4002/8417	LPS-417	Gray-Γκρι	306-768	4,9-5,5	50

Working pressure 1,4 - 3,5 atm. Adjustable arc from 0° to 360°. Inlet 1/2"
Body height LPS400 - 16,0cm. Pop-up height LPS400 - 10,5cm.
Πίεση λειτουργίας 1,4 - 3,5 atm. Ρυθμιζόμενο τόξο: από 0° μέχρι 360°. Είσοδος 1/2"
Ύψος σώματος LPS400 - 16,0cm. Ανύψωση στελέχους LPS400 - 10,5cm.

4002

RAIN BIRD

UNI-SPRAY



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Nozzle Ακροφύσιο	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/0410	US-410	Blue-Μπλε	140-570	2,1-3,1	50
4002/0412	US-412	Brown-Καφέ	150-590	2,7-3,7	50
4002/0415	US-415	Black-Μαύρο	210-840	3,4-4,6	50
4002/0419	US-418	Beige-Μπεζ	300-1200	4,3-5,5	50
4002/0000	CHECK VALVE - ΑΝΤΙΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ				25

Working pressure 1,0 - 2,1 atm. Adjustable arc from 0° to 360°. Inlet 1/2"
Body height US400 - 15,0cm. Pop-up height US400 - 10,2cm.
Πίεση λειτουργίας 1,0 - 2,1 atm. Ρυθμιζόμενο τόξο από 0° μέχρι 360°. Είσοδος 1/2"
Ύψος σώματος US400 - 15,0cm. Ανύψωση στελέχους US400 - 10,2cm

4002

Hunter

NEW

PS- ULTRA



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Nozzle Ακροφύσιο	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/7115	PSU02-A15	Black-Μαύρο	210-840	4,2-5,1	100
4002/7010	PSU04-A10	Red-Κόκκινο	110-440	2,7-3,3	100
4002/7012	PSU04-A12	Green-Πράσινο	140-570	3,3-3,9	100
4002/7015	PSU04-A15	Black-Μαύρο	210-840	4,2-5,1	100
4002/7017	PSU04-A17	Grey-Γκρι	270-1080	4,7-5,7	100

Working pressure 1,4 - 2,8 atm. Adjustable arc from 0° to 360°. Inlet 1/2"
Body height PSU200 - 12,7cm / PSU400 - 18,4cm.
Pop-up height PSU200 - 5,0cm / PSU400 - 10,0cm
Πίεση λειτουργίας 1,4 - 2,8 atm. Ρυθμιζόμενο τόξο: από 0° μέχρι 360°. Είσοδος 1/2"
Ύψος σώματος PSU02 - 12,7cm / PSU04 - 18,4cm
Ανύψωση στελέχους PSU02 - 5,0cm / PSU04 - 10,0cm

4002

TORO

570Z



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/1957	570Z	50

Without nozzle. Adapt nozzles with external male thread. Working pressure 1,4 - 3,5 atm. Inlet 1/2".
Body height - 16,0cm. Pop-up height 11,2cm.
Χωρίς ακροφύσιο. Προσαρμόζονται ακροφύσια με εξωτερικό αρσενικό σπείρωμα. Είσοδος 1/2".
Πίεση λειτουργίας 1,4 - 3,5 atm. Ύψος σώματος - 16,0cm. Ανύψωση στελέχους - 11,2cm

4002

RAIN BIRD

1800



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/1804	1804	75
4002/1805	1804-SAM*	75

Without nozzle. Adapt nozzles with internal female thread. Inlet 1/2".
Working pressure 1,0 - 2,1 atm. Body height - 15,2cm. Pop-up height 10,2cm.
*With check valve
Χωρίς ακροφύσιο. Προσαρμόζονται ακροφύσια με εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα. Είσοδος 1/2".
Πίεση λειτουργίας 1,0 - 2,1 atm. Ύψος σώματος - 15,2cm. Ανύψωση στελέχους - 10,2cm
*Με αντιστραγγιστική βαλβίδα

Nozzles

Ακροφύσια

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/2045	Maxi-PAW	6,7-13,7	340-1910	20

Full and part circle FC-PC. Working pressure 1,7 - 4,1 Atm. Inlet 1/2" & 3/4"
Πλήρους κύκλου & ρυθμιζόμενο FC-PC. Πίεση λειτουργίας 1,7 - 4,1 Atm. Είσοδος 1/2" & 3/4"



RAIN BIRD

4003

Maxi-PAW
Impact-Κρουστικό

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Nozzle Ακροφύσιο	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/9008	TVAN-8		84-288	2,2-2,7	25	250
4002/9010	TVAN-10		114-414	2,8-3,0	25	250
4002/9012	TVAN-12		186-600	3,4-4,3	25	250
4002/9015	TVAN-15		252-708	4,6-4,9	25	250
4002/9017	TVAN-17		306-768	4,9-5,5	25	250

NOTE: External male thread. Suitable for LPS & 570Z spray bodies

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξωτερικό αρσενικό σπείρωμα. Κατάλληλα για στατικούς εκτοξευτήρες LPS & 570Z

TORO

4002

TVAN

Adjustable Arc Nozzles
Ακροφύσια Ρυθμιζόμενου τόξου



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Nozzle Ακροφύσιο	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/0600	6-VAN		80-270	1,2-1,8	25	250
4002/0800	8-HE-VAN		160-380	1,8-2,4	25	250
4002/1000	10-HE-VAN		140-570	2,1-3,1	25	250
4002/1200	12-HE-VAN		150-590	2,7-3,7	25	250
4002/1500	15-HE-VAN		210-840	3,4-4,6	25	250
4002/1800	18-VAN		300-1200	4,3-5,5	25	250

NOTE: Internal female thread. Suitable for UNI-Spray, 1800 & PS-Ultra spray bodies

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα.

Κατάλληλα για στατικούς εκτοξευτήρες UNI-Spray, 1800 & PS-Ultra

RAIN BIRD

4002

VAN & HE-VAN

Adjustable Arc Nozzles
Ακροφύσια Ρυθμιζόμενου τόξου



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated area Τομέας διαβροχής (m)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4663/1004	4S-SST-PC	114	1,2x5,5	25	
4663/0004	4-SST-PC	200	1,2x9,1	25	
4663/0009	9-SST-PC	250	2,7x5,5	25	

Note: External male thread. Suitable for LPS & 570Z spray bodies

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξωτερικό αρσενικό σπείρωμα. Κατάλληλα για στατικούς εκτοξευτήρες LPS & 570Z

TORO

4663

MPR-PC

Pressure Compensating Side-strip Nozzles
Αυτορυθμιζόμενα Ακροφύσια Παρτεριών



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated area Τομέας διαβροχής (m)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4001/1514	15EST	100-130	1,2x4,0-1,2x4,6	25	
4001/1508	15CST	200-250	1,2x7,9-1,2x9,2	25	
4001/1528	15SST	200-250	1,2x7,9-1,2x9,2	25	
4001/0928	9SST	300-360	2,7x4,9-2,7x5,5	25	

NOTE: Internal female thread. Suitable for UNI-Spray, 1800 & PS-Ultra spray bodies

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα.

Κατάλληλα για στατικούς εκτοξευτήρες UNI-Spray, 1800 & PS-Ultra

RAIN BIRD

4001

MPR

Side-strip Nozzles
Ακροφύσια Παρτεριών



Rotating Nozzles

Περιστρεφόμενα Ακροφύσια


4664

TORO

PRN

Rotating Nozzles

Περιστρεφόμενα Ακροφύσια



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Nozzle Ακροφύσιο	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)
4664/0000	PRN-TA	45°-270°	52-293	4,3-7,6
4664/0001	PRN-TF	360°	490	4,6-7,8

NOTE: External male thread. Suitable for **LPS & 570Z** spray bodies

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξωτερικό αρσενικό σπείρωμα. Κατάλληλα για στατικούς εκτοξευτήρες **LPS & 570Z**

4002

RAIN-BIRD

MP-RN

Rotating Nozzles

Περιστρεφόμενα Ακροφύσια



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated area Τομέας διαβροχής	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)
4002/4513	R-VAN 1318	45°-270°	90-290	4,0 - 5,6
4002/1336	R13-18F	360°	360	4,0 - 5,6
4002/4517	R-VAN-1724	45°-270°	160-510	5,2 - 7,3
4002/1736	R17-24F	360°	680	5,2 - 7,3

NOTE: Internal female thread. Suitable for **UNI-Spray, 1800 & PS-Ultra** spray bodies

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα.

Κατάλληλα για στατικούς εκτοξευτήρες **UNI-Spray, 1800 & PS-Ultra**


4021

Hunter

MP-Rotator

Rotating Nozzles

Περιστρεφόμενα Ακροφύσια



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated area Τομέας διαβροχής	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)
4021/1210	MP1000	90°-210°	36-89	3,7 - 4,6
4021/1360	MP1000	360°	144	3,5 - 4,5
4021/2210	MP2000	90°-210°	74-165	5,2 - 6,4
4021/2270	MP2000	210°-270°	165-212	4,9 - 6,4
4021/2360	MP2000	360°	283	4,9 - 6,4
4021/3210	MP3000	90°-210°	166-411	7,6 - 9,1
4021/3270	MP3000	210°-270°	411-530	7,6 - 9,1
4021/3360	MP3000	360°	703	7,6 - 9,1
4021/0000	MPCorner	45°-105°	36-89	3,2 - 4,5
4021/0001	MPLCS		43	1,5x4,6 - 1,8x5,2
4021/0002	MPCSS		86	1,5x9,2 - 1,6x10,4
4021/0003	MPRCS		43	1,5x4,6 - 1,8x5,2

NOTE: Internal female thread. Suitable for **PS-Ultra, UNI-Spray & 1800** spray bodies

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα.

Κατάλληλα για στατικούς εκτοξευτήρες **PS-Ultra, UNI-Spray & 1800**



Rotor Sprinklers

Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/3504	3504	4,6-10,7	120-1040	20
4003/3500	3504*	4,6-10,7	120-1040	20

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 1,7 - 3,8 atm. Inlet 1/2".
Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 1,7 - 3,8 atm. Είσοδος 1/2".

*With check valve / *Με αντιστραγγιστική βαλβίδα


RAIN BIRD
4003
3504

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/0500	SRM	4,0-9,4	80-820	25

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,1 - 3,4 atm. Inlet 1/2". Pop-up height 4"-10cm
Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,1 - 3,4 atm. Είσοδος 1/2".
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm


Hunter
4003
SRM

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/0600	PGJ	4,6-11,3	130-1200	25

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,1 - 3,4 atm. Inlet 1/2". Pop-up height 4"-10cm
Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,1 - 3,4 atm. Είσοδος 1/2".
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm


Hunter
4003
PGJ

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4026/0050	S050-S	5,2-9,1	170-750	25

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 1,4 - 5,0 atm. Inlet 1/2". Pop-up height 4"-10cm
Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 1,4 - 5,0 atm. Είσοδος 1/2".
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm


rain
4026
S050


Arc adjustment indication
Ένδειξη ρύθμισης τόξου

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/3008	MINI-8	6,1-10,7	180-690	25

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,0 - 3,5 atm. Inlet 1/2". Pop-up height 4"-10cm
Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,0 - 3,5 atm. Είσοδος 1/2".
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm


TORO
4003
MINI-8


Arc adjustment indication
Ένδειξη ρύθμισης τόξου

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4026/0075	S075	6,7-15,5	110-3200	20

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,0 - 5,0 atm. Inlet 3/4". Pop-up height 4"-10cm
Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,0 - 5,0 atm. Είσοδος 3/4".
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm


rain
4026
S075

Rotor Sprinklers

Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες

4003

TORO

T5P



Easy tool-free arc adjustment
Ρύθμιση τόξου άρδευσης χωρίς εργαλεία

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/6005	T5P-RS	7,62-15,24	170-2200	20

Adjustable arc from 30° to 360°. Working pressure 1,7 - 4,5 atm. Inlet 3/4". Pop-up height 5"-12,0cm
*** Easy tool-free arc adjustment

Ρυθμιζόμενο τόξο από 30° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 1,7 - 4,5 atm. Είσοδος 3/4".
Ανύψωση στελέχους 5"-12,7cm. ***Ρύθμιση τόξου άρδευσης χωρίς χρήση εργαλείων.

4003

Hunter

PGP



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/0508	PGP/ADJ	6,4-15,8	100-3200	20
4003/7508	PGP-ULTRA	5,2-14,3	270-2200	20

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,1 - 4,5 atm. Inlet 3/4". Pop-up height 4"-10cm

Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,1 - 4,5 atm. Είσοδος 3/4".
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm

4002-4003

RAIN BIRD

**5000 &
5004 PLUS**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/6500	5000 PC	7,6-15,2	180-2190	20
4003/5000	5004 Plus/PC*	7,6-15,2	180-2190	20
4003/5001	5004 Plus/FC*	7,6-15,2	180-2190	20
4002/0004	CHECK VALVE - ΑΝΤΙΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ			

PC: Adjustable arc from 40° to 360°. FC: Full circle 360°. Working pressure 1,7 - 4,5 atm. Inlet 3/4".
Pop-up height 4"-10cm. *PLUS: Flow shut-off device for changing nozzle during operation.

PC: Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. FC: Πλήρους κύκλου 360°. Πίεση λειτουργίας 1,7 - 4,5 atm.
Είσοδος 3/4". Ανύψωση στελέχους 4"-10cm. *PLUS: Δυνατότητα αλλαγής ακροφυσίου εν λειτουργία.

4003

Hunter

I-20



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/9021	I-20-04	8,8-14,0	270-2200	20
4003/9121	I-20-04-SS*	8,8-14,0	270-2200	20

Adjustable arc from 50° to 360°. Working pressure 1,7 - 4,5 atm. Inlet 3/4". Pop-up height 4"-10cm.

*Stainless steel covered riser stem - INOX

Ρυθμιζόμενο τόξο από 50° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 1,7 - 4,5 atm. Είσοδος 3/4".
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm. *Ανοξείδωτο στέλεχος - INOX

4003

Hunter

I-25



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/9125	I-25-04-SS*	11,9-21,6	860-7150	12

Adjustable arc from 50° to 360°. Working pressure 1,7 - 4,8 atm. Inlet 1". Pop-up height 4"-10cm.

*Stainless steel covered riser stem - INOX

Ρυθμιζόμενο τόξο από 50° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 1,7 - 4,8 atm. Είσοδος 1".
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm. *Ανοξείδωτο στέλεχος - INOX

4003

Hunter

I-40



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/9141	I-40-04-SS*	13,1-21,3	1720-6690	12

Adjustable arc from 50° to 360°. Working pressure 2,5 - 6,2 atm. Inlet 1". Pop-up height 4"-10cm.

*Stainless steel covered riser stem - INOX

Ρυθμιζόμενο τόξο από 50° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,5 - 6,2 atm. Είσοδος 1".
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm. *Ανοξείδωτο στέλεχος - INOX

Rotor Sprinklers

Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες

RAIN-BIRD
4003
FALCON 6504


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/0300	FALCON-FC	11,9-19,8	660-4930	12
4003/0050	FALCON-PC	11,9-19,8	660-4930	12

FC: Full circle 360°. PC: Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,1 - 6,2 atm. Inlet 1".
Pop-up height 4"-10cm. With check valve SAM
FC: Πλήρους κύκλου 360°. PC: Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,1 - 6,2 atm.
Είσοδος 1". Ανύψωση στελέχους 4"-10cm. Με αντιστραγγιστική βαλβίδα SAM.

NEW
TORO
4003
T7P


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/6007	T7P-52	14,1-22,9	1548-6930	10

Adjustable arc from 50° to 360°. Working pressure 2,8 - 6,9 atm. Inlet 1".
Pop-up height 5"-12,7cm. With check valve.
Ρυθμιζόμενο τόξο από 50° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,8 - 6,9 atm.
Είσοδος 1". Ανύψωση στελέχους 5"-12,7cm. Με αντιστραγγιστική βαλβίδα.

RAIN-BIRD
4003
8005


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/8000	8005 FC/PC	11,9-24,7	860-8240	12
4003/8105*	8005 FC/PC	11,9-24,7	860-8240	12


Adjustable arc from 50° to 330° or full circle 360° in one model. Working pressure 3,5 - 6,9 atm.
Inlet 1". Pop-up height 5"-12,7cm. With check valve SAM. Memory arc system.
*Stainless steel covered riser stem - INOX
Ρυθμιζόμενο τόξο από 50° έως 330° ή πλήρους κύκλου 360° στο ίδιο μοντέλο. Είσοδος 1".
Πίεση λειτουργίας 3,5 - 6,9 atm. Ανύψωση στελέχους 5"-12,7cm. Με αντιστραγγιστική βαλβίδα SAM.
Απομνημόνευση του τομέα άρδευσης. *Ανοξείδωτο στέλεχος

RAIN-BIRD
4003
EAGLE 900/950
with electrovalve
με ηλεκτροβάνα


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/0900	EAGLE 900E/FC	19,2-29,6	4,85-12,97	4
4003/0950	EAGLE 950E/PC	21,3-28,0	4,43-13,49	4

FC: Full circle 360°. PC: Adjustable arc up to 345°. Working pressure 4,1 - 6,9 atm.
Inlet 1½" ACME. Built-in electrovalve 24VAC.
FC: Πλήρους κύκλου 360°. PC: Ρυθμιζόμενο τόξο έως 345°. Πίεση λειτουργίας 4,1 - 6,9 atm.
Είσοδος 1½" ACME. Με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα 24VAC.

Suggested arrangement with Pop-up EAGLE for Football field - Προτεινόμενη διάταξη Pop-up τύπου EAGLE για άρδευση γηπέδου



Pop-up / ● / Εκτοξευτήρας
Electrovalve / ⊕ / Ηλεκτροβάνα

Tap Timers

Προγραμματιστές Βρύσης

3200

AK Palaplast

NEW

DC-S



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart. Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ
3200/0012	DC-S	3/4" inlet/outlet είσοδος/έξοδος	1	1 12

DC-S: Digital Tap Timer with integrated valve - latching solenoid.

Run time: from 1 min upto 239 min. **Watering frequency:** 6h, 12h or selected days. Battery power indicator. Working voltage 2 AAx1,5V. Maximum working pressure 6 atm.

Aluminium female tap adaptor

DC-S: Ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα διαφράγματος.

Διάρκεια ποτίσματος: από 1 λεπτό έως 239 λεπτά.

Συχνότητα ποτίσματος: 6ώρες, 12ώρες ή επιλογή επιθυμητών ημερών.

Ένδειξη ισχύος μπαταρίας. Τάση λειτουργίας 2 AAx1,5V. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 atm.

*Μεταλλικό θηλυκό ρακόρ βρύσης. ** Εμπεριέχονται οδηγίες στα Ελληνικά.

4115

rain

AMICO



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart. Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ
4115/2000	AMICO	3/4" & 1" inlet/είσοδος 3/4" outlet/έξοδος	1	1 4

AMICO: Digital Tap Timer with integrated valve - latching solenoid. Removable head.

Run time: from 1 min up to 4 hours. **Watering frequency:** from 6 hours up to 15 days.

Removable backlit display with cover.

Working voltage 2 AAx1,5V. Maximum working pressure 6 atm.

AMICO: Ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα διαφράγματος.

Διάρκεια ποτίσματος: από 1 λεπτό έως 4 ώρες. **Συχνότητα ποτίσματος:** από 6 ώρες έως 15 ημέρες.

Φωτιζόμενη οθόνη με κάλυμμα για μεγαλύτερη ευκολία προγραμματισμού.

Αποσπώμενη κεφαλή.

Τάση λειτουργίας 2 AAx1,5V. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 atm.

4052

RAIN BIRD

ZEHTMR



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart. Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ
4052/0001	ZEHTMR	3/4" inlet/outlet είσοδος/έξοδος	1	1 5

ZEHTMR: Digital Tap Timer with integrated valve - latching solenoid.

Run time: from 1 min up to 6 hours. **Watering frequency:** from 1 up to 7 days.

Up to 2 start times per day. Working voltage 2 AAx1,5V. Maximum working pressure 6 atm.

ZEHTMR: Ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα διαφράγματος.

Διάρκεια ποτίσματος: από 1 λεπτό έως 6 ώρες. **Συχνότητα ποτίσματος:** από 1 έως 7 ημέρες.

Μέχρι 2 ενάρξεις ημερησίως. Τάση λειτουργίας 2 AAx1,5V. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 atm.

4100

Galcon

9001-D



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart. Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ
4100/1902	9001-D	3/4" with display με οθόνη	1	1 10

9001-D: Digital Tap Timer with integrated valve - latching solenoid.

Irrigation time: from 1 min up to 12 hours. **Irrigation frequency:** from 1 up to 7 days.

Up to 4 start times per day. Battery power indicator. Working voltage - 1x9V.

Maximum working pressure 8 atm.

9001-D: Ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα διαφράγματος.

Διάρκεια ποτίσματος: από 1 λεπτό έως 12 ώρες. **Συχνότητα ποτίσματος:** από 1 έως 7 ημέρες.

Μέχρι 4 ενάρξεις ημερησίως. Ένδειξη ισχύος μπαταρίας. Τάση λειτουργίας - 1x9V.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 atm.

3200

AK Palaplast

DT-D



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart. Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ
3200/0002	DT-D	3/4" inlet/outlet είσοδος/έξοδος	1	1 12

DT-D: Digital Tap Timer with two independent outlets.

Run time: from 1min up to 6 hours. **Watering frequency:** from 6 hours up to 7 days.

Battery power indicator. Working voltage 2 AAx1,5V. Maximum working pressure 6 atm.

DT-D: Ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης με δύο ανεξάρτητες εξόδους.

Διάρκεια ποτίσματος: από 1 λεπτό έως 6 ώρες. **Συχνότητα ποτίσματος:** από 6 ώρες έως 7 ημέρες.

Ένδειξη ισχύος μπαταρίας. Τάση λειτουργίας 2 AAx1,5V. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 atm.

** Εμπεριέχονται οδηγίες στα Ελληνικά και ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα για το κεντρικό πλήκτρο.

Battery Controllers (with electrovalve)

Προγραμματιστές Μπαταρίας (με ηλεκτροβάννα)

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart. Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ
4115/6150	AMICO-PRO	1	2	1 8

AMICO PRO + RN150 1": Run time from 1 up to 240min.
Irrigation frequency from 6 hours up to once every 15 days. Water proof up to 1,0m (IP68).

Backlit display with cover. Working voltage 2x1,5V.

AMICO PRO + RN150 1": Διάρκεια ποτίσματος από 1 έως 240 λεπτά.

Συχνότητα ποτίσματος από 6 ώρες έως μια φορά κάθε 15 ημέρες.

Υδατοστεγής σε περιβάλλον υγρού φρεατίου έως 1,0m (IP68). Τάση λειτουργίας 2x1,5V.

Φωτιζόμενη οθόνη με κάλυμμα για μεγαλύτερη ευκολία προγραμματισμού



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart. Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ
4110/0801	WPX1-DV	1	1	1 4

WPX1 + DV 1": Daily starts 6. Water proof up to 1,0m - (IP68). Working voltage 2x9V.
Can be connected with rain sensors.

WPX1 + DV 1": Ενάργειες ημερησίως 6. Υδατοστεγής σε περιβάλλον υγρού φρεατίου έως 1,0m.
Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής. Τάση λειτουργίας 2x9V.



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart. Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ
4116/1100	NODE-100	1	1	1 10

NODE 100 + PGV 1": One program up to 9 start times per day. Waterproof up to 1,0m (IP68).
Can be connected with rain sensors. Working voltage 2x9V

NODE 100 + PGV 1": Ένα πρόγραμμα μέχρι 9 ενάργειες ημερησίως.

Υδατοστεγής σε περιβάλλον υγρού φρεατίου έως 1,0m (IP68).

Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής. Τάση λειτουργίας 2x9V.



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart. Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ
4100/1702	7001-D	3/4" with display με οθόνη	1	1 10
4100/1703	7001-D	1" with display με οθόνη	1	1 10

7001: Weather resistant (IP65). Up to 4 start times per day.

Irrigation duration from 1min up to 12 hours. Working voltage - 1x9V

7001: Ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες (IP65). Μέχρι 4 ενάργειες ημερησίως.

Διάρκεια άρδευσης από 1 λεπτό έως 12 ώρες. Τάση λειτουργίας - 1x9V



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart. Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ
4100/17021	7101-BT	3/4" with display με οθόνη	1	1 10
4100/17031	7101-BT	1" with display με οθόνη	1	1 10

7101: Completely waterproof and weather resistant (IP68). Up to 4 start times per day.

Irrigation duration from 1min up to 12 hours. Working voltage - 1x9V

7101: Υδατοστεγής και ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες (IP68). Μέχρι 4 ενάργειες ημερησίως.

Διάρκεια άρδευσης από 1 λεπτό έως 12 ώρες. Τάση λειτουργίας - 1x9V



Bluetooth

Battery Controllers

Προγραμματιστές Μπαταρίας

4115

rain

I-DIAL



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4115/3004	I-DIAL 9VDC-4	4	4	1	4
4115/3006	I-DIAL 9VDC-6	6	4	1	4
4115/3008	I-DIAL 9VDC-8	8	4	1	4

Outdoor model. Daily starts 4. Working voltage 4 AAx1,5V. Can be connected with rain sensors.
Εξωτερικού χώρου. Ενάρξεις ημερησίως 4. Τάση λειτουργίας 4 AAx1,5V.
Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής.

4115

rain

AMICO-PRO
(IP68)



NEW

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4115/4002	AMICO-PRO-2	2	2	1	8
4115/4004	AMICO-PRO-4	4	2	1	8

Run time from 1 up to 240min. Irrigation frequency from 6 hours up to once every 15 days.
Water proof up to 1,0m (IP68). **Backlit display with cover.** Working voltage 2x1,5V.
Διάρκεια ποτίσματος από 1 έως 240 λεπτά. Συχνότητα ποτίσματος από 6 ώρες έως μια φορά κάθε 15 ημέρες. Υδατοστεγής σε περιβάλλον υγρού φρεατίου έως 1,0m (IP68). Τάση λειτουργίας 2x1,5V.
Φωτιζόμενη οθόνη με κάλυμμα για μεγαλύτερη ευκολία προγραμματισμού

4053

TORO

DDCWP
(IP68)



NEW

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4053/0029	DDCWP 9V-2	2	3	1	10
4053/0049	DDCWP 9V-4	4	3	1	10
4053/0069	DDCWP 9V-6	6	3	1	10
4053/0089	DDCWP 9V-8	8	3	1	10

Daily starts 3. Working voltage 2x9V. Water proof up to 1,9m (IP68).
Can be connected with rain sensors.
Ενάρξεις ημερησίως 3. Τάση λειτουργίας 2x9V. Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής.
Υδατοστεγής σε περιβάλλον υγρού φρεατίου έως 1,9m (IP68).

4110

RAIN BIRD

WPX
(IP68)



NEW

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4110/0501	WPX 9V-1	1	1	1	6
4110/0502	WPX 9V-2	2	1	1	6
4110/0504	WPX 9V-4	4	1	1	6
4110/0506	WPX 9V-6	6	1	1	6

Daily starts 6. Working voltage WPX-1 1x9V / WPX-2-4-6 2x9V.
Water proof up to 1,0m (IP68). Can be connected with rain sensors.
Ενάρξεις ημερησίως 6. Τάση λειτουργίας WPX-1 1x9V / WPX-2-4-6 2x9V.
Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής.
Υδατοστεγής σε περιβάλλον υγρού φρεατίου έως 1,0m (IP68).

Electrically operated Controllers

Προγραμματιστές Ρεύματος

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4051/1004	DDCi-4	4	3	1	12
4051/1006	DDCi-6	6	3	1	12
4051/1008	DDCi-8	8	3	1	12

DDCi: Indoor model. One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve.
Three programs with up to 3 start times per day. Can be connected with rain sensors.
DDCi: Εσωτερικού χώρου. 1 βάνα 24VAC ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα.
Τρία προγράμματα με 3 ενάρξεις ημερησίως. Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής.

TORO
4051
DDC


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4115/5004	C-DIAL-4	4	2	1	10
4115/5006	C-DIAL-6	6	2	1	10

C-DIAL: Indoor model. One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve or pump.
Two programs with up to 2 start times per day. Can be connected with rain sensors.
C-DIAL: Εσωτερικού χώρου. 1 βάνα 24VAC ανά στάση συν μία κεντρική βάνα.
Δύο προγράμματα έως 2 ενάρξεις ημερησίως. Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής


4115
C-DIAL

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Daily starts Ενάρξεις ημερ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4051/2004	ESP-RZXe-4	4	6	1	6
4051/2006	ESP-RZXe-6	6	6	1	6
4051/2008	ESP-RZXe-8	8	6	1	6
4051/2000	LNK WiFi			1	5

ESP-RZXe: Wifi Indoor model. One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve.
Can be connected with rain sensor RSD-Bex. **Save/Restore program feature!**
For more information about **WiFi** connection please see page 113
ESP-RZXe: WiFi Εσωτερικού χώρου. 1 βάνα 24VAC ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα.
Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα βροχής RSD-Bex.
Αποθήκευση/Επαναφορά αποθηκευμένων προγραμμάτων!
Για περισσότερες πληροφορίες για την **WiFi** σύνδεση παρακαλώ δείτε σελίδα 113


4051
ESP-RZXe
LNK-WiFi


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4111/0002	XCi-2	2	3	1	10
4111/0004	XCi-4	4	3	1	10
4111/0006	XCi-6	6	3	1	10
4111/2104	XC-4	4	3	1	10
4111/2105	XC-6	6	3	1	10
4111/2108	XC-8	8	3	1	10

X-CORE: Indoor (i) & Outdoor model. One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve or pump start relay. Up to 4 start times per day. Easy retrieve memory.
Can be connected with rain, temperature or wind sensors.
X-CORE: Εσωτερικού (i) & Εξωτερικού χώρου. 1 βάνα 24VAC ανά στάση συν μία κεντρική βάνα ή ρελέ εκκίνησης αντλίας. 4 ενάρξεις ημερησίως. Μη πτητική μνήμη.
Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής, θερμοκρασίας & αέρα.

Hunter
4111
X-CORE


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4100/3204	GQ-4	4	3	1	10
4100/3206	GQ-6	6	3	1	10
4100/3208	GQ-8	8	3	1	10

GQ: Indoor model. One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve. Can be connected with all sensors. Irrigation duration from 1 min up to 4 hours. Auxiliary program X for lights, ponds etc.
GQ: Εσωτερικού χώρου. 1 βάνα 24VAC ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα.
Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής. Διάρκεια άρδευσης από 1 λεπτό έως 4 ώρες.
Εφεδρικό πρόγραμμα X για φώτα, συντριβάνια κλπ.

Galcon
4100
GQ


Extendable Controllers

Επεκτάσιμοι Προγραμματιστές

4111-4112

Hunter

PRO-C



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4111/2004	PRO-C	4	3	1	8
4112/1003	PCM-3	3	Ext. module - Πλακέτα επέκτ.	1	20

PRO-C: Extendable - Outdoor model. One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve. Three programs with up to 4 start times per day. Easy retrieve memory. Can be extended up to 13 stations by adding three PCM-3 modules.

PCM-3: extension module 3-station.

PRO-C: Επεκτάσιμος - Εξωτερικού χώρου. 1 βάνα 24VAC ανά στάση συν μία κεντρική βάνα. Τρία προγράμματα με 4 ενάρξεις ημερησίως. Μη πτητική μνήμη.

Επεκτάσιμος έως μέχρι 13 στάσεις προσθέτοντας τρεις μονάδες επέκτασης PCM-3.

PCM-3: πλακέτα επέκτασης 3 στάσεων

4110-4051

RAIN BIRD

ESP-Me

NEW



LNK-WiFi

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart Τεμ/κιβ
NEW 4110/7604	ESP-Me-4	4	4	1	4
4110/0603	ESP-SM-3	3	Ext. module - Πλακέτα επέκτ.	1	24
4110/0606	ESP-SM-6	6	Ext. module - Πλακέτα επέκτ.	1	12
NEW 4051/2000	LNK-WiFi		WiFi Module	1	5

ESP-Me: WiFi Extendable - Outdoor model. 4-station base model can be extended up to 22 stations by adding three 6-station extension modules. Six start times per day and per program. 1 RainBird 24VAC solenoid valves per station plus a master valve.

Can be connected with rain sensor RSD-Bex, & wind-freeze sensor WR2-RFC.

Save/Restore program feature!

For more information about WiFi connection please see page 113

ESP-Me: WiFi Επεκτάσιμος - Εξωτερικού χώρου. Προγραμματιστής 4 στάσεων επεκτάσιμος μέχρι 22 στάσεις προσθέτοντας τρεις μονάδες επέκτασης 6 στάσεων. Δυνατότητα 6 ενάρξεων ημερησίως ανά πρόγραμμα. 1 βάνα RainBird 24VAC ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα.

Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα βροχής RSD-Bex, & αέρα πάγου WR2-RFC.

Αποθήκευση/Επαναφορά αποθηκευμένων προγραμμάτων!

Για περισσότερες πληροφορίες για την WiFi σύνδεση παρακαλώ δείτε σελίδα 113

4050-4110

RAIN BIRD

ESP-LXME



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4050/0002	ESP-LXME-8	8	4	1	1
4110/0718	LXM-SM-8	8	Ext. module - Πλακέτα επέκτ.	1	12
4110/0719	LXM-SM-12	12	Ext. module - Πλακέτα επέκτ.	1	6

ESP-LXM: Extendable - Outdoor model. 8 station modular controller can be extended up to 48 stations by adding four 12-station extension modules. Up to 8 start times per day.

Multi-valve station capacity: 2 RainBird 24VAC solenoid valves per station plus a master valve or pump start relay. Can be connected with rain sensor RSD-Bex & wind-freeze sensor WR2-RFC.

ESP-LXM: Επεκτάσιμος - Εξωτερικού χώρου. Προγραμματιστής 8 στάσεων που μπορεί να επεκταθεί μέχρι 48 στάσεις προσθέτοντας τέσσερις μονάδες επέκτασης 12 στάσεων. Μέχρι και 8 ενάρξεις ημερησίως.

Δυνατότητα στάσης πολλαπλών βανών: 2 βάνες RainBird 24VAC ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα ή ρελέ εκκίνησης αντλίας.

Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα βροχής RSD-Bex και αέρα πάγου WR2-RFC.

WiFi Controllers

Προγραμματιστές WiFi



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Daily starts Ενάρξεις ημερ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4051/2004	ESP-RZXei-4	4	6	1	6
4051/2006	ESP-RZXei-6	6	6	1	6
4051/2008	ESP-RZXei-8	8	6	1	6
4110/7604	ESP-Me-4	4	4	1	4
4051/2000	LNK WiFi			1	5

RAIN BIRD

4051-4110

**ESP-RZXe
ESP-Me
LNK**



Use your tablet or mobile device to set, monitor and make changes to watering schedules

Χρησιμοποίησε το τάμπλετ ή το κινητό σου για να εγκαταστήσεις, να παρακολουθείς αλλά και να ελέγχεις το πρόγραμμα άρδευσης.

Quick and Easy Installation within 3 steps - Γρήγορη και Εύκολη Εγκατάσταση μόνο με 3 βήματα



1.
Install the LNK WiFi Module
Τοποθετήστε το LNK στον προγραμματιστή



2.
Download the Rain Bird app
Κατεβάστε την εφαρμογή



3.
Program the controller using the app
Ξεκινήστε τον προγραμματισμό

Technical specifications - LNK WiFi - Τεχνικά χαρακτηριστικά

Model	LNKWIFI	Τύπος
Compatible with	Rain Bird ESP-RZXe & ESP-Me	Συμβατό με προγραμματιστές
Supported mobile devices	Apple iOS 8.0 or greater; Android 4.4 (KitKat) or greater	Συμβατό με συσκευές
Wireless frequency bands supported	2.4 GHz only	Wireless frequency bands supported
Wireless networks supported	802.11 b/g/n only	Ασύρματα δίκτυα
WiFi security modes supported	None, Open, WEP, WPA-TKIP, WPA-AES, WPA2-TKIP, WPA2-AES, WPA2-AES-TKIP	Πρωτόκολλα ασφαλείας WiFi
Communication modes supported	Access Point (hotspot) - network (LAN) - Rain Bird relay server	Υποστηριζόμενοι τρόποι επικοινωνίας
Electrical specifications	24VAC(RMS) 50/60Hz; 55mA maximum	Ηλεκτρικές προδιαγραφές
Certifications	UL, cUL, FCC Part 15b, IFETEL, Ip30	Πιστοποιητικά
Module dimensions	2,87cmW- 4,65cmH- 1,22cmD / 1,13"W- 1,83"H- 0,48"D	Διαστάσεις συσκευής

Complete technical details visit **Palaplast** on line: "Technical Sheets"
Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της **Palaplast**: "Τεχνικά Φυλλάδια"

Electrovalves

Ηλεκτροβάνες

4902
RAINBIRD
HV & DV


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4902/9003	HV	1"	24/VAC	0,05 - 6,82	20
4902/0242	DV	3/4"	24/VAC	0,24 - 4,5	20
4902/0243	DV	1"	24/VAC	0,24 - 9,0	20
4902/2243	DV	1"	9/VDC	0,24 - 9,0	20
4902/1243	DV-F*	1"	24/VAC	0,24 - 9,0	20

*With Flow Control. Operating pressure range 1,0 - 10,4 bar

*Με Έλεγχο Ροής. Εύρος πίεσης λειτουργίας 1,0 - 10,4 bar.

4902
TORO
EZ-FLO


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4902/0003	EZ-FLO	1"	24/VAC	0,05 - 6,8	20

Requires no screws and provides fast and easy service. Operating pressure range 0,7 - 10,3 bar

Δεν απαιτούνται εργαλεία παρέχοντας εύκολο σέρβις. Πίεση λειτουργίας 0,7 - 10,3 bar.

4902
TORO
TPV


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4902/0203	TPV	1"	24/VAC	0,05 - 9,1	20

Operating pressure range 0,7 - 12,1 bar

Πίεση λειτουργίας 0,7 - 12,1 bar.

4901
rain
RN-150


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4901/0242	RN-150	3/4"	24/VAC	0,05 - 3,6	24
4901/0243	RN-150	1"	24/VAC	0,30 - 4,8	24
4901/3243	RN-155*	1"	24/VAC	0,30 - 8,0	12
4901/2243	RN-150	1"	9/VDC	0,30 - 4,8	24

*RN-155

Manual Open-Close switch

Διακόπτης χειροκίνητης λειτουργίας

All valves are with Flow Control / Όλες οι βάνες είναι με Έλεγχο Ροής
Operating pressure range / 1,0 - 12,0 bar / Εύρος πίεσης λειτουργίας

4905
Hunter
PGV


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ
4905/1023	PGV-100G	1"	24/VAC	0,23 - 6,8	20

Operating pressure 1,4 - 10,3 bar

Πίεση λειτουργίας 1,4 - 10,3 bar

4902
RAINBIRD
DV-MM


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4902/3243	DV-MM	1"	24/VAC	0,24 - 6,8	20

Male Threaded. Operating pressure range 1,0 - 10,4 bar

Αρσενικό σπείρωμα. Πίεση λειτουργίας 1,0 - 10,4 bar

Electrovalves

Ηλεκτροβάνες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4901/0245	RN-160	1½"	24/VAC	6,0 - 19,0	12
4901/0246	RN-160	2"	24/VAC	6,0 - 21,0	8
4901/2245	RN-160	1½"	9/VDC	6,0 - 19,0	12
4901/2246	RN-160	2"	9/VDC	6,0 - 21,0	8

All valves are with Flow Control / Όλες οι βάνες είναι με Έλεγχο Ροής
Operating pressure range / 1,0 - 12,0 bar / Εύρος πίεσης λειτουργίας


4901
RN-160

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4902/0245	PGA	1½"	24/VAC	6,0 - 22,7	8
4902/0246	PGA	2"	24/VAC	9,0 - 34,0	4

With Flow Control. Operating pressure range 1,0 - 10,4 bar
Με Έλεγχο Ροής. Πίεση λειτουργίας 1,0 - 10,4 bar

RAIN BIRD

4902
PGA

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ
4902/0205	P150	1½"	24/VAC	1,13 - 34,7	6
4902/0206	P150	2"	24/VAC	1,13 - 34,7	6

With Flow Control. Operating pressure 1,4 - 10,3 bar
Με Έλεγχο Ροής. Πίεση λειτουργίας 1,4 - 10,3 bar

TORO

4902
P150

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ
4905/1515	PGV-151G	1½"	24/VAC	4,5 - 22,0	8
4905/2016	PGV-201G	2"	24/VAC	5,0 - 34,0	8

With Flow Control. Operating pressure 1,4 - 10,3 bar
Με Έλεγχο Ροής. Πίεση λειτουργίας 1,4 - 10,3 bar

Hunter

4905
PGV

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4901/0248	RN-180	3"	24/VAC	12,0 - 72,0	4

With Flow Control. Operating pressure range 1,0 - 12,0 bar
Με Έλεγχο Ροής. Πίεση λειτουργίας 1,0 - 12,0 bar

rain

4901
RN-180

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4902/6248	HYFLOW-100	3"-DN80	24/VAC	10,0 - 100,0	1

Can be connected with flange or directly threaded. Operating pressure range 0,7 - 10,0 bar
Μπορεί να συνδεθεί με φλάντζα ή απευθείας με σπείρωμα. Πίεση λειτουργίας 0,7 - 10,0 bar

RAIN BIRD

4902
HYFLOW-100

Accessories

Βοηθητικά εξαρτήματα

4036

RAINBIRD

-RSD-Bex-
Rain sensor
Αισθητήρας
βροχής



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Type
Τύπος

Packing-Συσκευασία
pcs/sml pack pcs/cart
Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

4036/1000

RSD-Bex

1

20

Automatic precipitation measurement and prevention of irrigation cycle. Multiple precipitation settings from 5 upto 20mm. Input supply: 24Vac. Compatible with controllers.

Αυτόματη μέτρηση βροχόπτωσης και διακοπή άρδευσης. Ρύθμιση βροχόπτωσης από 5 έως 20χιλ. Εισαγωγή: 24Vac. Συμβατότητα με προγραμματιστές

4901

RAINBIRD

Solenoid - Πηνίο
(24VAC - 9VDC)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Characteristics
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία
pcs/bag pcs/cart
Τεμ/σακ Τεμ/κιβ

4901/0024

solenoid - 24/VAC - πηνίο

1

10

4901/0009

solenoid - 9/VDC - πηνίο

4

8

Compatible with valves: (24VAC)DV, JTV / (9VDC) DV, JTV, PGA

Συμβατό με ηλεκτροβάνες : (24VAC) DV, JTV / (9VDC) DV, JTV, PGA .

4901

rain

Solenoid - Πηνίο
(24VAC - 9VDC)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Characteristics
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία
pcs/bag pcs/cart
Τεμ/σακ Τεμ/κιβ

4901/2400

solenoid - 24/VAC - πηνίο

1

4901/9000

solenoid - 9/VDC - πηνίο

1

4099

RAINBIRD

Transformer
Μετασχηματιστής
24 VAC



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Characteristics
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία
pcs/sml pack pcs/cart
Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

4099/0002

24 VAC

1

30

3182

Special Elbow
Indented (Male Nipple)
Σπέσιαλ Γωνία Φις
(Νίπελ Αρσενικό)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag pcs/cart
Τεμ/σακ Τεμ/κιβ

3182/1161

16 x 1/2"

100

2500 H

3182/1162

16 x 3/4"


100

1800 H

4910

RAINBIRD

Electrovalve Wires
Καλώδιο Σύνδεσης
Ηλεκτροβάνας



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Characteristics
Χαρακτηριστικά

Packing
Συσκευασία
m/roll
m/κούλ.

4910/0575

5-PLY Electr. wire / 5-ΚΛΩΝΟ Καλώδιο

75m

4910/0775

7-PLY Electr. wire / 7-ΚΛΩΝΟ Καλώδιο

75m

4910/1375

13-PLY Electr. wire / 13-ΚΛΩΝΟ Καλώδιο

75m

4003

RAINBIRD

NEW

Adjusting Screwdriver
Κατσαβίδι ρύθμισης



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Type
Τύπος

4003/3003

Adjusting Rotor Screwdriver - Κατσαβίδι ρύθμισης

Special screwdriver for adjusting Rainbird gear drive pop-ups
Κατσαβίδι ρύθμισης για Γρανάζωτά pop up Rainbird

4003

Hunter

Adjusting Tool
Κλειδί ρύθμισης



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Type
Τύπος

4003/3002

Adjusting Tool - Κλειδί ρύθμισης

Special Tool for adjusting all Hunter spray-head and gear drive pop-ups
Κλειδί ρύθμισης για pop up Hunter τύπου Σπρέυ και Γρανάζωτά

Valve Boxes

Φρεάτια

3212

**- PP-
Valve box
(cylindrical)
Φρεάτια
(κυλινδρικά)**



3212

**- PP-
Valve box
(rectangular)
Φρεάτια
(ορθογώνια)**



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

**Dimensions
Διαστάσεις
(inch)**

**Packing-Συσκευασία
pcs/pallet
τεμ/παλέτα**

3212/0006

6"

600

3212/0010

10"

120

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

**Dimensions
Διαστάσεις
(inch)**

**Packing-Συσκευασία
pcs/pallet
τεμ/παλέτα**

3212/0012

12"

60

3212/0014

14"-Jumbo

40

The cap of rectangular valve boxes 12" and 14"-Jumbo can accommodate lock for extra security.
Τα ορθογώνια φρεάτια 12" και 14"-Jumbo διαθέτουν καπάκι το οποίο μπορεί να δεχθεί λουκέτο ασφάλισης

Note: -PP- Valve Boxes can be available with gray cover upon request.

All the Valve Boxes are designed to be easily stackable thus minimizing storage space and transport expenses.







Σημείωση: Τα φρεάτια -PP- διατίθεται με γκρι καπάκι κατόπιν ζήτησης.

Όλα τα φρεάτια είναι σχεδιασμένα ώστε να εφαρμόζουν το ένα μέσα στο άλλο μειώνοντας έτσι το κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης.

CYLINDRICAL ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - (mm) -

RECTANGULAR ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ



The cap of rectangular valve boxes 12" and 14"-Jumbo can accommodate lock for extra security.

All the Valve Boxes are designed to be easily stackable thus minimizing storage space and transport expenses.

Τα ορθογώνια φρεάτια 12" και 14"-Jumbo διαθέτουν καπάκι το οποίο μπορεί να δεχθεί λουκέτο ασφάλισης.

Όλα τα φρεάτια είναι σχεδιασμένα ώστε να εφαρμόζουν το ένα μέσα στο άλλο μειώνοντας έτσι το κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης.

Valve Box Swivel Fittings

Εξαρτήματα Φρεατίου

4014

Valve (quick coupling)
Παροχή νερού
(ταχείας σύνδεσης)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Dimensions
Διαστάσεις
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4014/0002

3/4"

60 A

4014/0003

1"

60 A

4015

Valve Key (quick coupling)
Λήψη από
Παροχή νερού
(ταχείας σύνδεσης)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Dimensions
Διαστάσεις
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4015/0002

3/4"

120 A

3303

Multi Riser
Πολυβόλτα



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Dimensions
Διαστάσεις
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3303/0101

1/2" x 1/2"

10

300 A

3303/0102

1/2" x 3/4"

10

250 A

4008

Collecteur
Κολεκτέρ



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Dimensions
Διαστάσεις
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

4008/0003

1" x 1" x 1"

10

250

3215

Connection (F-M)
Σύνδεσμος (Θ-Α)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Dimensions
Διαστάσεις
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3215/0202

3/4" x 3/4"

50

1200 H

3215/0303

1" x 1"

50

600 H

3214

Connection (F-F)
Σύνδεσμος (Θ-Θ)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Dimensions
Διαστάσεις
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3214/0303

1" x 1"

50

400 H

3216

Quick Coupling (Female)
Σύνδεσμος Ρακόρ
(Θηλυκό)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Dimensions
Διαστάσεις
(inch x mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3216/0216

3/4" x 16

50

700 H

3216/0220

3/4" x 20

50

700 H

3216/0325

1" x 25

50

350 H

3213

Indented
Φις με Παξιμάδι



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Dimensions
Διαστάσεις
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3213/0162

16 x 3/4"

100

1600 H

3213/0202

20 x 3/4"

100

1400 H

3217

Elbow Coupling (F-F)
Σύνδεσμος
Γωνία (Θ-Θ)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Dimensions
Διαστάσεις
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3217/0303

1" x 1"

10

300 H

Valve Box Swivel Fittings

Εξαρτήματα Φρεατίου

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Dimensions Διαστάσεις (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ pcs/cart Τεμ/κιβ	
3218/0303	1" x 1"	10	400 H

Elbow Coupling
(M-F)
Σύνδεσμος Γωνία
(Α-Θ)



3218

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Dimensions Διαστάσεις (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ pcs/cart Τεμ/κιβ	
3221/0333	1" x 1" x 1"	10	300 H

Tee Coupling
(M-M-F)
Σύνδεσμος Ταφ
(Α-Α-Θ)



3221

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Dimensions Διαστάσεις (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ pcs/cart Τεμ/κιβ	
3220/0333	1" x 1" x 1"	10	250 H

Tee Coupling
(M-F-F)
Σύνδεσμος Ταφ
(Α-Θ-Θ)



3220

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Dimensions Διαστάσεις (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ pcs/cart Τεμ/κιβ	
3219/0333	1" x 1" x 1"	10	250 H

Tee Coupling
(F-F-F)
Σύνδεσμος Ταφ
(Θ-Θ-Θ)



3219

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Dimensions Διαστάσεις (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ pcs/cart Τεμ/κιβ	
3222/3333	1" x 1" x 1" x 1"	10	200 H

Cross
(M-F-F-F)
Σταυρός
(Α-Θ-Θ-Θ)



3222

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Dimensions Διαστάσεις (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ pcs/cart Τεμ/κιβ	
3223/3333	1" x 1" x 1" x 1"	10	160 H

Cross
(F-F-F-F)
Σταυρός
(Θ-Θ-Θ-Θ)



3223

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch x inch x outlet/έξοδοι)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ pcs/cart Τεμ/κιβ	
3234/2033	1" X 1" + 2 outlets/έξοδοι	60	A
3234/3033	1" X 1" + 3 outlets/έξοδοι	50	E
3234/4033	1" X 1" + 4 outlets/έξοδοι	30	A

Manifold (PP)
Συλλέκτης (PP)



3234

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch x inch x outlet/έξοδοι)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ pcs/cart Τεμ/κιβ	
4225/2033	1" X 1" + 2 outlets/έξοδοι	60	
4225/3033	1" X 1" + 3 outlets/έξοδοι	50	
4225/4033	1" X 1" + 4 outlets/έξοδοι	40	

Manifold (PVC)
Συλλέκτης (PVC)



4225

Flexible Reinforced Hoses

Εύκαμπτοι Ενισχυμένοι Σωλήνες

4078

EURO GUP
Green 3-Layer
Πράσινο 3-στρωμάτων



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Internal Diam. Εσωτερική Διαμ. (inch) (mm)	Working pressure Πίεση λειτουργίας (bar)	Burst pressure Πίεση Θραύσης (bar)	Packing Συσκευασία m/roll m/ρόλο
4078/1013	1/2" 12,5	8	24	25
4078/1113	1/2" 12,5	8	24	50
4078/1016	5/8" 15,0	8	24	25
4078/1116	5/8" 15,0	8	24	50
4078/1019	3/4" 19,0	7	21	25
4078/1119	3/4" 19,0	7	21	50
4078/1025	1" 25,0	6	18	25
4078/1125	1" 25,0	6	18	50

4078

AGRIGARDEN
Yellow 3-Layer
Κίτρινο 3-στρωμάτων



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Internal Diam. Εσωτερική Διαμ. (inch) (mm)	Working pressure Πίεση λειτουργίας (bar)	Burst pressure Πίεση Θραύσης (bar)	Packing Συσκευασία m/roll m/ρόλο
4078/8213	1/2" 12,5	13	40	15
4078/8013	1/2" 12,5	13	40	25
4078/8113	1/2" 12,5	13	40	50
4078/8216	5/8" 15,0	12	36	15
4078/8016	5/8" 15,0	12	36	25
4078/8116	5/8" 15,0	12	36	50
4078/8019	3/4" 19,0	9	27	25
4078/8119	3/4" 19,0	9	27	50
4078/8025	1" 25,0	7	21	25
4078/8125	1" 25,0	7	21	50

4078

TRICOLUX
Yellow 5-Layer
Κίτρινο 5-στρωμάτων



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Internal Diam. Εσωτερική Διαμ. (inch) (mm)	Working pressure Πίεση λειτουργίας (bar)	Burst pressure Πίεση Θραύσης (bar)	Packing Συσκευασία m/roll m/ρόλο
4078/3213	1/2" 12,5	9	27	15
4078/3013	1/2" 12,5	9	27	25
4078/3113	1/2" 12,5	9	27	50
4078/3216	5/8" 15,0	9	27	15
4078/3016	5/8" 15,0	9	27	25
4078/3116	5/8" 15,0	9	27	50
4078/3019	3/4" 19,0	8	24	25
4078/3119	3/4" 19,0	8	24	50
4078/3025	1" 25,0	7	21	25
4078/3125	1" 25,0	7	21	50



Number of Layers
Αριθμός στρωμάτων



Phthalate free
Ελεύθερο Φθαλικών



UV resistant
Προστασία UV



Anti torsion
Δεν στρίβει



Cadmium-Barium free
Ελεύθερο Καδμίου-Βαρίου



All year round use
Τεσσάρων εποχών



Anti algae
Δεν πίνει πρασινάδα



Durable to referred Temperatures
Αντοχή στις αναγραφόμενες θερμοκρασίες



Garden Fittings

Εξαρτήματα Κήπου

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

 Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag big bag carton
μικρή σακ. μεγάλη σακ. κιβώτιο

3710/0001	1/2"	10	100	800 H
3710/0002	3/4"	10	100	500 H

For garden hoses 1/2" (12,5mm) and 5/8" (15,0mm) - (1/2") - Για σωλήνες κήπου 1/2" (12,5mm) και 5/8" (15,0mm)
For garden hoses 3/4" (19,0mm) - (3/4") - Για σωλήνες κήπου 3/4" (19,0mm)

**Hose Mender
Σύνδεσμος
σωλήνα κήπου**

3710


**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

 Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag big bag carton
μικρή σακ. μεγάλη σακ. κιβώτιο

3712/0002	male - 3/4" - αρσενικό	10	100	800 H
-----------	------------------------	----	-----	-------

**Hose Connector
Ταχυσύνδεσμος**

3712


**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

 Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag big bag carton
μικρή σακ. μεγάλη σακ. κιβώτιο

3711/0001	1/2"	10	100	600 H
3711/0002	3/4"	10	100	500 H

**Hose Connector
Ταχυσύνδεσμος
σωλήνα κήπου**

3711


**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

 Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag big bag carton
μικρή σακ. μεγάλη σακ. κιβώτιο

3725/0002	female - 3/4" - θηλυκό	10	100	1400 H
3725/0003	female - 1" - θηλυκό	10	100	1100 H

**Tap Adaptor
(Female)
Ρακόρ Βρύσης
(Θηλυκό)**

3725


**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

 Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag big bag carton
μικρή σακ. μεγάλη σακ. κιβώτιο

3718/0002	male - 3/4" - αρσενικό	10	100	1500 E
-----------	------------------------	----	-----	--------

**Tap Adaptor (Male)
Ρακόρ Βρύσης
(Αρσενικό)**

3718


**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

 Packing-Συσκευασία
pcs/sml pack pcs/cart
Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

4726/0002	female - 3/4" - θηλυκό	50	200
-----------	------------------------	----	-----

with mini-valve / μέ βανάκι

**Snap on Dual
Tap Adaptor
Διπλό Ρακόρ
Βρύσης**

4726


**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Specifications
Χαρακτηριστικά

 Packing-Συσκευασία
pcs/sml pack pcs/cart
Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

4728/0000	Snap-on/Ταχυσύνδεσμος	400	1600
-----------	-----------------------	-----	------

**Snap-On Coupling
Σύνδεσμος
Ταχυσύνδεσμου**

4728


**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Specifications
Χαρακτηριστικά

 Packing-Συσκευασία
pcs/sml pack pcs/cart
Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

4729/0000	"Y"	250	1000
-----------	-----	-----	------

**"Y" Snap-On Coupling
Σύνδεσμος
Ταχυσύνδεσμου "Y"**

4729



H

Garden Fittings

Εξαρτήματα Κήπου

3716
Twist Nozzle
Υδρορυθμιστής

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
 small bag big bag carton
 μικρή σακ. μεγάλη σακ. κιβώτιο

3716/0000

 Snap-on
 Ταχυσύνδεσμος

3

60

600 H

4715
Soft Spray
Trigger Nozzle
Πιστόλι Σπρέι

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
Packing-Συσκευασία
 pcs/sml pack pcs/cart
 Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

4715/0000

 Snap-on
 Ταχυσύνδεσμος

10

40

4717
Adjustable
Pistol Nozzle
Πιστόλι
Ρυθμιζόμενο

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
Packing-Συσκευασία
 pcs/sml pack pcs/cart
 Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

4717/0004

 Snap-on
 Ταχυσύνδεσμος

50

100

3778
Garden Hose
Hanger
“Κρεμάστρα”
(για Σωλήνα Κήπου)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
 (colour - χρώμα)

Packing-Συσκευασία
 pcs/bag pcs/cart
 Τεμ/σακ Τεμ/κιβ

3778/0003

Green-Πράσινο

30 H

4574
Portable Hose Reel
Ανέμη Φορητή
(για Σωλήνα Κήπου)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
Packing-Συσκευασία
 pcs/sml pack pcs/cart
 Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

4574/0145

45m 1/2"-13mm

1

5

 Adjustable handle. Easy assembled - no tools required.
 Ρυθμιζόμενο χερούλι. Συναρμολογείται εύκολα χωρίς χρήση εργαλείων

4572
Sliding Hose Cart
Ανέμη Συρόμενη
(για Σωλήνα Κήπου)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
Packing-Συσκευασία
 pcs/sml pack pcs/cart
 Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

4572/0145

45m 1/2"-13mm

1

5

 Adjustable handle. Easy assembled - no tools required.
 Ρυθμιζόμενο χερούλι. Συναρμολογείται εύκολα χωρίς χρήση εργαλείων

3414-3415-3416
Spike (for sprinklers 1/2")
Λόγχη
(για μπέκ 1/2")

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
Packing-Συσκευασία
 pcs/bag pcs/cart
 Τεμ/σακ Τεμ/κιβ

3414/0001

 1/2" x quick lock
 ταχυσύνδεσμος

10

350 H

3415/0021

 1/2" x 3/4" thread
 σπείρωμα

10

350 H

3416/0161

 1/2" x 16mm lock type connection
 ρακόρ lock

10

250 H

3416/0201

 1/2" x 20mm lock type connection
 ρακόρ lock

10

250 H

for sprinkler 1/2", spike length 19,5cm - για μπέκ 1/2", μήκος λόγχης 19,5cm

Taps

Βρύσες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4728/0001

1/2"

45

4728/0002

3/4"

45

4728/0003

1"

25

Brass chromium plated ball. Temperature Operating Range: -10°C / 75°C
Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10°C / 75°C

Tap (plastic thread)
Βρύση Μπίλιας
(με πλαστικό σπείρωμα)

4728



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4727/0001

1/2"

40

4727/0002

3/4"

25

4727/0003

1"

15

Brass chromium plated ball. Temperature Operating Range: 0°C / 75°C
Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0°C / 75°C

Tap (metallic thread)
Βρύση Μπίλιας
(μεταλλικό σπείρωμα)

4727



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4727/1001

1/2"

40

4727/1002

3/4"

25

4727/1003

1"

15

Brass chromium plated ball. Temperature Operating Range: -20°C / 75°C
Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -20°C / 75°C

Anti-Frost Tap
(metallic thread)
Αντιπαγετική Βρύση Μπίλιας
(μεταλλικό σπείρωμα)

4727



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4725/0001

1/2"

100

4725/0002

3/4"

48

4725/0003

1"

30

Bibcock Tap
Βρύση Μπίλιας

4725



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4725/1001

1/2"

80

Double Bibcock Tap
Διπλή Βρύση
Μπίλιας

4725



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Outlets
Έξοδοι

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4724/0202

3/4"

2 - 3/4"

54

Tap Manifold
Συλλέκτης
Βρύσης

4724



**NOTE
ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Minimum Order Quantity - Bag or Carton
Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας - Σακούλα ή Κιβώτιο



Pieces / pack
Τεμάχια / ΣΕΤ



Packs / bag
ΣΕΤ / σακούλα



Packs / carton
ΣΕΤ / κιβώτιο

3091-M

'ARDAS' (Pack 25pcs)
'ΑΡΔΑΣ'
(ΣΕΤ 25τεμ)



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing-Συσκευασία
pack/bag
ΣΕΤ/σακ

pack/cart
ΣΕΤ/κιβ

3091/0000/M25

0-70  Red-Κόκκινο

20

160 A

Pack 25pcs - ΣΕΤ 25 τεμαχίων

3195-M

'AGRAS-SC/ND'
(Pack 10pcs)
'ΑΓΡΑΣ-SC/ND'
(ΣΕΤ 10τεμ)



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing-Συσκευασία
pack/bag
ΣΕΤ/σακ

pack/cart
ΣΕΤ/κιβ

3195/0002/M10

2  Purple-Μώβ

20

240 A

3195/0004/M10

4  Grey-Γκρι

20

240 A

3195/0008/M10

8  Blue-Μπλε

20

240 A

Pack 10pcs - ΣΕΤ 10 τεμαχίων

3092-M

'NESTOS' (Pack 10pcs)
'ΝΕΣΤΟΣ' (ΣΕΤ 10τεμ)



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing-Συσκευασία
pack/bag
ΣΕΤ/σακ

pack/cart
ΣΕΤ/κιβ

3092/0002/M10

2  Black-Μαύρο

20

200 A

3092/0004/M10

4  Green-Πράσινο

20

200 A

3092/0006/M10

6  Red-Κόκκινο

20

200 A

3092/0008/M10

8  Brown-Καφέ

20

200 A

3092/0016/M10

16  Purple-Μώβ

20

200 A

Pack 10pcs - ΣΕΤ 10 τεμαχίων

3195-M

'ARDAS' Emitting Spike
(Pack 10pcs)
'ΑΡΔΑΣ' Λόγχη Σταλάκτης
(ΣΕΤ 10τεμ)



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing-Συσκευασία
pack/bag
ΣΕΤ/σακ

pack/cart
ΣΕΤ/κιβ

3195/1070/M10

0-70  Red-Κόκκινο

20

100 A

Pack 10pcs - ΣΕΤ 10 τεμαχίων

3112-M

Ground Hook
(Pack 10pcs)
Γάντζος Εδάφους
(ΣΕΤ 10τεμ)



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pack/bag
ΣΕΤ/σακ

pack/cart
ΣΕΤ/κιβ

3112/1620/M10

16 - 20

20

40 A

Pack 10pcs. For PE pipes 16 & 20mm. Length 14,5cm.
ΣΕΤ 10 τεμαχίων. Για σωλήνες PE 16 & 20mm. Μήκος 14,5cm.

Special Small Packs
Ειδικές Μικρές Συσκευασίες (ΣΕΤ)
3064-M
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)**
**Packing-Συσκευασία
pack/bag
ΣΕΤ/σακ**
**pack/cart
ΣΕΤ/κιβ**

3064/0037/M25

3 - 4 - 5 - 7

20

180 H

Pack 25pcs - ΣΕΤ 25 τεμαχίων


**Spike Supporting
(Pack 25pcs)
Λόγχη Στήριξης (ΣΕΤ 25τεμ)**

3059-M
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)**
**Packing-Συσκευασία
pack/bag
ΣΕΤ/σακ**
**pack/cart
ΣΕΤ/κιβ**

3059/1004/M25

4  Blue - Μπλε

20

500 A

Pack 25pcs - ΣΕΤ 25 τεμαχίων


**Plug (Pack 25pcs)
Τάπα Φίς
(ΣΕΤ 25τεμ)**

3066-M
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)**
**Packing-Συσκευασία
pack/bag
ΣΕΤ/σακ**
**pack/cart
ΣΕΤ/κιβ**

3066/0006/M25

6

20

500 A

Pack 25pcs - ΣΕΤ 25 τεμαχίων


**Snap Fit (Pack 25pcs)
Λήψη (ΣΕΤ 25τεμ)**

3115-M
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)**
**Packing-Συσκευασία
pack/bag
ΣΕΤ/σακ**
**pack/cart
ΣΕΤ/κιβ**

3115/0666/M10

6 x 6 x 6

20

600 A

Pack 10pcs - ΣΕΤ 10 τεμαχίων


**Tee Snap Fit
(Pack 10pcs)
Ταφάκι Φίς
(ΣΕΤ 10τεμ)**

3100-M
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)**
**Packing-Συσκευασία
pack/bag
ΣΕΤ/σακ**
**pack/cart
ΣΕΤ/κιβ**

3100/1616/M10

16 x 16

50

150 A

Pack 10pcs - ΣΕΤ 10 τεμαχίων


**Indented Coupling
(Pack 10pcs)
Σύνδεσμος Φίς
(ΣΕΤ 10τεμ)**

3102-M
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)**
**Packing-Συσκευασία
pack/bag
ΣΕΤ/σακ**
**pack/cart
ΣΕΤ/κιβ**

3102/1616/M10

16 x 16

20

120 A

Pack 10pcs - ΣΕΤ 10 τεμαχίων


**Indented Elbow
(Pack 10pcs)
Γωνία Φίς
(ΣΕΤ 10τεμ)**

3103-M
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)**
**Packing-Συσκευασία
pack/bag
ΣΕΤ/σακ**
**pack/cart
ΣΕΤ/κιβ**

3103/1616/M03

16 x 16 x 16

20

200 A

Pack 3pcs - ΣΕΤ 3 τεμαχίων


**Indented Tee
(Pack 3pcs)
Ταφ Φίς
(ΣΕΤ 3τεμ)**

3106-M
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)**
**Packing-Συσκευασία
pack/bag
ΣΕΤ/σακ**
**pack/cart
ΣΕΤ/κιβ**

3106/0016/M10

16

20

200 A

Pack 10pcs - ΣΕΤ 10 τεμαχίων


**Indented Terminal
(Pack 10pcs)
Τερματικό Φίς
(ΣΕΤ 10τεμ)**

H

Special Small Packs

Ειδικές Μικρές Συσκευασίες (ΣΕΤ)

3099-M

Indented Coupling
(White color - Pack 5pcs)
Σύνδεσμος Φίς
(Λευκό χρώμα - ΣΕΤ 5τεμ)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pack/bag
ΣΕΤ/σάκ

pack/cart
ΣΕΤ/κιβ

3099/1617/M05

16 x 16

10

250 A

Pack 5pcs - ΣΕΤ 5 τεμαχίων

3108-M

Indented Elbow
(White color - Pack 5pcs)
Γωνία Φίς
(Λευκό χρώμα - ΣΕΤ 5τεμ)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pack/bag
ΣΕΤ/σάκ

pack/cart
ΣΕΤ/κιβ

3108/1617/M05

16 x 16

10

200 A

Pack 5pcs - ΣΕΤ 5 τεμαχίων

3199-M

Indented Tee
(White color - Pack 3pcs)
Ταφ Φίς
(Λευκό χρώμα - ΣΕΤ 3τεμ)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pack/bag
ΣΕΤ/σάκ

pack/cart
ΣΕΤ/κιβ

3199/1617/M03

16 x 16 x 16

10

200 A

Pack 3pcs - ΣΕΤ 3 τεμαχίων

3080

PVC
Microtube
Σωληνάκι



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
m/roll
m/ρόλο

3080/0026

5,7

25

3492

'Garden-Plast'
Embodied Dripline
(Brown color)
Σταλακτηφόρος Σωλήνας
(Καφέ χρώμα)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Discharge
Παροχή
(lt/h)

Ex. Diameter
Εξ. Διάμετρος
(mm)

Dripper Distance
Ισαποχή Σταλακτών
(cm)

Packing
Συσκευασία
m/roll
m/ρόλο

3492/20332

2

16

33

25

3535

'SUPER-PAL' PE
White Color (coated)
Λευκό Χρώμα
(επενδεδυμένος)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
m/roll
m/ρόλο

3535/9606

6

25

3535/9616

16

25

Valves - Βάνες

Ball Valves 6, 10 & 16 Atm
Mini Valves 4 Atm
Metallic Ball Valves
Metallic Gate Valves
Metallic "Butterfly" Valves
Taps
Aluminium Valves

Σφαιρικές Βάνες 6, 10 & 16 Atm
Βανάκια 4 Atm
Μεταλλικές Σφαιρικές Βάνες
Ορειχάλκινες Βάνες Θυρίδος
Μεταλλικές Βάνες "Πεταλούδας"
Βρύσες
Βαλβίδες Αλουμινίου



Plastic Valves

10 Atm

Πλαστικές Βάνες

3150-3158

Ball Valve
(Female-Female)
Βάνα Σφαιρική
(Θηλυκή-Θηλυκή)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά F-F / (inch) / Θ-Θ	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3150/0202	3/4" x 3/4"	100 E
3150/0302	1" x 3/4"	100 E
3150/0303	1" x 1"	100 E
3158/0404	1 1/4" x 1 1/4"	50 A
3158/0505	1 1/2" x 1 1/2"	32 A
3158/0606	2" x 2"	15 A

3152

Ball Valve
(Male-Female)
Βάνα Σφαιρική
(Αρσ.-Θηλ.)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά M-F / (inch) / Α-Θ	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3152/0202	3/4" x 3/4"	100 E
3152/0302	1" x 3/4"	100 E
3152/0303	1" x 1"	100 E


Mini Valves

4 Atm

Βανάκια

3157

Indented
Φίς



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3157/1212	12 x 12	50	800 H
3157/1616	16 x 16	50	700 H
3157/1818	18 x 18	50	700 H
3157/2016	20 x 16	50	700 H
3157/2020	20 x 20	50	650 H
3157/2525	25 x 25	50	550 H

3161


Threaded Male - Indented
Νίτελ Αρσενικό - Φίς



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch M/A x mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3161/0016	3/8" x 16	50	700 H
3161/0112	1/2" x 12	50	800 H
3161/0116	1/2" x 16	50	700 H
3161/0120	1/2" x 20	50	700 H
3161/0212	3/4" x 12	50	650 H
3161/0216	3/4" x 16	50	650 H
3161/0218	3/4" x 18	50	600 H
3161/0220	3/4" x 20	50	600 H
3161/0225	3/4" x 25	50	550 H
3161/0316	1" x 16	50	600 H
3161/0320	1" x 20	50	600 H

3174

Indented - Threaded Female
Φίς - Νίτελ Θηλυκό



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch F/Θ)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3174/0161	16 x 1/2"	50	600 H
3174/0162	16 x 3/4"	50	550 H
3174/0201	20 x 1/2"	50	600 H
3174/0202	20 x 3/4"	50	500 H
3174/0252	25 x 3/4"	50	450 H


Mini Valves

4 Atm

Βανάκια

3156


Threaded Male-Male

**Νίπελ
Αρσ.- Αρσ.**


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά M-M / (inch) / A-A	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3156/0101	1/2" x 1/2"	50	650 H
3156/0201	3/4" x 1/2"	50	600 H
3156/0202	3/4" x 3/4"	50	550 H
3156/0303	1" x 1"	50	400 H

3159

Threaded Male-Female

**Νίπελ
Αρσ.-Θηλ.**


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά M-F / (inch) / A-Θ	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3159/0101	1/2" x 1/2"	50	650 H
3159/0102	1/2" x 3/4"	50	550 H
3159/0201	3/4" x 1/2"	50	550 H
3159/0202	3/4" x 3/4"	50	500 H

3166

Threaded Male - Lock

Νίπελ Αρσενικό - Ρακόρ


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch M/A x mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3166/0116	1/2" x 16	50	450 H
3166/0120	1/2" x 20	50	400 H
3166/0216	3/4" x 16	50	400 H
3166/0220	3/4" x 20	50	400 H
3166/0325	1" x 25	50	300 H

3167

Quick Coupling

Σύνδεσμος Ρακόρ


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3167/1616	16 x 16	50	300 H
3167/2016	20 x 16	50	300 H
3167/2020	20 x 20	50	300 H
3167/2525	25 x 25	50	200 H

3162

Offtake - Lock

Πιπέτα - Ρακόρ


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3162/0016	16	50	400 H
3162/0020	20	50	400 H

Offtake from LDPE pipe with punch 8mm
Για λήψη από σωλήνες LDPE, δημιουργία παροχής με σιρόπια 8mm

3165

Offtake - Dripper Pipe

**Πιπέτα - Σταλακτιφόρου
Σωλήνα**


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3165/0016	16	50	550 H
3165/0017	tape-17-ταινίας	50	550 H
3165/0020	20	50	500 H

Offtake from LDPE pipe with punch 8mm
Για λήψη από σωλήνες LDPE, δημιουργία παροχής με σιρόπια 8mm

3158

Offtake - Indented

Πιπέτα - Φίς


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3158/0012*	12	50	750 H
3158/0016	16	50	700 H
3158/0020	20	50	650 H

Offtake from LDPE pipe with punch 8mm *(punch 6mm)
Για λήψη από σωλήνες LDPE, δημιουργία παροχής με σιρόπια 8mm *(σιρόπια 6mm)

Mini Valves

4 Atm

Βανάκια

3173

Grommet Indented
Γκρόμετ - Φίς




CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3173/0016	16	50	700 H
3173/0020	20	50	650 H

Offtake from HDPE pipe with 15mm drill
Για λήψη από σωλήνες HDPE, δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3172

Grommet Safety
Γκρόμετ Ασφαλείας




CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3172/0016	16	50	700 H
3172/0020	20	50	650 H

Offtake from HDPE pipe with 15mm drill
Για λήψη από σωλήνες HDPE, δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3171

Offtake (with Rubber) - Dripper Pipe
Πιπέτα (με λάστιχο) - Σταλ/ρου Σωλήνα



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3171/0016	16	50	550 H
3171/0017	tape - 17 - ταινίας	50	550 H

Offtake from HDPE pipe with 15mm drill
Για λήψη από σωλήνες HDPE, δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3179

Threaded Male - Dripper Pipe
Νίπελ Αρσ. Σταλ/ρου Σωλήνα



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch M/A x mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3179/0216	3/4" x 16	50	600 H
3179/0117	1/2" x 17 tape - ταινίας	50	600 H
3179/0217	3/4" x 17 tape - ταινίας	50	550 H
3179/0220	3/4" x 20	50	550 H

3176

Grommet - Dripper Pipe
Γκρόμετ - Σταλ/ρου Σωλήνα



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3176/0016	16	50	600 H
3176/0017	tape - 17 - ταινίας	50	600 H
3176/0020	20	50	550 H
3176/0022	tape - 22 - ταινίας	50	450 H

Offtake from HDPE pipe with 15mm drill
Για λήψη από σωλήνες HDPE, δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3168


Indented Tape
Φίς - Σταλ/ρου Ταινίας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3168/1617	16 x 17 tape / ταινίας	50	600 H
3168/2017	20 x 17 tape / ταινίας	50	600 H

3177

Tape
Σταλ/ρου Ταινίας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3177/1717	17 x 17 tape / ταινίας	50	500 H

NEW

Plastic Valves for Potable Water

16Atm

Πλαστικές Βάνες Πόσιμου Νερού

4158

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
F-F / (inch) / Θ-Θ

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4158/1101	1/2" x 1/2"	80
4158/1202	3/4" x 3/4"	40
4158/1303	1" x 1"	30
4158/1404	1 1/4" x 1 1/4"	20
4158/1505	1 1/2" x 1 1/2"	8
4158/1606	2" x 2"	7

Brass chromium plated ball - Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια

**Ball Valve - PP
(Female-Female)
Βάνα Σφαιρική - PP
(Θηλυκή-Θηλυκή)**



4157

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
F-F / (inch) / Θ-Θ

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4157/0101	1/2" x 1/2"	80
4157/0202	3/4" x 3/4"	40
4157/0303	1" x 1"	30
4157/0404	1 1/4" x 1 1/4"	20
4157/0505	1 1/2" x 1 1/2"	8
4157/0606	2" x 2"	7

Minimum Operating Temperature / - 30°C / Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας
Brass chromium plated ball - Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια

**Ball Valve Ice - PP
(Female-Female)
Αντιπαγετική Σφαιρική Βάνα- PP
(Θηλυκή-Θηλυκή)**



Plastic Valves

10Atm

Βαλβίδες Πλαστικές

7018

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

7018/0007	2 1/2"	1
7018/0008	3"	1
7018/0009	4"	1

**Flap Check Valve
Βαλβίδα
Αντεπιστροφής
με Κλαπέ**



7019

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

7019/0007	2 1/2"	1
7019/0008	3"	1
7019/0009	4"	1

**Foot Valve
Υδροστάτης**



Aluminium Valves

12Atm

Βαλβίδες Αλουμινίου

6018

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

6018/0006	2"	1
6018/0007	2 1/2"	1
6018/0008	3"	1
6018/0009	4"	1

**Flap Check Valve
(Aluminium)
Βαλβίδα
Αντεπιστροφής
με Κλαπέ
(Αλουμινίου)**



6020

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

6020/0006	2"	1
6020/0007	2 1/2"	1
6020/0008	3"	1
6020/0009	4"	1

**Foot Valve
(Aluminium)
Υδροστάτης
(Αλουμινίου)**



Metallic Valves

Μεταλλικές Βάνες

4154

PN 16
Gate Valve
soft seated
Βάνα
Ελαστικής
Εμφραξης



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (DN)
4154/0050	50
4154/0065	65
4154/0080	80
4154/0100	100
4154/0125	125
4154/0150	150
4154/0200	200
4154/0250	250
4154/0300	300

4155

PN 16
Cast Iron
"Butterfly"
Valve
Βάνα "Πεταλούδας"



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (DN)	(inch)
4155/0606	50	2"
4155/0707	65	2½"
4155/0808	80	3"
4155/0909	100	4"
4155/1010	125	5"
4155/1111	150	6"

Cast iron plate - Δίσκος χυτοσίδηρος

4150

PN 25
Ball Valve
Σφαιρική Βάνα



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4150/0101	½"	80
4150/0202	¾"	120
4150/0303	1"	60
4150/0404	1¼"	32
4150/0505	1½"	16
4150/0606	2"	16
4150/0707	2½"	8
4150/0808	3"	6
4150/0909	4"	4

4151

PN 16
Gate Valve
Ορειχάλκινη
Βάνα Θυρίδας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4151/0101	½"	
4151/0202	¾"	
4151/0303	1"	
4151/0404	1¼"	
4151/0505	1½"	
4151/0606	2"	
4151/0707	2½"	
4151/0808	3"	
4151/0909	4"	

Taps

Βρύσες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4728/0001	1/2"	45
4728/0002	3/4"	45
4728/0003	1"	25

Brass chromium plated ball. Temperature Operating Range: -10°C / 75°C
Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10°C / 75°C

Tap (plastic thread)
Βρύση Μπίλιας
(με πλαστικό σπείρωμα)

4728



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4727/0001	1/2"	40
4727/0002	3/4"	25
4727/0003	1"	15

Brass chromium plated ball. Temperature resistance range: 0°C / 75°C
Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια. Εύρος αντοχής θερμοκρασίας: 0°C / 75°C

Tap (metallic thread)
Βρύση Μπίλιας
(μεταλλικό σπείρωμα)

4727



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4727/1001	1/2"	40
4727/1002	3/4"	25
4727/1003	1"	15

Brass chromium plated ball. Temperature resistance range: -20°C / 75°C
Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια. Εύρος αντοχής θερμοκρασίας: -20°C / 75°C

Anti-Frost Tap
(metallic thread)
Αντιπαγετική Βρύση Μπίλιας
(μεταλλικό σπείρωμα)

4727



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4725/0001	1/2"	100
4725/0002	3/4"	48
4725/0003	1"	30

Bibcock Tap
Βρύση Μπίλιας

4725



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4725/1001	1/2"	80
-----------	------	----

Double Bibcock Tap
Διπλή Βρύση
Μπίλιας

4725



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Outlets
Έξοδοι

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4724/0202	3/4"	2 - 3/4"	54
-----------	------	----------	----

Tap Manifold
Συλλέκτης
Βρύσης

4724



Filters: Plastic - Metallic **Φίλτρα: Πλαστικά - Μεταλλικά**

Filtration Systems 10Atm

Self-cleaning Disk Filters 10Atm

In Line Filters Screen - Disk 10Atm

Self Adjustable Hydrocyclonic Filters 10Atm

Adjustable Hydrocyclonic Filters 10Atm

In Line Filters Screen - Disk 8Atm

In Line Filters Screen - Disk 6Atm

Tee, Elbow Filters Screen 6Atm

Cartridges Screen - Disk

Diffusers

Metallic Filters

Venturi Injectors

Συστήματα Κεφαλών 10Atm

Αυτοκαθαριζόμενα Φίλτρα Δίσκων 10Atm

Φίλτρα Γραμμής Σίτας - Δίσκων 10Atm

Αυτορυθμιζόμενου Υδροκυκλωνισμού Φίλτρα 10Atm

Ρυθμιζόμενου Υδροκυκλωνισμού Φίλτρα 10Atm

Φίλτρα Γραμμής Σίτας - Δίσκων 8Atm

Φίλτρα Γραμμής Σίτας - Δίσκων 6Atm

Φίλτρα Ταφ - Γωνιακά - Σίτας 6Atm

Εσωτερικά Στελέχη - Σίτας - Δίσκων

Διαχυτές

Μεταλλικά Φίλτρα

Εγχυτές Τύπου Venturi



Self-Cleaning Disk Filtration Systems

Αυτοκαθαριζόμενα Φίλτρα Δίσκων

3395-3428

Self-Cleaning Disk Filtration System
10Atm / 220V AC
Αυτοκαθαριζόμενο Σύστημα Φίλτρων Δίσκων
10Atm / 220V AC



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Number of Filters/outlet Αριθμ. φίλτρων/έξοδος	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m³/h)
SELF-CLEANING FILTRATION SYSTEM - 2" - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ			
3395/2126	2 x 2"	120 Red-Κόκκινο	upto-έως 40
3395/3126	3 x 2"	120 Red-Κόκκινο	upto-έως 60
3395/2156	2 x 2"	155 Yellow-Κίτρινο	upto-έως 40
3395/3156	3 x 2"	155 Yellow-Κίτρινο	upto-έως 60
SELF-CLEANING FILTRATION SYSTEM - 3" - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ			
3395/2128	2 x 3"	120 Red-Κόκκινο	upto-έως 60
3395/3128	3 x 3"	120 Red-Κόκκινο	upto-έως 100
3395/4128	4 x 3"	120 Red-Κόκκινο	upto-έως 150
3395/5128	5 x 3"	120 Red-Κόκκινο	upto-έως 200
3395/6128	6 x 3"	120 Red-Κόκκινο	upto-έως 250
3395/2158	2 x 3"	155 Yellow-Κίτρινο	upto-έως 60
3395/3158	3 x 3"	155 Yellow-Κίτρινο	upto-έως 100
3395/4158	4 x 3"	155 Yellow-Κίτρινο	upto-έως 150
3395/5158	5 x 3"	155 Yellow-Κίτρινο	upto-έως 200
3395/6158	6 x 3"	155 Yellow-Κίτρινο	upto-έως 250

Note: Self-cleaning filters can be ordered with battery supply controller. When ordering please alter the first four digits of the code to 3428. **Example:** Battery 2 x 3" 120mesh code: **3428/2128**.

Self-cleaning filtration system consists of: manifolds, 3-waybackwash valves, solenoids, self-cleaning filters Typhoon 2" or 3", air-valves, controller, base support & hydraulic connection parts (fittings, pipes, etc.)

Σημ.: Αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα διατίθενται και με προγραμματιστή μπαταρίας. Κατά την παραγγελία παρακαλούμε αλλάξτε τα τέσσερα πρώτα ψηφία του κωδικού με 3428. **Παράδειγμα:** Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο μπαταρίας 2 x 3" 120mesh κωδ. **3428/2128**.

Τα αυτοκαθαριζόμενα συστήματα φίλτρων περιλαμβάνουν :συνλλέκτες, τριόδες βάνες, ηλεκτροβαλβίδες, αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα Typhoon 2" ή 3", βαλβίδες εξαερισμού, προγραμματιστή, βάση στήριξης και εξαρτήματα συνδεσμολογίας (συνδέσμους, σωλήνες κλπ)

FILTRATION SYSTEMS - ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ

3429-3430

Filtration Systems (Screen & Disk)
Συστοιχίες Φίλτρων (Σίτας & Δίσκων)
10 Atm



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	No filters Xoutlet Αρ. φίλτρ. X έξοδ	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m³/h)
SCREEN - ΣΙΤΑΣ			
3429/2068	2 x 3"	60 Grey-Γκρι	upto-έως 100
3429/2088	2 x 3"	80 Black-Μαύρο	upto-έως 100
3429/2128	2 x 3"	120 Red-Κόκκινο	upto-έως 100
3429/2158	2 x 3"	150 Brown-Καφέ	upto-έως 100
3429/2188	2 x 3"	180 Yellow-Κίτρινο	upto-έως 100
3429/3068	3 x 3"	60 Grey-Γκρι	upto-έως 150
3429/3088	3 x 3"	80 Black-Μαύρο	upto-έως 150
3429/3128	3 x 3"	120 Red-Κόκκινο	upto-έως 150
3429/3158	3 x 3"	150 Brown-Καφέ	upto-έως 150
3429/3188	3 x 3"	180 Yellow-Κίτρινο	upto-έως 150
3429/4068	4 x 3"	60 Grey-Γκρι	upto-έως 200
3429/4088	4 x 3"	80 Black-Μαύρο	upto-έως 200
3429/4128	4 x 3"	120 Red-Κόκκινο	upto-έως 200
3429/4158	4 x 3"	150 Brown-Καφέ	upto-έως 200
3429/4188	4 x 3"	180 Yellow-Κίτρινο	upto-έως 200
DISK - ΔΙΣΚΩΝ			
3430/2128	2 x 3"	120 Red-Κόκκινο	upto-έως 100
3430/2158	2 x 3"	155 Yellow-Κίτρινο	upto-έως 100
3430/3128	3 x 3"	120 Red-Κόκκινο	upto-έως 150
3430/3158	3 x 3"	155 Yellow-Κίτρινο	upto-έως 150
3430/4128	4 x 3"	120 Red-Κόκκινο	upto-έως 200
3430/4158	4 x 3"	155 Yellow-Κίτρινο	upto-έως 200

Complete Filtration System

Συστήματα Κεφαλών


4722

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Discharge Παροχή (m ³ /h)	Weight Βάρος (Kg)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4722/0006	2"	15 - 25	7,6	1
4722/0007	2½"	25 - 40	7,8	1
4722/0008	3"	35 - 52	9,4	1

Hydrocyclone (Plastic)
Υδροκυκλώνας (Πλαστικός)
8 Atm



Inlet/Outlet Εισ./Εξοδ	Overflow chamber θάλαμος υπερχείλισης	Weight Βάρος Kg	Dimensions - (mm) - Διαστάσεις				
inch	liters		A	B	C	D	E
2"	8,0	7,6	940	808	206	151	395
2½"	8,0	7,8	940	815	206	151	395
3"	8,0	9,4	990	868	248	175	395



3928

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m ³ /h)
3928/1068	3"	60 Grey-Γκρι	upto-έως 50
3928/1088	3"	80 Black-Μαύρο	upto-έως 50
3928/1128	3"	120 Red-Κόκκινο	upto-έως 50
3928/1158	3"	150 Brown-Καφέ	upto-έως 50
3928/1188	3"	180 Yellow-Κίτρινο	upto-έως 50

Filtration system (Screen)
Σύστημα κεφαλής (Σίτας)



*Complete filtration system consists of: plastic hydrocyclone, self-adjustable hydrocyclonic screen filter **Hydro-Spin 3"**, fertigation head and support base.

*Τα συστήματα κεφαλών περιλαμβάνουν: πλαστικό υδροκυκλώνα, φίλτρο σίτας αυτορυθμιζόμενου υδροκυκλωνισμού **Hydro-spin 3"**, κεφαλή υδρολίπανσης και βάση στήριξης.

3925

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m ³ /h)
3925/1128	3"	120 Red-Κόκκινο	upto-έως 50
3925/1158	3"	155 Yellow-Κίτρινο	upto-έως 50

Filtration system (Disk)
Σύστημα κεφαλής (Δίσκων)



*Complete filtration system consists of: plastic hydrocyclone, adjustable hydrocyclonic disk filter **Typhoon 3"**, fertigation head and support base

*Τα συστήματα κεφαλών περιλαμβάνουν: πλαστικό υδροκυκλώνα, φίλτρο δίσκων ρυθμιζόμενου υδροκυκλωνισμού **Typhoon 3"**, κεφαλή υδρολίπανσης και βάση στήριξης.

J

3396-3397

“TYPHOON” - 2”, 2”S & 3”

Adjustable Hydrocyclonic (Disk)

Ρυθμιζόμενου

Υδροκυκλωνισμού (Δίσκων)




	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ			
DISK - 2" - ΔΙΣΚΩΝ							
Filtration surface - Επιφάνεια φιλτραρίσματος 817 cm²			ring position - Θέση στεφάνης				
			1	2	3	4	
SSS	3396/0126	120  Red-Κόκκινο	5-18	18-24	24-30	30-35	1 J
SSS	3396/0156	155  Yellow-Κίτρινο	5-17	17-23	23-28	28-33	1 J
VVS	3397/0126	120  Red-Κόκκινο	5-18	18-24	24-30	30-35	1 J
VVS	3397/0156	155  Yellow-Κόκκινο	5-17	17-23	23-28	28-33	1 J
DISK - 2" SUPER - ΔΙΣΚΩΝ							
Filtration surface - Επιφάνεια φιλτραρίσματος 1635 cm²			ring position - Θέση στεφάνης				
			1	2	3	4	
SSS	3396/5126	120  Red-Κόκκινο	5-18	18-24	24-30	30-35	1 J
SSS	3396/5156	155  Yellow-Κόκκινο	5-17	17-23	23-28	28-33	1 J
VVS	3397/5126	120  Red-Κόκκινο	5-18	18-24	24-30	30-35	1 J
VVS	3397/5156	155  Yellow-Κόκκινο	5-17	17-23	23-28	28-33	1 J
DISK - 3" - ΔΙΣΚΩΝ							
Filtration surface - Επιφάνεια φιλτραρίσματος 1755cm²			ring position - Θέση στεφάνης				
			1	2	3	4	
SSS	3396/0128	120  Red-Κόκκινο	10-19	19-28	28-40	40-52	1 J
SSS	3396/0158	155  Yellow-Κόκκινο	10-18	18-27	27-38	38-50	1 J
VVS	3397/0128	120  Red-Κόκκινο	10-19	19-28	28-40	40-52	1 J
VVS	3397/0158	155  Yellow-Κόκκινο	10-18	18-27	27-38	38-50	1 J

Available Connections: SSS - Threaded - Threaded - Threaded // VVS - Victaulic - Victaulic - Threaded
Διατίθεται με σύνδεση: SSS - Σπειρώμα - Σπειρώμα - Σπειρώμα // VVS - Victaulic - Victaulic - Σπειρώμα

HYDROCYCLONIC OPERATION - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΣΜΟΥ

- Ergonomic design. Available connections linear and angular. With one inlet and two outlets.
Εργονομική σχεδίαση. Δυνατότητα σύνδεσης ευθεία ή γωνιακή. Διαθέτουν μία είσοδο και δύο εξόδους.
- Effective separation of even the smallest particles. The filter remains clean for longer periods.
Αποτελεσματικός διαχωρισμός ακόμα και των πιο μικρών σωματιδίων. Το φίλτρο διατηρείται καθαρό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Produced from raw materials that are durable to time and UV resistant.
Χρήση πρώτων υλών που εξασφαλίζουν αντοχή στο χρόνο και στην έκθεση στον ήλιο.
- Disks available in two mesh sizes color coded, 120 mesh (red) and 155 mesh (yellow).
Οι δίσκοι διατίθενται σε δύο τύπους με χρωματική κωδικοποίηση, των 120 mesh (κόκκινο) και των 155 mesh (κίτρινο).



3482

Cartridges for Typhoon (disk)
Εσωτερικά στοιχεία φίλτρου
Typhoon (δίσκοι)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh	Colour Χρώμα	Filtration surface Επιφάνεια φιλτραρίσματος (cm²)
3482/6120	2"	120	Red-Κόκκινο	817
3482/6155	2"	155	Yellow-Κίτρινο	817
3482/5120	2"-Super	120	Red-Κόκκινο	1635
3482/5155	2"-Super	155	Yellow-Κίτρινο	1635
3482/8120	3"	120	Red-Κόκκινο	1755
3482/8155	3"	155	Yellow-Κίτρινο	1755

Filters
10 Atm
Φίλτρα
3398

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - 2" - ΣΙΤΑΣ			
3398/0046	40 Blue-Μπλε	45	1 J
3398/0066	60 Grey-Γκρι	45	1 J
3398/0086	80 Black-Μαύρο	45	1 J
3398/0126	120 Red-Κόκκινο	45	1 J
3398/0156	150 Brown-Καφέ	45	1 J
3398/0186	180 Yellow-Κίτρινο	45	1 J
SCREEN - 2" SUPER - ΣΙΤΑΣ			
3398/5046	40 Blue-Μπλε	55	1 J
3398/5066	60 Grey-Γκρι	55	1 J
3398/5086	80 Black-Μαύρο	55	1 J
3398/5126	120 Red-Κόκκινο	55	1 J
3398/5156	150 Brown-Καφέ	55	1 J
3398/5186	180 Yellow-Κίτρινο	55	1 J

"HYDRO" - 2" & 2"S

3407


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - 2" - ΣΙΤΑΣ			
3407/0046	40 Blue-Μπλε	40	1 J
3407/0066	60 Grey-Γκρι	40	1 J
3407/0086	80 Black-Μαύρο	40	1 J
3407/0126	120 Red-Κόκκινο	40	1 J
3407/0156	150 Brown-Καφέ	40	1 J
3407/0186	180 Yellow-Κίτρινο	40	1 J
SCREEN - 2" SUPER - ΣΙΤΑΣ			
3407/5046	40 Blue-Μπλε	50	1 J
3407/5066	60 Grey-Γκρι	50	1 J
3407/5086	80 Black-Μαύρο	50	1 J
3407/5126	120 Red-Κόκκινο	50	1 J
3407/5156	150 Brown-Καφέ	50	1 J
3407/5186	180 Yellow-Κίτρινο	50	1 J

"HYDRO-SPIN" - 2" & 2"S

Self-adjustable Hydrocyclonic
Αυτορυθμιζόμενου Υδροκυκλωνισμού
(Screen-Σίτας)

3481

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh	Colour Χρώμα	Filtration surface Επιφάνεια φιλτραρίσματος (cm²)
3481/7040	2"	40	Blue-Μπλε	304
3481/7060	2"	60	Grey-Γκρι	304
3481/7080	2"	80	Black-Μαύρο	304
3481/7120	2"	120	Red-Κόκκινο	304
3481/7155	2"	150	Brown-Καφέ	304
3481/7180	2"	180	Yellow-Κίτρινο	304
3481/7504	2"-Super	40	Blue-Μπλε	603
3481/7506	2"-Super	60	Grey-Γκρι	603
3481/7508	2"-Super	80	Black-Μαύρο	603
3481/7512	2"-Super	120	Red-Κόκκινο	603
3481/7515	2"-Super	150	Brown-Καφέ	603
3481/7518	2"-Super	180	Yellow-Κίτρινο	603

**Cartridges for
Hydro & Hydro-Spin (screen)**
Εσωτερικά στοιχεία φίλτρου
Hydro & Hydro-Spin (σίτα)


Filters

10 Atm

Φίλτρα

3398

“HYDRO” - 3”



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - 3” - ΣΙΤΑΣ			
3398/0048	40 Blue-Μπλε	55	1 J
3398/0068	60 Grey-Γκρι	55	1 J
3398/0088	80 Black-Μαύρο	55	1 J
3398/0128	120 Red-Κόκκινο	55	1 J
3398/0158	150 Brown-Καφέ	55	1 J
3398/0188	180 Yellow-Κίτρινο	55	1 J

3407

“HYDRO-SPIN” - 3”

Self-adjustable
Hydrocyclonic (Screen)
Αυτορυθμιζόμενου
Υδροκυκλωνισμού
(Σίτας)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - 3” - ΣΙΤΑΣ			
3407/0048	40 Blue-Μπλε	50	1 J
3407/0068	60 Grey-Γκρι	50	1 J
3407/0088	80 Black-Μαύρο	50	1 J
3407/0128	120 Red-Κόκκινο	50	1 J
3407/0158	150 Brown-Καφέ	50	1 J
3407/0188	180 Yellow-Κίτρινο	50	1 J

3481

Cartridges for
Hydro &
Hydro-Spin (screen)
Εσωτερικά στοιχεία
φίλτρου Hydro
& Hydro-Spin (σίτα)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh	Colour Χρώμα	Filtration surface Επιφάνεια φιλτραρίσματος (cm²)
3481/8040	3”	40	Blue-Μπλε	654
3481/8060	3”	60	Grey-Γκρι	654
3481/8080	3”	80	Black-Μαύρο	654
3481/8120	3”	120	Red-Κόκκινο	654
3481/8155	3”	150	Brown-Καφέ	654
3481/8180	3”	180	Yellow-Κίτρινο	654

Filters

10 Atm

Φίλτρα

3400-3422

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart τεμ/κιβ
SCREEN - ΣΙΤΑΣ			
3400/0048	40 Blue-Μπλε	70	1 J
3400/0068	60 Grey-Γκρι	70	1 J
3400/0088	80 Black-Μαύρο	70	1 J
3400/0128	120 Red-Κόκκινο	70	1 J
3400/0158	150 Brown-Καφέ	70	1 J
3400/0188	180 Yellow-Κίτρινο	70	1 J
DISK - ΔΙΣΚΩΝ			
3422/0128	120 Red-Κόκκινο	70	1 J
3422/0158	155 Yellow-Κίτρινο	70	1 J

“POSEIDON” - 3”



3409-3424

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart τεμ/κιβ
SCREEN - ΣΙΤΑΣ			
3409/0048	40 Blue-Μπλε	70	1 J
3409/0068	60 Grey-Γκρι	70	1 J
3409/0088	80 Black-Μαύρο	70	1 J
3409/0128	120 Red-Κόκκινο	70	1 J
3409/0158	150 Brown-Καφέ	70	1 J
3409/0188	180 Yellow-Κίτρινο	70	1 J
DISK - ΔΙΣΚΩΝ			
ring position - Θέση στεφάνης			
		1 2 3 4	
3424/0128	120 Red-Κόκκινο	10-25 25-40 40-55 55-70	1 J
3424/0158	155 Yellow-Κίτρινο	10-25 25-39 39-54 54-68	1 J

“POSEIDON-SPIN” - 3”

Self-adjustable Hydrocyclonic
Αυτορυθμιζόμενου Υδροκυκλωνισμού
(Screen - Σίτας)
Adjustable Hydrocyclonic
Ρυθμιζόμενου Υδροκυκλωνισμού
(Disk - Δίσκων)



Note: Poseidon filters can be ordered with NPT Thread. When ordering please alter the fifth digit of the code to 1.

Example Filter Poseidon-Spin 3” NPT 60mesh code: 3409/1068.

Σημ.: Τα φίλτρα Poseidon διατίθενται και με σπειρώμα NPT κατόπιν παραγγελίας.

Κατά την παραγγελία παρακαλούμε αλλάξετε το πέμπτο ψηφίο του κωδικού με 1. **Παράδειγμα** Φίλτρο Poseidon-Spin 3” 60mesh κωδ. 3409/1068

3481-3432

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh	Colour Χρώμα	Filtration surface Επιφάνεια φιλτραρίσματος (cm²)
SCREEN - ΣΙΤΑ				
3481/3040	3”	40 Blue-Μπλε	778	
3481/3060	3”	60 Grey-Γκρι	778	
3481/3080	3”	80 Black-Μαύρο	778	
3481/3120	3”	120 Red-Κόκκινο	778	
3481/3150	3”	150 Brown-Καφέ	778	
3481/3180	3”	180 Yellow-Κίτρινο	778	
DISK - ΔΙΣΚΟΙ				
3432/1208	3”	120 Red-Κόκκινο	2133	
3432/1508	3”	155 Yellow-Κίτρινο	2133	

Cartridges for Poseidon
& Poseidon-Spin (screen - disk)
Εσωτερικά στοιχεία φίλτρου
Poseidon & Poseidon-Spin
(σίτα - δίσκοι)



Filters

10 Atm

Φίλτρα

3399-3421

“PROTEAS” - 3”



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - ΣΙΤΑΣ			
3399/0048	40 Blue-Μπλε	60	1 L
3399/0068	60 Grey-Γκρι	60	1 L
3399/0088	80 Black-Μαύρο	60	1 L
3399/0128	120 Red-Κόκκινο	60	1 L
3399/0158	150 Brown-Καφέ	60	1 L
3399/0188	180 Yellow-Κίτρινο	60	1 L
DISK - ΔΙΣΚΩΝ			
3421/0128	120 Red-Κόκκινο	60	1 L
3421/0158	155 Yellow-Κίτρινο	60	1 L

3408-3423

“PROTEAS - SPIN” - 3”

Self-adjustable Hydrocyclonic
Αυτορυθμιζόμενου Υδροκυκλωνισμού
(Screen - Σίτας)
Adjustable Hydrocyclonic
Ρυθμιζόμενου Υδροκυκλωνισμού
(Disk - Δίσκων)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - ΣΙΤΑΣ			
3408/0048	40 Blue-Μπλε	60	1 L
3408/0068	60 Grey-Γκρι	60	1 L
3408/0088	80 Black-Μαύρο	60	1 L
3408/0128	120 Red-Κόκκινο	60	1 L
3408/0158	150 Brown-Καφέ	60	1 L
3408/0188	180 Yellow-Κίτρινο	60	1 L
DISK - ΔΙΣΚΩΝ			
ring position - Θέση στεφάνης			
		1 2 3 4	
3423/0128	120 Red-Κόκκινο	10-23 23-36 36-48 48-60	1 L
3423/0158	155 Yellow-Κίτρινο	10-23 23-35 35-47 47-59	1 L

Note: Proteas filters can be ordered with NPT Thread.

When ordering please alter the fifth digit of the code to 1. **Example** Filter Proteas-Spin 3” NPT 60mesh code: 3408/1068.

Σημ.: Τα φίλτρα Proteas διατίθενται και με σπειρώμα NPT κατόπιν παραγγελίας.

Κατά την παραγγελία παρακαλούμε αλλάξετε το πέμπτο ψηφίο του κωδικού με 1. **Παράδειγμα** Φίλτρο Proteas-Spin 3” 60mesh κωδ. 3408/1068

3481-3431

Cartridges for Proteas

& Proteas-Spin (screen - disk)

Εσωτερικά στοιχεία φίλτρου

Protea & Proteas-Spin (σίτα - δίσκοι)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh	Colour Χρώμα	Filtration surface Επιφάνεια φιλτραρίσματος (cm²)
SCREEN - ΣΙΤΑ				
3481/9040	3”	40	Blue-Μπλε	479
3481/9060	3”	60	Grey-Γκρι	479
3481/9080	3”	80	Black-Μαύρο	479
3481/9120	3”	120	Red-Κόκκινο	479
3481/9155	3”	150	Brown-Καφέ	479
3481/9180	3”	180	Yellow-Κίτρινο	479
DISK - ΔΙΣΚΟΙ				
3431/1208	3”	120	Red-Κόκκινο	1315
3431/1508	3”	155	Yellow-Κίτρινο	1315

Filters
8 Atm
Φίλτρα
3387-3394

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh	Discharge Παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - ΣΙΤΑΣ				
3387/0065	1½"	60 Grey-Γκρι	14	17 H
3387/0085	1½"	80 Black-Μαύρο	14	17 H
3387/0125	1½"	120 Red-Κόκκινο	14	17 H
3387/0155	1½"	150 Brown-Καφέ	14	17 H
3387/0066	2"	60 Grey-Γκρι	25	11 H
3387/0086	2"	80 Black-Μαύρο	25	11 H
3387/0126	2"	120 Red-Κόκκινο	25	11 H
3387/0156	2"	150 Brown-Καφέ	25	11 H
DISK - ΔΙΣΚΩΝ				
3394/0125	1½"	120 Red-Κόκκινο	14	17 H
3394/0155	1½"	155 Yellow-Κίτρινο	14	17 H
3394/0126	2"	120 Red-Κόκκινο	20	11 H
3394/0156	2"	155 Yellow-Κίτρινο	20	11 H

In Line Filters (Screen & Disk)
Φίλτρα Γραμμής (Σίτας & Δίσκων)

3388

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh	Discharge Παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - ΣΙΤΑΣ				
3388/0065	1½"	60 Grey-Γκρι	8	15 H
3388/0085	1½"	80 Black-Μαύρο	8	15 H
3388/0125	1½"	120 Red-Κόκκινο	8	15 H
3388/0155	1½"	150 Brown-Καφέ	8	15 H
3388/0066	2"	60 Grey-Γκρι	16	9 H
3388/0086	2"	80 Black-Μαύρο	16	9 H
3388/0126	2"	120 Red-Κόκκινο	16	9 H
3388/0156	2"	150 Brown-Καφέ	16	9 H

Hydrocyclonic In Line Filter
(Screen)
Υδροκυκλωνικό Φίλτρο Γραμμής
(Σίτας)

Note: Above filters can be ordered with NPT Thread.

When ordering please alter the fifth digit of the code to 1. **Example** In-Line Filter 2" NPT 60mesh code: 3387/1066.

Σημ.: Τα παραπάνω φίλτρα διατίθενται και με σπείρωμα NPT κατόπιν παραγγελίας.

Κατά την παραγγελία παρακαλούμε αλλάξετε το πέμπτο ψηφίο του κωδικού με 1. **Παράδειγμα** Φίλτρο Γραμμής 2" 60mesh κωδ. 3387/1066

3481-3484

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh	Colour Χρώμα	Filtration surface Επιφάνεια φιλτραρίσματος (cm²)	Packing pcs/bag Τεμ/σακ	Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - ΣΙΤΑ						
3481/5060	1½"	60	Grey-Γκρι	185	5	60 E
3481/5080	1½"	80	Black-Μαύρο	185	5	60 E
3481/5120	1½"	120	Red-Κόκκινο	185	5	60 E
3481/5150	1½"	150	Brown-Καφέ	185	5	60 E
3481/6060	2"	60	Grey-Γκρι	274	5	50 H
3481/6080	2"	80	Black-Μαύρο	274	5	50 H
3481/6120	2"	120	Red-Κόκκινο	274	5	50 H
3481/6150	2"	150	Brown-Καφέ	274	5	50 H
DISK - ΔΙΣΚΟΙ						
3484/1205	1½"	120	Red-Κόκκινο	281	5	40 A
3484/1555	1½"	155	Yellow-Κίτρινο	281	5	40 A
3484/1206	2"	120	Red-Κόκκινο	404	5	40 H
3484/1556	2"	155	Yellow-Κίτρινο	404	5	40 H

Cartridges for In-Line Filters
1½" & 2" (screen - disk)
Εσωτερικά στοιχεία Φίλτρων
Γραμμής 1½" & 2" (σίτα - δίσκοι)


Filters

6 Atm

Φίλτρα

3385

In-Line Special with Mini Valve
Φίλτρο γραμμής Σπέσιαλ με Βανάκι



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh	Discharge Παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - ΣΙΤΑΣ				
3385/0083	1"	80 Black-Μαύρο	8	30 H
3385/0123	1"	120 Red-Κόκκινο	8	30 H
3385/0153	1"	150 Brown-Καφέ	8	30 H
3385/0183	1"	180 Yellow-Κίτρινο	8	30 H
3385/0084	1 1/4"	80 Black-Μαύρο	8	30 H
3385/0124	1 1/4"	120 Red-Κόκκινο	8	30 H
3385/0154	1 1/4"	150 Brown-Καφέ	8	30 H
3385/0184	1 1/4"	180 Yellow-Κίτρινο	8	30 H

3384-3386

In-Line Special
Φίλτρο γραμμής Σπέσιαλ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh	Discharge Παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - ΣΙΤΑΣ				
3384/0083	1"	80 Black-Μαύρο	8	40 H
3384/0123	1"	120 Red-Κόκκινο	8	40 H
3384/0153	1"	150 Brown-Καφέ	8	40 H
3384/0183	1"	180 Yellow-Κίτρινο	8	40 H
3384/0084	1 1/4"	80 Black-Μαύρο	8	35 H
3384/0124	1 1/4"	120 Red-Κόκκινο	8	35 H
3384/0154	1 1/4"	150 Brown-Καφέ	8	35 H
3384/0184	1 1/4"	180 Yellow-Κίτρινο	8	35 H
DISK - ΔΙΣΚΩΝ				
3386/0123	1"	120 Red-Κόκκινο	6	40 H
3386/0154	1 1/4"	120 Red-Κόκκινο	6	35 H

Note: Special filters can be ordered with NPT Thread. When ordering please alter the fifth digit of the code to 1.

Example Filter Special 1" NPT 80mesh code: 3385/1083.

Σημ.: Τα φίλτρα Special μπορούν να διατεθούν με σπείρωμα NPT κατόπιν παραγγελίας.

Κατά την παραγγελία παρακαλούμε αλλάξετε το πέμπτο ψηφίο στον κωδικό σε 1. **Παράδειγμα** Φίλτρο Σπέσιαλ 1" NPT 80 mesh κωδ. 3385/1083

3481-4482

Cartridges for Filter Special
(screen - disk)

Εσωτερικά στοιχεία φίλτρου
Special (σίτα - δίσκοι)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh	Colour Χρώμα	Filtration surface Επιφάνεια φιλτραρίσματος (cm²)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - ΣΙΤΑ						
3481/2080	1"-1 1/4"	80	Black-Μαύρο	152	10	140 H
3481/2120	1"-1 1/4"	120	Red-Κόκκινο	152	10	140 H
3481/2150	1"-1 1/4"	150	Brown-Καφέ	152	10	140 H
3481/2180	1"-1 1/4"	180	Yellow-Κίτρινο	152	10	140 H
DISK - ΔΙΣΚΟΙ						
4482/3242	1"-1 1/4"	120	Red-Κόκκινο	200	10	100 H

Filters
6 Atm
Φίλτρα
3382-3383

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh	Discharge Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - ΣΙΤΑΣ				
3382/0042	3/4"	40 Blue-Μπλε	5	60 H
3382/0062	3/4"	60 Grey-Γκρι	5	60 H
3382/0082	3/4"	80 Black-Μαύρο	5	60 H
3382/0122	3/4"	120 Red-Κόκκινο	5	60 H
3382/0043	1"	40 Blue-Μπλε	6	60 H
3382/0063	1"	60 Grey-Γκρι	6	60 H
3382/0083	1"	80 Black-Μαύρο	6	60 H
3382/0123	1"	120 Red-Κόκκινο	6	60 H
3382/0153	1"	150 Brown-Καφέ	6	60 H
DISK - ΔΙΣΚΩΝ				
3383/0122	3/4"	120 Red-Κόκκινο	4	60 H
3383/0123	1"	120 Red-Κόκκινο	5	60 H
3383/0153	1"	155 Black-Μαύρο	5	60 H

In Line Large
Φίλτρο γραμμής Μεγάλο

3391

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh	Discharge Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3391/0625	1" x 25	60 Grey-Γκρι	7	50 E
3391/0825	1" x 25	80 Black-Μαύρο	7	50 E
3391/1225	1" x 25	120 Red-Κόκκινο	7	50 E
3391/0632	1" x 32	60 Grey-Γκρι	7	50 H
3391/0832	1" x 32	80 Black-Μαύρο	7	50 H
3391/1232	1" x 32	120 Red-Κόκκινο	7	50 H


Elbow Large (screen)
Γωνιακό Μεγάλο
(σίτας)
3486

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Outlet/Inlet/outlet έξοδος/είσοδος/έξοδος	Mesh	Discharge Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3486/2063	20 x 1" x 20	60 Grey-Γκρι	7	50 H
3486/2083	20 x 1" x 20	80 Black-Μαύρο	7	50 H
3486/2123	20 x 1" x 20	120 Red-Κόκκινο	7	50 H
3486/2153	20 x 1" x 20	150 Brown-Καφέ	7	50 H
3486/3043	25 x 1" x 25	40 Blue-Μπλε	7	50 H
3486/3063	25 x 1" x 25	60 Grey-Γκρι	7	50 H
3486/3083	25 x 1" x 25	80 Black-Μαύρο	7	50 H
3486/3123	25 x 1" x 25	120 Red-Κόκκινο	7	50 H
3486/4043	32 x 1" x 32	40 Blue-Μπλε	7	40 H
3486/4063	32 x 1" x 32	60 Grey-Γκρι	7	40 H
3486/4083	32 x 1" x 32	80 Black-Μαύρο	7	40 H
3486/4123	32 x 1" x 32	120 Red-Κόκκινο	7	40 H


Tee Large (screen)
Ταψ Μεγάλο (σίτας)

***Note:** 1" in line filters can be ordered with NPT Thread. When ordering please alter the fifth digit of the code to 1.

Example Filter Large 1" NPT 60mesh code: 3382/1063.

****Note:** For direct connection with dripline Φ20 use Dripline Nut 3241/3202 and Grip Ring 3231/0020.

Cartridges for Tee & Elbow connection filters either small or large are the same with the in-line filters small or large respectively (CODE 3481/XXXX).

***Σημείωση:** Τα φίλτρα γραμμής 1" μπορούν να διατεθούν με σπείρωμα NPT κατόπιν παραγγελίας. Κατά την παραγγελία παρακαλούμε αλλάξτε το πέμπτο ψηφίο στον κωδικό σε 1. **Παράδειγμα** Φίλτρο Μεγάλο 1" NPT 60 mesh κωδ. 3382/1063.

****Σημείωση:** Για απευθείας σύνδεση σταλακτηφόρου σωλήνα Φ20 χρησιμοποιήστε Περικόχλιο Lock Σταλακτηφόρου 3241/3202 και Φις 3231/0020. Τα εσωτερικά στοιχεία φιλτραρίσματος για τα γωνιακά φίλτρα και φίλτρα ταψ (μικρά ή μεγάλα) είναι ίδια με τα εσωτερικά στοιχεία των φίλτρων γραμμής μικρά ή μεγάλα αντίστοιχα (ΚΩΔΙΚΟΣ 3481/XXXX).

Filters

6 Atm

Φίλτρα

3372-3373

In Line Small
Φίλτρο γραμμής Μικρό



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh	Discharge Παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - ΣΙΤΑΣ				
3372/0062	3/4"	60 Grey-Γκρι	5	80 H
3372/0082	3/4"	80 Black-Μαύρο	5	80 H
3372/0122	3/4"	120 Red-Κόκκινο	5	80 H
3372/0043	1"	40 Blue-Μπλε	6	80 H
3372/0063	1"	60 Grey-Γκρι	6	80 H
3372/0083	1"	80 Black-Μαύρο	6	80 H
3372/0123	1"	120 Red-Κόκκινο	6	80 H
DISK - ΔΙΣΚΩΝ				
3373/0122	3/4"	120 Red-Κόκκινο	4	80 H
3373/0123	1"	120 Red-Κόκκινο	5	80 H

3390

Elbow Small (screen)
Γωνιακό Μικρό (σίτας)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh	Discharge Παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3390/0420	1" x 20	40 Blue-Μπλε	7	50 E
3390/0620	1" x 20	60 Grey-Γκρι	7	50 E
3390/0820	1" x 20	80 Black-Μαύρο	7	50 E
3390/1220	1" x 20	120 Red-Κόκκινο	7	50 E
3390/0425	1" x 25	40 Blue-Μπλε	7	50 E
3390/0625	1" x 25	60 Grey-Γκρι	7	50 E
3390/0825	1" x 25	80 Black-Μαύρο	7	50 E
3390/1225	1" x 25	120 Red-Κόκκινο	7	50 E
3390/0432	1" x 32	40 Blue-Μπλε	7	60 E
3390/0632	1" x 32	60 Grey-Γκρι	7	60 H
3390/0832	1" x 32	80 Black-Μαύρο	7	60 H
3390/1232	1" x 32	120 Red-Κόκκινο	7	60 H

3476

Tee Small (screen)
Ταφ Μικρό (σίτας)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Outlet/Inlet/outlet έξοδος/είσοδος/έξοδος	Mesh	Discharge Παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3476/1063	16x1"x16	60 Grey-Γκρι	7	50 E
3476/1083	16x1"x16	80 Black-Μαύρο	7	50 E
3476/1123	16x1"x16	120 Red-Κόκκινο	7	50 E
3476/2043	20x1"x20	40 Blue-Μπλε	7	50 E
3476/2063	20x1"x20	60 Grey-Γκρι	7	50 E
3476/2083	20x1"x20	80 Black-Μαύρο	7	50 E
3476/2123	20x1"x20	120 Red-Κόκκινο	7	50 E
3476/3043	25x1"x25	40 Blue-Μπλε	7	50 E
3476/3063	25x1"x25	60 Grey-Γκρι	7	50 E
3476/3083	25x1"x25	80 Black-Μαύρο	7	50 E
3476/3123	25x1"x25	120 Red-Κόκκινο	7	50 E
3476/4043	32x1"x32	40 Blue-Μπλε	7	50 E
3476/4063	32x1"x32	60 Grey-Γκρι	7	50 H
3476/4083	32x1"x32	80 Black-Μαύρο	7	50 H
3476/4123	32x1"x32	120 Red-Κόκκινο	7	50 H

***Note:** 1" in line filters can be ordered with NPT Thread. When ordering please alter the fifth digit of the code to 1.

Example Filter Small 1" NPT 60mesh code: 3372/1063.

****Note:** For direct connection with dripline Φ20 use Dripline Nut 3241/3202 and Grip Ring 3231/0020.

Cartridges for Tee & Elbow connection filters either small or large are the same with the in-line filters small or large respectively (CODE 3481/XXXX).


***Σημείωση:** Τα φίλτρα γραμμής 1" μπορούν να διατεθούν με σπείρωμα NPT κατόπιν παραγγελίας. Κατά την παραγγελία παρακαλούμε αλλάξτε το πέμπτο ψηφίο στον κωδικό σε 1. **Παράδειγμα** Φίλτρο Μεγάλο 1" NPT 60 mesh κωδ. 3382/1063.

****Σημείωση:** Για απευθείας σύνδεση σταλακτηφόρου σωλήνα Φ20 χρησιμοποιήστε Περικόχλιο Lock Σταλακτηφόρου 3241/3202 και Φις 3231/0020. Τα εσωτερικά στοιχεία φιλτραρίσματος για τα γωνιακά φίλτρα και φίλτρα ταφ (μικρά ή μεγάλα) είναι ίδια με εσωτερικά στοιχεία των φίλτρων γραμμής μικρά ή μεγάλα αντίστοιχα (ΚΩΔΙΚΟΣ 3481/XXXX).

Filters
6 Atm
Φίλτρα
3481-3482

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh	Colour Χρώμα	Filtration surface Επιφάνεια φιλτραρίσματος (cm ²)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - ΣΙΤΑ						
3481/1040	3/4"-1"	40	Blue-Μπλε	90	10	170 H
3481/1060	3/4"-1"	60	Grey-Γκρι	90	10	170 H
3481/1080	3/4"-1"	80	Black-Μαύρο	90	10	170 H
3481/1120	3/4"-1"	120	Red-Κόκκινο	90	10	170 H
3481/1150	3/4"-1"	150	Brown-Καφέ	90	10	170 H
3481/1180	3/4"-1"	180	Yellow-Κίτρινο	90	10	170 H
3481/0040	3/4"-1"	40	Blue-Μπλε	55	10	250 H
3481/0060	3/4"-1"	60	Grey-Γκρι	55	10	250 H
3481/0080	3/4"-1"	80	Black-Μαύρο	55	10	250 H
3481/0120	3/4"-1"	120	Red-Κόκκινο	55	10	250 H
DISK - ΔΙΣΚΟΙ						
3482/2242	3/4"-1"	120	Red-Κόκκινο	152	10	70 A
3482/2542	3/4"-1"	155	Black-Μαύρο	152	10	70 A
3482/1242	3/4"-1"	120	Red-Κόκκινο	94	10	120 A
3482/1542	3/4"-1"	155	Black-Μαύρο	94	10	120 A

**Cartridges for In-Line
Large & Small Filters (screen - disk)**
Εσωτερικά στοιχεία για Φίλτρο
Μεγάλο & Μικρό (σίτα - δίσκοι)


VENTURI INJECTORS
ΕΓΧΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ VENTURI
6725

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Discharge Παροχή lt/h min-max	Suction αναρρόφηση lt/h min-max	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
6725/1115	3/4"	460 - 1050	8,0 - 120,0	25
6725/1120	1"	1700 - 3750	40,0 - 250,0	25
6725/1125	1 1/2"	4550 - 10850	60,0 - 660,0	15

Pressure range 1,3 - 6,8 (bar). Available with micro-tube and suction filter
Εύρος πίεσης 1,3 - 6,8 (bar). Διατίθεται με σωληνάκι και φιλτράκι αναρρόφησης



**Differential Pressure
Injector (Adjustable Suction)**
Εγχυτής τύπου Venturi
(Ρυθμιζόμενης Αναρρόφησης)

6725

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Discharge Παροχή lt/h min-max	Suction αναρρόφηση lt/h min-max
6725/0115	3/4"	480 - 1098	30 - 98
6725/0120	1"	1680 - 2820	105 - 220
6725/0125	1 1/2"	3000 - 9000	160 - 630

Pressure range 1,3 - 6,8 (bar). Available with micro-tube and suction filter.
For complete technical details please visit page 175.
Εύρος πίεσης 1,3 - 6,8 (bar). Διατίθεται με σωληνάκι και φιλτράκι αναρρόφησης
Για πλήρη τεχνικά στοιχεία παρακαλούμε δείτε την σελίδα 175.

**Differential Pressure Injector
Εγχυτής τύπου Venturi**


6726

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος
6726/0006	2"
6726/0007	2 1/2"
6726/0008	3"
6726/0009	4"

Fertigation head is not assembled. Manometers and ball valves are included.
Η κεφαλή υδρολίπανσης δεν είναι συναρμολογημένη. Τα μανόμετρα και τα βανάκια περιλαμβάνονται.

Fertigation Head (metallic)
Κεφαλή Υδρολίπανσης (μεταλλική)



Metallic Filters

8 Atm

Μεταλλικά Φίλτρα

6722-4722

Hydrocyclone
Υδροκυκλώνας
8 Atm



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Discharge Παροχή (m³/h)	Weight Βάρος (Kg)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
PLASTIC - ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ				
4722/0006	2"	15 - 25	7,6	1
4722/0007	2½"	25 - 40	7,8	1
4722/0008	3"	35 - 52	9,4	1
METALLIC - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ				
6722/0005	¾"	3 - 5	6,8	
6722/0010	1"	5 - 12	8,7	
6722/0015	1½"	10 - 16	9,2	
6722/0020	2"	15 - 25	25,0	
6722/0025	2½"	20 - 35	25,0	
6722/0030	3"	30 - 50	26,0	
6722/0040	4"	50 - 80	35,0	

For more technical details please visit page 137

Για περισσότερα τεχνικά στοιχεία παρακαλούμε δείτε τη σελίδα 137

6824

Sand Media Filter
Φίλτρα
Χαλικιού
8 Atm



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Discharge Παροχή (m³/h)	Media quantity Ποσότητα χαλαζία (Kg)
6824/0220	2"	17	130
6824/0120	2" / By-pass	17	130
6824/0230	3"	23	234
6824/0130	3" / By-pass	23	234

6931

Gravel
Χαλαζίας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Size Μέγεθος (mm)	Filtration quality Ποιότητα φίλτρανης (mesh)	Packing Συσκευασία kg/bag Kg/σάκ
6931/0100	1,2 - 2,4	100 - 120	26
6931/1618	0,3 - 1,2	160 - 180	26

6921

Fertilizer Tank
Υδρολιπαντήρας
8 Atm



*Also available in inox
*Διατίθενται και ανοξείδωτοι

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Capacity Χωρητικότητα (lt)	Type Τύπος	Weight Βάρος (Kg)
6921/0060	60	vertical - κάθετο	27
6921/0090	90	vertical - κάθετο	31
6921/0120*	120	vertical - κάθετο	39
6921/0160*	160	vertical - κάθετο	40
6921/0220*	220	vertical - κάθετο	62

3587

Diffuser
Διαχυτής



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Length Μήκος	Packing-Συσκευασία pcs/bag pcs/cart Τεμ/σάκ Τεμ/κιβ
3587/0033	1" x 1"	15cm	300 H

3588

Diffuser Plug
Διαχυτής
Τερματικό



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Length Μήκος	Packing-Συσκευασία pcs/bag pcs/cart Τεμ/σάκ Τεμ/κιβ
3588/0003	1"	13cm	350 H

3483

Disk Cartridge (for metallic filters)
Στελέχος Δίσκων
(για μεταλλικά φίλτρα)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh	Colour Χρώμα	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3483/1206	2"	120	Red- Κόκκινο	12 H
3483/1556	2"	155	Yellow- Κίτρινο	12 H
3483/1208	3"	120	Red- Κόκκινο	6 H
3483/1558	3"	155	Yellow- Κίτρινο	6 H
3483/1209	4"	120	Red- Κόκκινο	4 H
3483/1559	4"	155	Yellow- Κίτρινο	4 H

u-PVC

Pipes, Ball Valves & Pressure Fittings ***Σωλήνες, Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης***

Pipes
Ball Valves - Valves
Solvent Cement Jointed Fittings
BSP Threaded Fittings
Adaptor Fittings

Σωλήνες
Βάνες - Βαλβίδες
Εξαρτήματα Πίεσης Κολλητά
Εξαρτήματα Πίεσης Βιδωτά
Εξαρτήματα Πίεσης Μικτά



Pipes

PVC

Σωλήνες

PVC

Pressure Pipe (6m rod)

Σωλήνας Πίεσεως PVC (6m βέργα)

EN ISO 1452



	7130	6 ATM	7130	10 ATM	7130	16 ATM
Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ		CODE ΚΩΔΙΚΟΣ		CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	
63	7130/6306		7130/6310		7130/6316	
75	7130/7506		7130/7510		7130/7516	
90	7130/9006		7130/9010		7130/9016	
110	7130/1106		7130/1110		7130/1116	
125	7130/1256		7130/1210		7130/1216	
140	7130/1406		7130/1410		7130/1416	
160	7130/1606		7130/1610		7130/1616	
200	7130/2006		7130/2010		7130/2016	
225	7130/2256		7130/2210		7130/2216	
250	7130/2506		7130/2510		7130/2516	
280	7130/2806		7130/2810		7130/2816	
315	7130/3156		7130/3110		7130/3116	

*Prices of PVC pipes **do not** include seal ring - *Στις τιμές σωλήνων PVC **δεν** συμπεριλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι.

7004

Seal Ring

(For Sleeve Sockets and PVC pipe)

Ελαστικοί Δακτύλιοι

(Για Μανσόν και PVC σωλήνα)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7004/0063	63	500
7004/0075	75	600
7004/0090	90	500
7004/0110	110	350
7004/0125	125	250
7004/0140	140	200
7004/0160	160	150
7004/0200	200	120
7004/0225	225	80
7004/0250	250	60
7004/0280	280	
7004/0315	315	

5270

"PALADUR" 16 ATM

PVC Pressure Pipe (4m rod)

Σωλήνας Πίεσεως PVC (4m βέργα)



EN ISO 1452

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)
5270/1632	32
5270/1640	40
5270/1650	50
5270/1663	63

Ball Valves

u-PVC

Βάνες

5051-7051

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7051/2020	20	16	50
7051/2525	25	16	30
7051/3232	32	16	50 A
7051/4040	40	16	30 A
5051/5050	50	16	24 A
5051/6363	63	16	15 E
5051/7575	75	10	10 E
5051/9090	90	10	10 E
7051/1111	110	10	2 A

Ball Valve Solvent Gluing
Βάνα Σφαιρική Κολλητή


5054-7054

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7054/0101	1/2" x 1/2"	16	50
7054/0202	3/4" x 3/4"	16	30
7054/0303	1" x 1"	16	50 A
7054/0404	1 1/4" x 1 1/4"	16	30 A
5054/0505	1 1/2" x 1 1/2"	16	24 A
5054/0606	2" x 2"	16	15 E
5054/0707	2 1/2" x 2 1/2"	10	10 E
5054/0808	3" x 3"	10	10 E
7054/0909	4" x 4"	10	2 A

Ball Valve Threaded Female
Βάνα Σφαιρική Βιδωτή


5055-7055

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7055/0001	1/2"	16	60
7055/0002	3/4"	16	40
7055/0003	1"	16	60 A
7055/0004	1 1/4"	16	30 A
5055/0005	1 1/2"	16	32 A
5055/0006	2"	16	15 A
7055/0007	2 1/2"	10	4 A
7055/0008	3"	10	4 A
7055/0009	4"	10	2 A

Ball Valve Threaded Female
Single Union
Βάνα Σφαιρική Βιδωτή
με ένα ρακόρ


7052

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/sml box Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart Τεμ/κιβ
7052/0630	63	10	2	4
7052/0750	75	10	2	4
7052/0900	90	10	1	4
7052/1100	110	10	1	4
7052/1250	125	10	1	4
7052/1400	140	10	1	4
7052/1600	160	10	1	4
7052/2250	200-225	6		1
7052/2500	250	6		1
7052/3150	315	6		1

"Butterfly" Valve - EPDM seals
(connection with Loose Flange)
Βάνα "Butterfly" - EPDM seals
(σύνδεση με Φλάντζα)



*Prices **DO NOT** include Loose Flange (5106-7106) and Stub Flange (5107-7107)

*Οι τιμές **ΔΕΝ** συμπεριλαμβάνουν τις φλάντζες (5106-7106) και τους λαιμούς φλάντζας (5107-7107)

Valves

u-PVC

Βαλβίδες

3277-7017

Air Release Valve
Βαλβίδα Εξαερισμού



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
Double Acting (automatic) - Διπλής Ενέργειας (αυτόματη)				
3277/2002	3/4"	16	55 A	
3277/2003	1"	16	55 A	
7017/0106	2"	16	8	
Simple Acting (kinetic) - Απλής Ενέργειας (κινητική)				
7017/0006	2"	16	8	

5016-7016

Non Returnable Valve
Solvent Gluing
Βαλβίδα Αντεπιστροφής Κολητή



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
5016/5000	50	16	24 A
5016/6300	63	16	12 A
7016/7500	75	10	3 A
7016/9000	90	10	3 A
7016/1100	110	10	2 A

5015-7015

Non Returnable Valve Threaded
Βαλβίδα Αντεπιστροφής Βιδωτή



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
5015/0005	1 1/2"	16	24 A
5015/0006	2"	16	12 A
7015/0007	2 1/2"	10	3 A
7015/0008	3"	10	3 A
7015/0009	4"	10	2 A

7021

Water Check Valve
(connection with Loose Flange*)
Βαλβίδα Αντεπιστροφής με κλαπέ
(σύνδεση με Φλάντζα*)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7021/7500	75	10	
7021/9000	90	10	
7021/1100	110	10	
7021/1250	125	10	
7021/1400	140	10	
7021/1600	160	6	
7021/2000	200	6	
7021/2250	225	6	

*Prices include Loose Flange (5106-7106) and Stub Flange (5107-7107)

*Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν τις φλάντζες (5106-7106) και τους λαιμούς φλάντζας (5107-7107)

7018

Flap Check Valve
Βαλβίδα Αντεπιστροφής με Κλαπέ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7018/0007	2 1/2"	8	1
7018/0008	3"	8	1
7018/0009	4"	8	1

7019

Foot Valve
Υδροστάτης



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7019/0007	2 1/2"	10	1
7019/0008	3"	10	1
7019/0009	4"	10	1

**Solvent Cement
Jointed Fittings**
u-PVC
**Εξαρτήματα
Κολλητά**
5071-7071

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία	
			pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
5071/0020	20	16	10	780 E
5071/0025	25	16		400 A
5071/0032	32	16		200 A
5071/0040	40	16		120 A
5071/0050	50	16		85 E
5071/0063	63	16		50 E
5071/0075	75	16		30 E
5071/0090	90	16		20 E
5071/0110	110	16		15 H
5071/0125	125	16		12 H
7071/0140	140	16		6 H
5071/0160	160	16		3 E
7071/0200	200	10		2 H
7071/0225	225	10		2
7071/0250	250	10		1 H
7071/0280	280	10		1
7071/0315	315	10		1

**Elbow 90° Solvent Gluing
Γωνία 90° Κολλητή**

5072-7072

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία	
			pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
7072/0020	20	16	10	300
7072/0025	25	16	10	400 A
7072/0032	32	16	10	200 A
7072/0040	40	16		150 A
5072/0050	50	16		100 A
5072/0063	63	16		60 E
5072/0075	75	16		32 E
5072/0090	90	16		30 H
5072/0110	110	16		12 E
7072/0125	125	16		12 H
7072/0140	140	16		6 H
7072/0160	160	16		5 H
7072/0200	200	10		2 H
7072/0225	225	10		1 H
7072/0250	250	10		1 H
7072/0280	280	10		1 H
7072/0315	315	10		1

**Elbow 45° Solvent Gluing
Γωνία 45° Κολλητή**

7077

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία	
			pcs/cart Τεμ/κιβ	
7077/0050	50	16	50 H	
7077/0063	63	16	25 H	
7077/0075	75	16	15 H	
7077/0090	90	16	8 H	
7077/0110	110	16	5 H	

**Bend 90° Solvent Gluing
Καμπύλη 90° Κολλητή**


**Solvent Cement
Jointed Fittings**

u-PVC

**Εξαρτήματα
Κολλητά**

5061-7061

**Tee 90° Solvent Gluing
Ταφ 90° Κολλητό**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
5061/0020	20	16	10	420 E
5061/0025	25	16	10	300 E
5061/0032	32	16		140 A
5061/0040	40	16		80 A
5061/0050	50	16		67 E
5061/0063	63	16		33 E
5061/0075	75	16		24 E
5061/0090	90	16		15 E
5061/0110	110	16		11 H
5061/0125	125	16		8 H
5061/0140	140	16		5 H
5061/0160	160	16		2 E
7061/0200	200	10		2
7061/0225	225	10		1 H
7061/0250	250	10		1 H
7061/0280	280	10		1
7061/0315	315	10		1

5062-7062

**Reducing Tee 90°
Solvent Gluing
Συστολικό Ταφ 90° Κολλητό**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7062/2520	25 x 20 x 25	16	250 A
7062/4020	40 x 20 x 40	16	70 A
7062/4025	40 x 25 x 40	16	70 A
7062/4032	40 x 32 x 40	16	70 A
7062/5025	50 x 25 x 50	16	90 H
7062/5032	50 x 32 x 50	16	90 H
5062/6332	63 x 32 x 63	16	33 E
7062/6340	63 x 40 x 63	16	50 H
5062/6350	63 x 50 x 63	16	33 E
5062/7563	75 x 63 x 75	16	24 E
7062/9050	90 x 50 x 90	16	20 H
5062/9063	90 x 63 x 90	16	15 E
5062/9075	90 x 75 x 90	16	15 E
5062/1163	110 x 63 x 110	16	11 H
5062/1175	110 x 75 x 110	16	11 H
5062/1190	110 x 90 x 110	16	11 H
7062/1275	125 x 75 x 125	16	8 H
7062/1290	125 x 90 x 125	16	8 H
5062/1211	125 x 110 x 125	16	8 H
7062/1611	160 x 110 x 160	16	3 H
7062/1612	160 x 125 x 160	16	3 H
7062/1614	160 x 140 x 160	16	3 H

**Solvent Cement
Jointed Fittings**
u-PVC
**Εξαρτήματα
Κολλητά**
5091-7091
**Reducer Solvent Gluing
Συστολή Κολλητή**


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
7091/0201	20 x 16	16	10	500	
5091/2520	25 x 20	16	10	2100 E	
5091/3220	32 x 20	16	10	1200 E	
5091/3225	32 x 25	16	10	1200 E	
5091/4032	40 x 32	16		700 A	
5091/5025	50 x 25	16		400 A	
5091/5032	50 x 32	16		400 A	
5091/5040	50 x 40	16		400 A	
5091/6332	63 x 32	16		200 A	
5091/6340	63 x 40	16		200 A	
5091/6350	63 x 50	16		200 A	
7091/7550	75 x 50	16		100 A	
5091/7563	75 x 63	16		120 A	
7091/9050	90 x 50	16		100 H	
5091/9063	90 x 63	16		72 A	
5091/9075	90 x 75	16		72 A	
5091/1107	110 x 75	16		55 E	
5091/1109	110 x 90	16		55 E	
5091/1259	125 x 90	16		40 E	
5091/1211	125 x 110	16		40 E	
5091/1411	140 x 110	16		36 H	
5091/1412	140 x 125	16		36 H	
5091/1611	160 x 110	16		15 E	
5091/1612	160 x 125	16		15 A	
5091/1614	160 x 140	16		17 E	
7091/2016	200 x 160	10		10 H	
7091/2216	225 x 160	10		6 H	
7091/2225	225 x 200	10		7 H	
7091/0516	250 x 160	10		6 H	
7091/0502	250 x 200	10		6 H	
7091/0522	250 x 225	10		6 H	
7091/2822	280 x 225	10		4 H	
7091/2805	280 x 250	10		5 H	
7091/3122	315 x 225	10		3	
7091/3105	315 x 250	10		2 H	
7091/3128	315 x 280	10		2 H	

5121-7121
**Cap Female Solvent Gluing
Πώμα Θηλυκό Κολλητό**


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
5121/0020	20	16	10	1800 E	
5121/0025	25	16	10	900 E	
5121/0032	32	16		600 A	
5121/0040	40	16		350 A	
5121/0050	50	16		200 A	
5121/0063	63	16		100 A	
5121/0075	75	16		75 E	
5121/0090	90	16		60 H	
5121/0110	110	16		33 E	
5121/0125	125	16		20 E	
5121/0140	140	16		18 E	
5121/0160	160	16		16 H	
7121/0200	200	10		6 H	

Solvent Cement Jointed Fittings

u-PVC

Εξαρτήματα Κολλητά

5081-7081

Socket Solvent Gluing Μούφα Κολλητή



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
5081/0020	20	16	10	1200 E
5081/0025	25	16	10	600 E
5081/0032	32	16		400 A
5081/0040	40	16		200 A
5081/0050	50	16		116 A
5081/0063	63	16		80 E
5081/0075	75	16		48 E
5081/0090	90	16		35 E
5081/0110	110	16		30 H
5081/0125	125	16		20 H
5081/0140	140	16		12 H
5081/0160	160	16		6 E
7081/0200	200	10		3 H
7081/0225	225	10		2 H
7081/0250	250	10		2 H
7081/0280	280	10		2
7081/0315	315	10		1

5082

Reducing Socket Solvent Gluing Μούφα Συστολική Κολλητή



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
5082/6350	63 x 50	16	110 E
5082/7563	75 x 63	16	48 E
5082/9063	90 x 63	16	54 E
5082/9075	90 x 75	16	54 H
5082/1190	110 x 90	16	42 H
5082/1211	125 x 110	16	20 H

5096-7096

Union Solvent Gluing Ρακόρ Κολλητό



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
7096/0020	20	16	10	150
7096/0025	25	16		200 A
7096/0032	32	16	5	120 A
7096/0040	40	16		80 A
5096/0050	50	16		70 E
5096/0063	63	16		48 E
5096/0075	75	16		25 E
5096/0090	90	16		22 H
7096/0110	110	16		15 H

5116-7116

Cross Solvent Gluing Σταυρός Κολλητός



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7116/0025	25	16	80
7116/0032	32	16	100 A
7116/0040	40	16	60 A
7116/0050	50	16	35 A
5116/0063	63	16	20 A
5116/0075	75	16	18 H
5116/0090	90	16	10 E
7116/0110	110	16	7 H


**Solvent Cement
Jointed Fittings**
u-PVC
**Εξαρτήματα
Κολλητά**
5106-7106

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications - Χαρακτηριστικά (mm)	Holes Οπές	Bolts Βίδες	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7106/0020	20	4	M12	16	300 A
7106/0025	25	4	M12	16	150 A
7106/0032	32	4	M12	16	150 A
7106/0040	40	4	M16	16	60
7106/0050	50	4	M16	16	65
5106/0063	63	4	M16	16	60 A
5106/0075	75	4	M16	16	60 E
5106/0090	90	8	M16	16	37 A
5106/0110	110	8	M16	16	40 E
5106/0125	125	8	M16	16	35 E
5106/0140	140	8	M16	16	20 A
5106/0160	160	8	M20	16	14 A
7106/0200	200	8	M20	10	10 H
7106/0225	225	8	M20	10	10 H
7106/0250	250	12	M20	10	8 H
7106/0280	280	12	M20	10	6 H
7106/0315	315	12	M20	10	1

**Loose Flange
Φλάντζα**

5107-7107

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
7107/0020	20	16		1100 A
7107/0025	25	16		700 A
7107/0032	32	16	10	200
7107/0040	40	16		200 A
5107/0050	50	16		200 A
5107/0063	63	16		100 E
5107/0075	75	16		72 E
5107/0090	90	16		75 H
5107/0110	110	16		33 E
5107/0125	125	16		16 A
5107/0140	140	16		14 E
5107/0160	160	16		12 E
7107/0200	200	10		7 H
7107/0225	225	10		6 H
7107/0250	250	10		4 H
7107/0280	280	10		2 H
7107/0315	315	10		1

**Stub Serrated Solvent Gluing
Λαιμός Φλάντζας Κολλητός**

7109

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7109/0063	63	
7109/0075	75	
7109/0090	90	
7109/0110	110	
7109/0125	125	
7109/0140	140	
7109/0160	160	
7109/0200	200	
7109/0225	225	
7109/0250	250	

**Rubber Gasket for Flange
Λάστιχο Φλάντζας**


Solvent Cement Jointed Fittings

u-PVC

Εξαρτήματα Κολλητά

5111

Tank Flange
for concrete pools
Φλάντζα
Στεγανότητας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
5111/6363	63 x 63	16	60 H
5111/0663	2" x 63	16	60 H

5120

Cap Male
Solvent Gluing
Πώμα Αρσενικό
Κολλητό



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
5120/0032	32	16	1080 E

7140

Manifold Solvent Gluing
Συλλέκτης Κολλητός



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά Manifold Συλλέκτης	Female Outlets Εξοδοι θηλυκοί	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7140/6350	50mm	3 - 50mm	16	4
7140/6363	63mm	3 - 63mm	16	4

7125

Pipe Clip
Στήριγμα Σωλήνων



* Sizes from 40mm up to 110mm
are provided with safety lock.
* Διαστάσεις από 40mm έως 110mm
με δακτυλίδι ασφαλείας.

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/sml box Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart Τεμ/κιβ
7125/0020	20	10	1100 A
7125/0025	25	10	900 A
7125/0032	32	10	600 A
7125/0040	40	10	370 A
7125/0050	50	10	240 A
7125/0063	63	10	280 H
7125/0075	75	10	240 H
7125/0090	90	10	100 H
7125/0110	110	10	100 H

7015

PVC Glue (Gray)
PVC Κόλλα (Γκρι)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7015/2500	250 cc	24
7015/5000	500 cc	12

7015

PVC Glue
(Transparent)
PVC Κόλλα
(Διάφανη)

NEW


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7015/2501	250 cc	24
7015/5001	500 cc	12

7014

Primer
Καθαριστικό



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7014/0250	250 cc	24

Threaded Fittings

u-PVC

Εξαρτήματα Βιδωτά

5084-7084

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ pcs/cart Τεμ/κιβ	
7084/0101	1/2" x 1/2"	16	10	350
7084/0202	3/4" x 3/4"	16		450 A
7084/0303	1" x 1"	16	10	250 A
7084/0404	1 1/4" x 1 1/4"	16		190 A
5084/0505	1 1/2" x 1 1/2"	16		116 A
5084/0606	2" x 2"	16		80 E
5084/0707	2 1/2" x 2 1/2"	16		48 E
5084/0808	3" x 3"	16		30 E
5084/0909	4" x 4"	16		30 H

**Socket Threaded
Μούφα Βιδωτή**

5073-7073

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ	
7073/0101	1/2" x 1/2"	16		600 A
7073/0202	3/4" x 3/4"	16		300 A
7073/0303	1" x 1"	16		170 A
7073/0404	1 1/4" x 1 1/4"	16		100 A
7073/0505	1 1/2" x 1 1/2"	16		60 A
5073/0606	2" x 2"	16		50 E
5073/0707	2 1/2" x 2 1/2"	16		30 E
5073/0808	3" x 3"	16		20 E
5073/0909	4" x 4"	16		15 H

**Elbow 90° Threaded
Γωνία 90° Βιδωτή**

7074

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ pcs/cart Τεμ/κιβ	
7074/0101	1/2" x 1/2"	16	10	300
7074/0202	3/4" x 3/4"	16	10	400 A
7074/0303	1" x 1"	16	10	200 A
7074/0404	1 1/4" x 1 1/4"	16		150 A
7074/0505	1 1/2" x 1 1/2"	16		170 H
7074/0606	2" x 2"	16		90 H
7074/0707	2 1/2" x 2 1/2"	16		50 H
7074/0808	3" x 3"	16		30 H
7074/0909	4" x 4"	16		16 H

**Elbow 45° Threaded
Γωνία 45° Βιδωτή**

5065-7065

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ	
7065/0101	1/2" x 1/2" x 1/2"	16		400 A
7065/0202	3/4" x 3/4" x 3/4"	16		220 A
7065/0303	1" x 1" x 1"	16		120 A
7065/0404	1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	16		70 A
7065/0505	1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"	16		80 H
5065/0606	2" x 2" x 2"	16		33 E
5065/0707	2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2"	16		24 E
5065/0808	3" x 3" x 3"	16		15 E
5065/0909	4" x 4" x 4"	16		11 H

**Tee 90° Threaded
Ταφ 90° Βιδωτό**

K

5028-7028

Nipple
Νίπελ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
7028/0101	1/2" x 1/2"	16	10	450
7028/0202	3/4" x 3/4"	16	10	600 A
7028/0303	1" x 1"	16	10	350 A
7028/0404	1 1/4" x 1 1/4"	16		220 A
5028/0505	1 1/2" x 1 1/2"	16		220 E
5028/0606	2" x 2"	16		120 A
5028/0707	2 1/2" x 2 1/2"	16		60 A
5028/0808	3" x 3"	16		56 E
5028/0909	4" x 4"	16		30 E

5029-7029

Reducing Nipple
Νίπελ Συστολικό



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
7029/0201	3/4" x 1/2"	16	10	350
7029/0302	1" x 3/4"	16		450
7029/0403	1 1/4" x 1"	16		270 A
5029/0504	1 1/2" x 1 1/4"	16		230 A
5029/0605	2" x 1 1/2"	16		120 A
5029/0706	2 1/2" x 2"	16		72 E
7029/0806	3" x 2"	16		50 A
5029/0807	3" x 2 1/2"	16		48 A
5029/0908	4" x 3"	16		36 E

5030-7030

Reducer
(Male -Female Threaded)
Συστολή Αμερικής
(Αρσενική-Θηλυκή)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά Male-Female Αρσενικό-Θηλυκό	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
7030/0201	3/4" x 1/2"	16	10	380
7030/0302	1" x 3/4"	16	10	500 A
7030/0403	1 1/4" x 1"	16		250 A
5030/0504	1 1/2" x 1 1/4"	16		250 A
5030/0605	2" x 1 1/2"	16		150 A
5030/0706	2 1/2" x 2"	16		90 A
5030/0807	3" x 2 1/2"	16		72 A
5030/0908	4" x 3"	16		30 A

5120-7120

Cap Female Threaded
Πώμα Θηλυκό Βιδωτό



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
7120/0001	1/2"	16	10	500
7120/0002	3/4"	16	10	300
7120/0003	1"	16	10	180
7120/0004	1 1/4"	16		120
7120/0005	1 1/2"	16		230 A
5120/1006	2"	16		160 E
5120/1007	2 1/2"	16		72 A
5120/1008	3"	16		60 E
5120/1009	4"	16		30 A

Threaded Fittings

u-PVC

Εξαρτήματα Βιδωτά

5098-7098

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
7098/0101	1/2" x 1/2"	16	10	150
7098/0202	3/4" x 3/4"	16	10	200 A
7098/0303	1" x 1"	16	5	120 A
7098/0404	1 1/4" x 1 1/4"	16		80 A
5098/0505	1 1/2" x 1 1/2"	16		70 A
5098/0606	2" x 2"	16		48 E
5098/0707	2 1/2" x 2 1/2"	16		25 E
5098/0808	3" x 3"	16		22 H
7098/0909	4" x 4"	16		15 H

Union Threaded (Female-Female)
Ρακόρ Βιδωτό (Θηλυκό-Θηλυκό)



5095

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
5095/0505	1 1/2" x 1 1/2"	16	70 E
5095/0606	2" x 2"	16	48 E

Union Threaded (Male-Female)
Ρακόρ Βιδωτό (Αρσενικό-Θηλυκό)



7141

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά Manifold (female) Συλλέκτης (θηλυκός)	Outlets (male) Έξοδοι (αρσενικοί)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7141/0605	2"	3 - 1 1/2"	10	4
7141/0606	2"	3 - 2"	10	4

Manifold Male Threaded
Συλλέκτης Βιδωτός



5092-7092

Adaptor Threaded-Solvent Gluing
Μικτός Σύνδεσμος



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά Int. X Ext. X Male thread* Εσ. X Εξ. X Αρσ. σπείρωμα*	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ pcs/cart Τεμ/κιβ	
5092/2001	20 x 25 x 1/2"	16	10	720 A
5092/2501	25 x 32 x 1/2"	16	10	480 E
5092/2502	25 x 32 x 3/4"	16	10	480 E
5092/3203	32 x 40 x 1"	16		300 A
5092/4004	40 x 50 x 1 1/4"	16		150 A
5092/4005	40 x 50 x 1 1/2"	16		150 A
5092/5004	50 x 63 x 1 1/4"	16		140 E
5092/5005	50 x 63 x 1 1/2"	16		140 E
5092/5006	50 x 63 x 2"	16		120 E
7092/6305	63 x 75 x 1 1/2"	16		70 A
5092/6306	63 x 75 x 2"	16		100 E
7092/6307	63 x 75 x 2 1/2"	16		50 A
5092/7506	75 x 90 x 2"	16		55 E
5092/7507	75 x 90 x 2 1/2"	16		64 E
5092/7508	75 x 90 x 3"	16		48 E
5092/9006	90 x 110 x 2"	16		42 E
5092/9007	90 x 110 x 2 1/2"	16		42 E
5092/9008	90 x 110 x 3"	16		42 E
5092/9009	90 x 110 x 4"	16		30 E
5092/1108	110 x 125 x 3"	16		24 E
5092/1109	110 x 125 x 4"	16		30 H

*The int. diameter is for connection with PVC pipe. The ext. diameter is for connection with fittings.

*Η εσ. διάμετρος αναφέρεται σε σύνδεση με σωλήνα. - Η εξ. διάμετρος αναφέρεται σε σύνδεση με εξάρτημα.

5083

Adaptor Socket
(Female Threaded-Solvent Gluing)
Μικτή Μούφα (Κολλητή-Βιδωτή)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ pcs/cart Τεμ/κιβ	
5083/2001	20 x 1/2"	16	10	1080 E
5083/2502	25 x 3/4"	16	10	600 E
5083/3203	32 x 1"	16		300 A
5083/4004	40 x 1 1/4"	16		200 A
5083/5005	50 x 1 1/2"	16		100 A
5083/6306	63 x 2"	16		65 A
5083/7507	75 x 2 1/2"	16		48 E
5083/9008	90 x 3"	16		30 E
5083/1109	110 x 4"	16		30 H

5063-7063

Tee Female
Threaded-Solvent Gluing
Ταφ Μικτό Θηλυκό



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch x mm)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ pcs/cart Τεμ/κιβ	
7063/2001	20 x 1/2" x 20	16		400 A
7063/2502	25 x 3/4" x 25	16	10	200 A
7063/3203	32 x 1" x 32	16		120 A
7063/4004	40 x 1 1/4" x 40	16		80 A
7063/5005	50 x 1 1/2" x 50	16		90 H
5063/6306	63 x 2" x 63	16		33 E
5063/9006	90 x 2" x 90	16		15 E
5063/9008	90 x 3" x 90	16		15 E
5063/1109	110 x 4" x 110	16		11 H

Adaptor Fittings

u-PVC

Εξαρτήματα Μικτά

5070-7070

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ		pcs/cart Τεμ/κιβ
7070/2001	20 x 1/2"	16	10		250
7070/2502	25 x 3/4"	16	10		300 A
7070/3203	32 x 1"	16	10		180 A
7070/4004	40 x 1 1/4"	16			120 A
7070/5005	50 x 1 1/2"	16			120 H
5070/6306	63 x 2"	16			50 E
5070/7507	75 x 2 1/2"	16			30 E
5070/9008	90 x 3"	16			20 E
5070/1109	110 x 4"	16			15 H

**Elbow 90° Female
Threaded-Solvent Gluing
Γωνία 90° Κολλητή- Βιδωτή**


5099

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ		pcs/cart Τεμ/κιβ
5099/5005	50 x 1 1/2"	16			80 E
5099/6306	63 x 2"	16			48 E

**Union Male (Threaded-Solvent Gluing)
Ρακόρ Αρσενικό (Κολλητό-Βιδωτό)**


5097-7097

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ		pcs/cart Τεμ/κιβ
7097/2001	20 x 1/2"	16	10		150
7097/2502	25 x 3/4"	16	5		200 A
7097/3203	32 x 1"	16			120 A
7097/4004	40 x 1 1/4"	16			80 A
5097/5005	50 x 1 1/2"	16			70 A
5097/6306	63 x 2"	16			48 E
5097/7507	75 x 2 1/2"	16			25 E
5097/9008	90 x 3"	16			22 H
7097/1109	110 x 4"	16			15 H

**Union Female (Threaded-Solvent Gluing)
Ρακόρ Θηλυκό (Κολλητό-Βιδωτό)**


5126

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ	
5126/0063	63	16	40 E	
5126/0075	75	16	25 E	
5126/0090	90	16	24 H	
5126/0110	110	16	12 H	

**Gibault
Ζιμπώ**


K

Sleeve Socket Fittings

u-PVC

Εξαρτήματα Ελαστικού Δακτυλίου

5101-7101

Inlet Line Male Threaded
Είσοδος Γραμμής



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
5101/6306	63 x 2"	16	50 E
5101/7507	75 x 2½"	16	40 E
5101/9008	90 x 3"	16	36 H
5101/1109	110 x 4"	16	24 H
7101/1210	125 x 5"	16	
7101/1410	140 x 5"	16	
7101/1611	160 x 6"	16	

5002

Inlet Line Male Threaded-Sleeve Socket
(without seal ring - moulded)
Είσοδος Γραμμής-Μανσόν
(χωρίς ελαστικό δακτύλιο)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
5002/1636	63 x 2"	10	50 E
5002/1757	75 x 2½"	10	20 A
5002/1908	90 x 3"	10	30 H
5002/1119	110 x 4"	10	18 H

*Prices of PVC Sleeve Socket (5002) **do not** include ring seal (7004)

*Στις τιμές PVC Μανσόν (5002) **δεν** συμπεριλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι (7004)

5001-7001

Sleeve Socket
(without seal ring - moulded)
Μανσόν (χωρίς ελαστικό δακτύλιο)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (atm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
5001/6310	63	10	30 H
5001/7510	75	10	24 H
5001/9010	90	10	15 H
5001/9016	90	16	15 H
5001/1110	110	10	11 H
7001/1210	125	10	
7001/1410	140	10	
7001/1610	160	10	

*Prices of PVC Sleeve Socket **do not** include ring seal

*Στις τιμές PVC Μανσόν **δεν** συμπεριλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι

7004

Seal Ring
(For Sleeve Sockets and PVC pipe)
Ελαστικοί Δακτύλιοι
(Για Μανσόν και PVC σωλήνα)




CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7004/0063	63	500
7004/0075	75	600
7004/0090	90	500
7004/0110	110	350
7004/0125	125	250
7004/0140	140	200
7004/0160	160	150
7004/0200	200	120
7004/0225	225	80
7004/0250	250	60
7004/0280	280	
7004/0315	315	

Cable Protection PE Pipes

Σωλήνες PE Προστασίας Καλωδίων

PalaDuct Prime
PalaDuct Micro
PalaDuct Combo



Cable Protection PE Pipes - Σωλήνες PE Προστασίας Καλωδίων

3511

- PE -
PalaDuct Prime



inner surface
εσωτερική επιφάνεια



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Ex. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Packing-Συσκευασία m/roll m/ρόλο
3511/XXXX	20	500
3511/XXXX	25	500
3511/XXXX	32	200
3511/XXXX	40	200
3511/XXXX	50	500

PalaDuct prime are pipes made of HDPE, with internal grooves for low friction, suitable for air - blown fiber optic cables. They are waterproof and suitable for underground installation.

PACKING: In coils of 200m or 500m with sealed ends to avoid insertion of unwanted particles before and during installation.

COLOURING - MARKINGS: The product bears colored stripes across the length of the pipe, for color coding, as well as logo printing according to network requirements.

The products conform with environmental standards ISO GUIDE 64.2 & IEC GUIDE 109.

Οι σωλήνες **PalaDuct prime** είναι κατασκευασμένες από HDPE, φέρουν εσωτερικές ραβδώσεις για την μείωση του συντελεστή τριβής, κατάλληλες για εμφύσηση καλωδίων οπτικών ινών. Είναι υδατοστεγείς και κατάλληλοι για υπόγειες εγκαταστάσεις. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:** Στροφεία 200m ή 500m με σφραγισμένες τις άκρες τους για την αποφυγή εισόδου ανεπιθύμητων αντικειμένων σε αυτά πριν και κατά την διάρκεια της εγκατάστασής τους.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ: Το προϊόν φέρει χρωματική διαμήκη σήμανση για αναγνώριση της κάθε σωλήνωσης, καθώς και λογότυπο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δικτύου.

Τα προϊόντα είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά πρότυπα ISO GUIDE 64.2 & IEC GUIDE 109

3262

Mechanical Coupling
Μούφα Μηχανικής Σύσφιξης
Σωλήνων



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3262/4040	40 x 40		90 H
3262/5050	50 x 50		50 H

3272

Mechanical Terminal
Τερματικό Ρακόρ Μηχανικής
Σύσφιξης Σωλήνων



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3272/0040	40		190 H
3272/0050	50		100 H

3514

Pipe support frame
Πλαίσιο στήριξης σωλήνων



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία m/coil m/ρόλο
3514/4040	2X40mm + 2X40mm	
3514/5040	2X40mm + 2X50mm	
3514/5050	2X50mm + 2X50mm	