

Automatyczny zestaw filtrów dyskowy LIDER AC 220V



Dane techniczne

Producent: **Lider**
Rodzaj filtra: **dyskowy**
Typ filtra: **automatyczny**
Rozmiar gwintu: **2", 3"**

Automatyczny zestaw filtrów dyskowy LIDER 2x2" AC 220V

Filtry dyskowe efektywnie i sprawnie oczyszczają wodę z drobnych cząstek stałych. Urządzenie składa się z korpusu zamykanego za pomocą nylonowej nakrętki oraz z rusztu z dyskami nałożonymi jeden na drugi. Sposób konserwacji jest bardzo prosty - należy odkręcić filtr, wyjąć wkład i przepłukać dyski z osadu pod bieżącą wodą. Filtry gwarantują niezawodność i wydajność instalacji. Działają również przy wysokich ciśnieniach i w szerokim zakresie przepływu.

Filtr dyskowy LIDER to najpopularniejszy z naszej oferty filtr do instalacji automatycznego podlewania ogrodu i nie tylko. Zapewnia szczelność i ma mocną konstrukcję wykonaną z grubego tworzywa sztucznego.

Warianty

WYBÓR ROZMIARU	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
2x2" (40m3/h)	17581.96 zł 18837.82 zł	17581.96 zł
3x2" (60m3/h)	27403.82 zł 29361.24 zł	27403.82 zł
2x3" (72m3/h)	20357.40 zł 21811.50 zł	20357.40 zł
3x3" (108m3/h)	30524.34 zł 32704.65 zł	30524.34 zł

Parametry techniczne


Specyfikacja automatycznego systemu filtracji dyskowej

Model	Ilość filtrów	Powierzchnia filtracyjna (cm ²)	Kolektor (cal)	Maks. przepływ (m ³ /h)	Waga (kg)
AAS302T4	2	2984	4	72	50
AAS303T4	3	4476	4	108	57
AAS202T3	2	2040	3	40	43
AAS203T4	3	3060	4	60	57


Wymiary i straty ciśnienia

Wymiary automatycznych systemów filtracji dyskowej

Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)	I (mm)	O (mm)	D (mm)	E (mm)
AAS302T4	670	880	1050	470	195	145	260
AAS303T4	950	880	1050	470	220	200	260
AAS202T3	710	800	880	410	170	160	210
AAS203T4	970	800	880	410	170	160	210



Straty ciśnienia system typu T 3" (130 mikronów/120mesh)



Straty ciśnienia system typu T 2" (130 mikronów/120mesh)

