

Elektrozawór Bermad IR-21T-M G z cewką Cepex 24V z regulacją przepływu



Dane techniczne

Producent: **Cepex**

Cewka elektrozaworu: **24VAC**

Gwint: **1 1/2", 1", 2", 3/4"**

Elektrozawór Bermad z cewką Cepex

Elektrozawór Bermad jest jednym z najlepszych i najpewniejszych urządzeń w naszej ofercie. Jest niezawodny, odporny na korozję dzięki konstrukcji z wytrzymałego na uszkodzenia tworzywa sztucznego, gumy syntetycznej oraz stali nierdzewnej. Posiada duży zakres tolerancji ciśnienia oraz przepływu. Jego atutem jest niewielki pobór energii elektrycznej.

Producent: Bermad korpus/Cepex cewka

Warianty

WYBÓR GWINTU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
1 1/2"	Na magazynie	220.02 zł 192.52 zł	220.02 zł
2"	Na magazynie	245.41 zł 214.73 zł	245.41 zł


Parametry techniczne

Model ELEKTROZAWÓR BERMAD Z CEWKĄ CEPEX

- **Przylącze:** gwint wewnętrzny 3/4", 1", 1 1/2" lub 2"
- **Ciśnienie robocze:** 0,7 – 10 bar
- **Max. Temperatura cieczy:** 80°C
- **Napięcie:** 24 VAC 50 – 60 Hz
- **Prąd rozruchu:** 0,25 A
- **Prąd podtrzymania:** 0,125 A
- **Możliwość ręcznej obsługi:** tak
- **Regulacja przepływu:** tak


Kompatybilny ze sterownikami 230 V.

Wymiary i waga



Wymiar	1"	1 1/2"	2"
L (mm)	110	160	170
H (mm)	115	180	190
R (mm)	22	35	38
W (mm)	78	125	125
waga (Kg)	0.33	1.0	1.1

Straty ciśnienia poniesione wraz z wzrostem przepływu:



20- 3/4", 25-1", 40- 1 1/2", 50- 2"

VIDEO