Hadar 7110 - mikrozraszacz podwieszany z antykapaczem, bez wężyka, bez obciążnika, bagnet F

Dane techniczne

Producent: **NaanDanJain**
Pozycja: **podwieszany**
Zestawy: **do samodzielnego skompletowania, gotowe do wbicia w rurę**

Mikrozraszacz Hadar 7110 - Zestaw podwieszany z antykapaczem bez wężyka i bez obciążnika

System mikrozraszaczy podwieszanych stosowany jest w uprawach szklarniowych i tunelach foliowych. Dzięki jego modułowej budowie można z łatwością stale go modyfikować zależnie od potrzeb - w tym także dostosowywać rodzaj nawadniania do aktualnie uprawianej rośliny.

System stosowany głównie w uprawach pod osłonami (zraszanie zamgławianie) oraz w ciennikach (zraszanie)

Zestaw składa się z:

- 1 szt. głowicy
- 1 szt. dyszy
- 1 szt. wkładki zraszającej lub zamgławiającej (zalecana wkładka A, F lub H)
- 1 szt. antykapacza
- 1 szt. bagnetu F

Polecamy zapoznać się z filmem instruktażowym w zakładce VIDEO

Producent: NaanDanJain

Warianty

WYBÓR WKŁADKI	WYBÓR DYSZY	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
wkładka A (zamgławiająca)	dysza 0.8 (czarna)	Na magazynie	12.43 zł **11.07 zł**	12.43 zl
wkładka A (zamgławiająca)	dysza 0.9 (szara)	Na magazynie	12.43 zł **11.07 zł**	12.43 zl
wkładka A (zamgławiająca)	dysza 1.0 (fioletowa)	Na magazynie	12.33 zł **10.97 zł**	12.33 zl
wkładka A (zamgławiająca)	dysza 1.1 (czerwona)	Na magazynie	12.33 zł **10.97 zł**	12.33 zl
wkładka A (zamgławiająca)	dysza 1.2 (pomarańczowa)	Na magazynie	12.47 zł **11.09 zł**	12.47 zl
wkładka A (zamgławiająca)	dysza 1.3 (zielona)	Na magazynie	12.43 zł **11.07 zł**	12.43 zl
wkładka A (zamgławiająca)	dysza 1.4 (niebieska)	Na magazynie	12.43 zł **11.07 zł**	12.43 zl
wkładka A (zamgławiająca)	dysza 1.6 (żółta)	Na magazynie	12.43 zł **11.07 zł**	12.43 zl
wkładka A (zamgławiająca)	dysza 1.8 (jasno zielona)	Na magazynie	12.43 zł **11.07 zł**	12.43 zl
wkładka A (zamgławiająca)	dysza 2.0 (biała)	Na magazynie	12.43 zł **11.07 zł**	12.43 zl
wkładka A (zamgławiająca)	dysza 2.3 (brązowa)	Na magazynie	12.33 zł **10.97 zł**	12.33 zl
wkładka H (wirnik odwrócony)	dysza 1.0 (fioletowa)	Na magazynie	12.22 zł **10.89 zł**	12.22 zl
wkładka H (wirnik odwrócony)	dysza 1.1 (czerwona)	Na magazynie	12.22 zł **10.89 zł**	12.22 zl
wkładka H (wirnik odwrócony)	dysza 1.2 (pomarańczowa)	Na magazynie	12.36 zł **11.01 zł**	12.36 zl
wkładka H (wirnik odwrócony)	dysza 1.4 (niebieska)	Na magazynie	12.32 zł **10.99 zł**	12.32 zl
wkładka H (wirnik odwrócony)	dysza 1.6 (żółta)	Na magazynie	12.22 zł **10.89 zł**	12.22 zl
wkładka H (wirnik odwrócony)	dysza 1.8 (jasno zielona)	Na magazynie	12.22 zł **10.89 zł**	12.22 zl
wkładka H (wirnik odwrócony)	dysza 2.0 (biała)	Na magazynie	12.36 zł **11.01 zł**	12.36 zl
wkładka F (średni wirnik)	dysza 1.0 (fioletowa)	Na magazynie	12.32 zł **10.99 zł**	12.32 zl
wkładka F (średni wirnik)	dysza 1.1 (czerwona)	Na magazynie	12.32 zł **10.99 zł**	12.32 zl
wkładka F (średni wirnik)	dysza 1.2 (pomarańczowa)	Na magazynie	12.32 zł **10.99 zł**	12.32 zl
wkładka F (średni wirnik)	dysza 1.3 (zielona)	Na magazynie	12.32 zł **10.99 zł**	12.32 zl
wkładka H (wirnik odwrócony)	dysza 1.3 (zielona)	Na magazynie	12.32 zł **10.99 zł**	12.32 zl

Parametry techniczne

• **Montaż:** Należy zamontować dyszę w dolnej części głowicy, a wkładkę w górnej. Do dyszy zamontować antykapacz oraz bagnet F. Do bagnetu F przymocować wężyk wyposażony w obydwa bagnety M oraz F. Bagnet F wbić w uprzednio przygotowany otwór w rurze.
• **Zalecane ciśnienie robocze**: 1,5 - 3,0 atm
• **Filtracja wody:**
dla dysz 1,0 - 1,2: 120 mesh,
dla dysz 1,3 - 2,0: 80 mesh

Średnica zraszania (m) w zależności od średnicy dyszy i rodzaju wkładki

DYSZA [mm]	P [atm.]	Q [l/h]	Rodzaj wkładki A	B	C	D	E	F	G	H
0,8 Czarna	1,0	23	1,7	1,8						
	2,0	33	2,0	2,2						
	3,0	41	2,1	2,4						
0,9 Szara	1,0	29	1,9	1,8	1,7		5,0			
	2,0	41	2,1	2,3	2,4		6,0			
	3,0	50	2,3	2,3	3,2		6,4			
1,0 Fioletowa	1,0	37	2,0	2,0	2,3			5,8		7,5
	2,0	50	2,3	2,4	3,0			6,6		8,4
	3,0	62	2,4	2,7	3,6			7,0		9,0
1,1 Czerwona	1,0	43	2,0	2,2	2,4			6,2		7,8
	2,0	61	2,4	2,6	3,2			7,0		8,5
	3,0	73	2,6	2,8	3,8			7,6		9,4
1,2 Pomarańczowa	1,0	53	2,1	2,4	2,5			6,6		8,4
	2,0	75	2,6	2,8	3,6			7,5		9,0
	3,0	93	3,0	3,0	3,9			8,0		9,6
1,3 Zielona	1,0	60	2,3	2,5	2,6	2,7		7,5		8,5
	2,0	87	3,0	2,9	3,6	3,0		8,5		9,4
	3,0	107	3,2	3,1	3,9	3,2		9,0		10,0
1,4 Niebieska	1,0	70	2,5	2,6	2,7	2,8			7,7	8,8
	2,0	103	3,3	3,1	3,6	3,1			9,4	9,8
	3,0	124	3,7	3,2	4,0	3,3			9,6	10,2
1,6 Żółta	1,0	88	3,0	2,7	2,8	3,1			8,5	9,0
	2,0	128	3,6	3,0	3,7	3,3			9,6	10,0
	3,0	159	3,9	3,2	4,0	3,5			10,3	10,5
1,8 Jasno zielona	1,0	116	3,4	2,7	3,5	3,2			8,8	9,5
	2,0	166	4,1	3,0	3,8	3,4			10,2	10,4
	3,0	197	4,4	3,3	4,2	3,6			10,5	11,0
2,0 Biała	1,0	138	3,8	2,9	3,5	3,3			8,9	9,6
	2,0	199	4,4	3,2	3,9	3,5			10,4	11,0
	3,0	248	5,0	3,4	4,5	3,7			10,6	11,3
2,3 Brązowa	1,0	180	4,3		3,6	3,5			9,0	
	2,0	265	5,4		4,2	3,7			10,6	
	3,0	333	6,0		4,6	4,0			11,0	

hb-system
systemy nawodnieniowe

VIDEO

Jak złożyć mikrozraszacz HADAR?
Którą wkładkę Hadar wybrać?