

## Kinkiet zewnętrzny DEIMOS LED (barwa zmienna, aluminium)



### Dane techniczne

Barwa światła: **biała ciepła 3000K, biała neutralna 6000K**

Kolor obudowy: **Antracytowy, Czarny**

Materiał obudowy: **Aluminium**

Lampy podwodne: **nie**

### Kinkiet zewnętrzny DEIMOS LED

Kinkiet ogrodowy LED to dyskretne źródło światła emitującego strugę w dół dzięki zakrzywionemu kloszowi. Sprawdza się przy wejściach do budynku, altany, na murkach lub do oświetlenia schodów zewnętrznych.

**UWAGA:** Lampa zewnętrzna 12V! Wymaga użycia transformatora. Aby przeczytać więcej o zaletach oświetlenia niskiego napięcia kliknij [TUTAJ](#).

### Rodzaj oświetlenia:

Lampa **DEIMOS** jest oświetleniem punktowym. Strumień światła rozchodzi się promieniście w dół.

### Przeznaczenie:

Czy w twoim ogrodzie brakuje oświetlenia orientacyjnego i nastrojowego? Jeśli tak, to energooszczędne czarne oprawki ściennie **Deimos** doskonale nadają się do tego zadania! Kinkiet typu **DEIMOS** stosuje się do podkreślenia strefy wejściowej przed domem. Kinkiet służy do oświetlenia tarasów otwartych i zabudowanych znajdujących przy budynku. Kinkiety znajdują również zastosowanie w altanach i wiatkach na słupach lub filarach wejściowych.

### Wygląd zewnętrzny:

Ta **czarna lampa ścienna** ma ciepłe białe źródło światła i szerokość 140 mm x 140 mm. Gładka i elegancka oprawa oświetleniowa. Kinkiet **DEIMOS** ma prostą i nowoczesną formę. Ma kształt talerza z kulistą obudową osłaniającą żarówkę.

### Źródło światła:

Lampa jest wyposażona w 3-LED-owe źródło światła 12V o mocy 1W.

## Sposób montażu:

Montaż kinkietu **DEIMOS** jest bardzo prosty i nie wymaga wiele czasu. Wystarczy przymocować podstawę do ściany za pomocą trzech śrub.

Każda lampa posiada przewód zakończony wtyczką gotową do podłączenia lampy pod dowolne złącze Garden Lights.

Jeżeli chciałbyś więcej dowiedzieć się o okablowaniu oraz systemie łączenia PLUG & PLAY marki Garden Lights kliknij [TUTAJ](#).

## Warianty

| WYBÓR WERSJI                                        | WYSYŁKA      | CENA                       | CENA Z 30NI PRZED PROM. |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| kolor czarny (barwa zmienna biała ciepła lub zimna) | Na magazynie | 137.72 zł <b>123.95 zł</b> | 137.72 zł               |
| kolor antracytowy (barwa niezmienna, biała ciepła)  | Na magazynie | 137.72 zł <b>123.95 zł</b> | 137.72 zł               |

## Parametry techniczne

**Materiał:** aluminium

**Kolor obudowy:** czarny/ antracytowy

**Wymiary:** 135 x 80 mm (śr. x gł.)

**Rodzaj żarówki:** moduł 3 LEDs 1W (model 1167101)

**Możliwość wymiany żarówki:** tak

**Barwa:** biała ciepła: 3000K lub biała zimna 6000K (przełącznik zmiany barwy)

**Moc:** 1W

**Strumień światła:** 30 lumen

**Rodzaj napięcia:** 12 V AC/DC


**Klasa efektywności energ.:** A++

**Klasa szczelności:** IP44

**Kabel w zestawie:** tak, 3 m (SPT-1W)

**Temperatura barwowa** - Im niższa temperatura barwowa, tym cieplejsze światło. Według polskich norm wyróżniamy trzy barwy światła:

- barwę ciepłą (poniżej 3300 K)
- barwę neutralną (od 3300 K do 5300 K)
- barwę zimną (powyżej 5300 K)



## VIDEO