

Kształtka redukcyjna PA GW x GZ



Kształtka redukcyjna PA GW x GZ ze wzmocnieniem z włókna szklanego jest uzupełnieniem wszystkich innych złączy, umożliwiając różne kombinacje adaptacyjne.


Producent: Tefen

Warianty

RODZAJ GWINTU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
1/4" x 1/8" GW x GZ	14 dni	4.33 zł 3.80 zł	4.33 zł
1/2" x 1/4" GW x GZ	14 dni	8.15 zł 7.16 zł	8.15 zł
1/2" x 3/8" GW x GZ	14 dni	8.33 zł 7.31 zł	8.33 zł
1/4" x 3/4" GW x GZ	14 dni	10.46 zł 9.19 zł	10.46 zł
1/2" x 3/4" GW x GZ	14 dni	11.33 zł 9.95 zł	11.33 zł
1/4" x 3/8" GW x GZ	14 dni	5.28 zł 4.64 zł	5.28 zł

Parametry techniczne

- Materiał: PA wzmocniona włóknem szklanym
- Rodzaj gwintu: BSPT
- Kolor: niebieski
- Zakres temperaturowy: -20°C do +110°C
- Ciśnienie robocze: max. 14 bar (200 psi)
- **Połączenie:** GW x GZ



Wymiary:

Kształtka redukcyjna 1/4" GW x 1/8" GZ:

- C: 10 mm
- L: 17,2 mm
- F BSPT: 1/8"
- SW: 14 mm
- M BSPT: 1/4"
- R1: 1/8"

Kształtka redukcyjna 1/2" GW x 1/4" GZ:

- C: 12,5 mm
- L: 20,4 mm
- F BSPT: 1/4"
- SW: 22 mm
- M BSPT: 1/2"
- R1: 1/4"

Kształtka redukcyjna 1/2" GW x 3/8" GZ:

- C: 12,5 mm
- L: 20,7 mm
- F BSPT: 3/8"
- SW: 22 mm
- M BSPT: 1/2"
- R1: 3/8"

Kształtka redukcyjna 1/4" GW x 3/4" GZ:

- C: 13,5 mm
- L: 22 mm
- F BSPT: 1/4"
- SW: 27 mm
- M BSPT: 3/4"
- R1: 1/4"

Kształtka redukcyjna 1/2" GW x 3/4" GZ:

- C: 13,5 mm
- L: 22,4 mm
- F BSPT: 1/2"
- SW: 27 mm
- M BSPT: 3/4"
- R1: 1/2"

Kształtka redukcyjna 1/4" GW x 3/8" GZ:

- C: 10,5 mm
- L: 17,8 mm
- F BSPT: 1/4"
- SW: 17 mm
- M BSPT: 3/8"
- R1: 1/4"