

Mikrozaszcz Spinnet 160/070 SD FLT Netafim (brązowy z szarym wirnikiem)



Dane techniczne

Pozycja: **podwieszany**

Zestawy: **do samodzielnego skompletowania**

Mikrozaszcz Spinnet 160/070 SD FLT Netafim

Mikrozaszczarki te idealnie nadają się do nawadniania upraw w tunelach foliowych, sadach i szkółkach, gdzie liczy się precyzja i delikatność zraszania. Dzięki niskiemu przepływowi wody i równomiernemu rozprowadzaniu wilgoci pomagają oszczędzać wodę i utrzymać optymalne nawodnienie roślin. Ich konstrukcja skutecznie zapobiega zapychaniu się, co zapewnia niezawodną i długotrwałą pracę. Możliwość montażu w pozycji wiszącej pozwala na elastyczne zastosowanie w różnych systemach. Dostępność różnych modeli o zróżnicowanej wydajności i kącie działania pozwala dobrać odpowiedni wariant do konkretnych warunków, a specjalna budowa ogranicza kapanie wody bezpośrednio na rośliny.

Elementy dostarczane osobno do samodzielnego skompletowania zestawów - zależnie od wybranego wariantu:


- głowica
- przesłona SD
- antykapacz
- wężyki zakończone wpinką lub wężyki z końcówką press fit
- złączki press fit do rury

Warianty

WĘŻYK	WARIANT	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
bez wężyka	głowica z przestoną SD czerwoną	Na magazynie	3.66 zł 3.20 zł	3.66 zł
bez wężyka	głowica z przestoną SD czerwoną i antykapaczem AD20	Na magazynie	6.17 zł 5.39 zł	6.17 zł
bez wężyka	głowica z przestoną SD czerwoną, antykapaczem AD20 i złączką F do rury	Na magazynie	6.29 zł 5.50 zł	6.29 zł
15 cm	głowica z przestoną SD czerwoną, antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	9.32 zł 8.15 zł	9.32 zł
30 cm	głowica z przestoną SD czerwoną, antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	9.77 zł 8.54 zł	9.77 zł
60 cm	głowica z przestoną SD czerwoną, antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	10.19 zł 8.92 zł	10.19 zł
90 cm	głowica z przestoną SD czerwoną, antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	10.71 zł 9.36 zł	10.71 zł
15 cm	głowica z przestoną SD czerwoną, antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	11.93 zł 10.42 zł	11.93 zł
30 cm	głowica z przestoną SD czerwoną, antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	12.36 zł 10.80 zł	12.36 zł
60 cm	głowica z przestoną SD czerwoną, antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	12.81 zł 11.20 zł	12.81 zł

Parametry techniczne

- ciśnienie robocze: 2,0-3,0 bar
 - przepływ: 79l/h przy ciśnieniu 2,3 bar
 - kolor zraszacza: brązowy
 - kolor wirnika: szary
 - średnica podlewania: 6,0 m
 - trajektoria lotu kropli: FLT - 30 cm powyżej głowicy w odległości 160cm od niej
 - przykładowa rozstawa: <1,5 m między głowicami i 5,25m między ciągami w podwójnym ciągu lub <1.75m między głowicami w przypadku większej liczby ciągów i 3.0m m między ciągami. Nie zaleca się tworzenie jednego ciągu dla tunelu o szer. 7m
 - antykapacz: AD20 różowy w wersji z antykapaczem - ciśnienie otwarcia 2.0 bar, ciśnienie zamknięcia 0.9 bar
 - przesłona SD: czerwona
- *przy ciśnieniu 2,5 bara i na wys. 1,8m



Rectangular pattern

