

Mikrozraszczacz Spinnet 160/090 SD FLT Netafim (brązowy z szarym wirnikiem)



Dane techniczne

Pozycja: **podwieszany**

Zestawy: **do samodzielnego skompletowania**

Mikrozraszczacz Spinnet 160/090 SD FLT Netafim

Mikrozraszacze te sprawdzają się w precyzyjnym nawadnianiu roślin w szkółkach, sadach oraz uprawach pod osłonami, takich jak tunele foliowe. Zapewniają oszczędne zużycie wody przy jednoczesnym równomiernym rozprowadzaniu wilgoci, co korzystnie wpływa na rozwój roślin. Ich prosta, a zarazem solidna konstrukcja sprawia, że są odporne na zatykanie i gwarantują długą, bezproblemową eksploatację. Przystosowane są do montażu w pozycji odwróconej, co ułatwia ich integrację z różnymi systemami nawadniania. Występują w wielu wariantach dostosowanych do konkretnych potrzeb, a ich budowa ogranicza kapanie wody na rośliny rosnące bezpośrednio pod zraszaczem.

Elementy dostarczane osobno do samodzielnego skompletowania zestawów - zależnie od wybranego wariantu:


- głowica
- przesłona SD
- antykapacz
- wężyki zakończone wpinką lub wężyki z końcówką press fit
- złączki press fit do rury

Warianty

WĘŻYK	WARIANT	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
bez wężyka	głowica z przestoną SD brązową	Na magazynie	3.36 zł 3.00 zł	3.36 zł
bez wężyka	głowica z przestoną SD brązową i antykapaczem AD20	Na magazynie	6.07 zł 5.37 zł	6.07 zł
bez wężyka	głowica z przestoną SD brązową, antykapaczem AD20 i złączką F do rury	Na magazynie	6.21 zł 5.48 zł	6.21 zł
15 cm	głowica z przestoną SD brązową, antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	9.48 zł 8.35 zł	9.48 zł
30 cm	głowica z przestoną SD brązową, antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	9.97 zł 8.78 zł	9.97 zł
60 cm	głowica z przestoną SD brązową, antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	10.42 zł 9.18 zł	10.42 zł
90 cm	głowica z przestoną SD brązową, antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	10.99 zł 9.68 zł	10.99 zł
15 cm	głowica z przestoną SD brązową, antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	9.30 zł 8.17 zł	9.30 zł
30 cm	głowica z przestoną SD brązową, antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	9.70 zł 8.53 zł	9.70 zł
60 cm	głowica z przestoną SD brązową, antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	10.13 zł 8.91 zł	10.13 zł

Parametry techniczne

- ciśnienie robocze: 2,0-3,0 bar
 - przepływ: 88l/h przy ciśnieniu 2,3 bar
 - kolor zraszacza: brązowy
 - kolor wirnika: szary
 - średnica podlewania: 6,5 m
 - trajektoria lotu kropli: FLT - 30 cm powyżej głowicy w odległości 160cm od niej
 - przykładowa rozstawa: <1,5 m między głowicami i 5,5-6.0m między ciągami w podwójnym ciągu lub <3.0m między głowicami w przypadku większej liczby ciągów i 3.0m między ciągami. Nie zaleca się tworzenie jednego ciągu dla tunelu o szer. 7m
 - antykapacz: AD20 różowy w wersji z antykapaczem - ciśnienie otwarcia 2.0 bar, ciśnienie zamknięcia 0.9 bar
 - przesłona SD: brązowa
- *przy ciśnieniu 2,5 bara i na wys. 1,8m



Rectangular pattern

