

Mikrozaszacz Spinnet 200/090 SD FLT Netafim (żółty z szarym wirnikiem)



Dane techniczne

Pozycja: **podwieszany**

Zestawy: **do samodzielnego skompletowania**

Mikrozaszacz Spinnet 200/090 SD FLT Netafim

Mikrozaszacze tego typu doskonale nadają się do dokładnego nawadniania upraw w sadach, tunelach foliowych i szkółkach. Dzięki niskiej wydajności wodnej oraz równomiernemu rozprowadzaniu wody umożliwiają skuteczne podlewanie przy minimalnym zużyciu zasobów. Ich konstrukcja jest odporna na zanieczyszczenia, co zapewnia długotrwałą i stabilną pracę systemu. Można je łatwo zamontować w pozycji wiszącej, co pozwala na wygodne dopasowanie do różnych instalacji. Szeroka gama modeli umożliwia dobranie odpowiedniego zraszacza do konkretnych wymagań, a specjalne rozwiązania konstrukcyjne ograniczają kapanie wody bezpośrednio na rośliny.

Elementy dostarczane osobno do samodzielnego skompletowania zestawów - zależnie od wybranego wariantu:


- głowica
- przesłona SD
- antykapacz
- wężyki zakończone wpinką lub wężyki z końcówką press fit
- złączki press fit do rury

Warianty

WĘŻYK	WARIANT	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
bez wężyka	głowica z przestoną SD brązową	Na magazynie	3.55 zł 3.10 zł	3.55 zł
bez wężyka	głowica z przestoną SD brązową i antykapaczem AD20	Na magazynie	6.06 zł 5.29 zł	6.06 zł
bez wężyka	głowica z przestoną SD brązową, antykapaczem AD20 i złączką F do rury	Na magazynie	6.18 zł 5.40 zł	6.18 zł
15 cm	głowica z przestoną SD brązową, antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	9.21 zł 8.05 zł	9.21 zł
30 cm	głowica z przestoną SD brązową, antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	9.66 zł 8.44 zł	9.66 zł
60 cm	głowica z przestoną SD brązową, antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	10.08 zł 8.82 zł	10.08 zł
90 cm	głowica z przestoną SD brązową, antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	10.60 zł 9.26 zł	10.60 zł
15 cm	głowica z przestoną SD brązową, antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	11.82 zł 10.32 zł	11.82 zł
30 cm	głowica z przestoną SD brązową, antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	12.25 zł 10.70 zł	12.25 zł
60 cm	głowica z przestoną SD brązową, antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	12.70 zł 11.10 zł	12.70 zł

Parametry techniczne

- ciśnienie robocze: 2,0-3,0 bar
 - przepływ: 92l/h przy ciśnieniu 2,3 bar
 - kolor zraszacza: żółty
 - kolor wirnika: szary
 - średnica podlewania: 6,0 m
 - trajektoria lotu kropli: FLT - 30 cm powyżej głowicy w odległości 160cm od niej
 - przykładowa rozstawa: <1.5 m między głowicami i 5.5m między ciągami w podwójnym ciągu lub <1.75m między głowicami w przypadku większej liczby ciągów i 2.75 m między ciągami. Nie zaleca się tworzenie jednego ciągu dla tunelu o szer. 7m
 - antykapacz: AD20 różowy w wersji z antykapaczem - ciśnienie otwarcia 2.0 bar, ciśnienie zamknięcia 0.9 bar
 - przesłona SD: brązowa
- *przy ciśnieniu 2,5 bara i na wys. 1,8m



Rectangular pattern

