

Mikrozaszczacz Spinnet 200/120 SD FLT Netafim (żółty z szarym wirnikiem)



Dane techniczne

Pozycja: **podwieszany**

Zestawy: **do samodzielnego skompletowania**

Mikrozaszczacz Spinnet 200/120 SD FLT Netafim

Mikrozaszczacze te są przeznaczone do precyzyjnego nawadniania roślin w uprawach pod osłonami, szklarniach i sadach, gdzie ważna jest delikatność podlewania. Umożliwiają efektywne wykorzystanie wody dzięki niskiemu przepływowi i równomiernemu zraszaniu całej powierzchni. Ich budowa zapewnia odporność na zatykanie i gwarantuje długą, niezawodną pracę. Można je montować w pozycji odwróconej, co sprawdza się w różnych konfiguracjach systemów nawadniających. Są dostępne w wielu wariantach, które można dopasować do konkretnych potrzeb upraw, a ich konstrukcja minimalizuje niepożądane kapanie na rośliny znajdujące się pod zraszaczem.

Elementy dostarczane osobno do samodzielnego skompletowania zestawów - zależnie od wybranego wariantu:


- głowica
- przesłona SD
- antykapacz
- wężyki zakończone wpinką lub wężyki z końcówką press fit
- złączki press fit do rury

Warianty

WĘŻYK	WARIANT	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
bez wężyka	głowica z przesłoną SD żółtą	Na magazynie	3.59 zł 3.15 zł	3.59 zł
bez wężyka	głowica z przesłoną SD żółtą i antykapaczem AD20	Na magazynie	6.10 zł 5.34 zł	6.10 zł
bez wężyka	głowica z przesłoną SD żółtą, antykapaczem AD20 i złączką F do rury	Na magazynie	6.22 zł 5.45 zł	6.22 zł
15 cm	głowica z przesłoną SD żółtą, antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	9.25 zł 8.10 zł	9.25 zł
30 cm	głowica z przesłoną SD żółtą, antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	9.70 zł 8.49 zł	9.70 zł
60 cm	głowica z przesłoną SD żółtą, antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	10.12 zł 8.87 zł	10.12 zł
90 cm	głowica z przesłoną SD żółtą, antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	10.64 zł 9.31 zł	10.64 zł
15 cm	głowica z przesłoną SD żółtą, antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	9.47 zł 8.29 zł	9.47 zł
30 cm	głowica z przesłoną SD żółtą, antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	9.90 zł 8.67 zł	9.90 zł
60 cm	głowica z przesłoną SD żółtą, antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	10.35 zł 9.07 zł	10.35 zł

Parametry techniczne

- ciśnienie robocze: 2,0-3,0 bar
 - przepływ: 123l/h przy ciśnieniu 2,3 bar
 - kolor zraszacza: żółty
 - kolor wirnika: szary
 - średnica podlewania: 6,5 m
 - trajektoria lotu kropli: FLT - 30 cm powyżej głowicy w odległości 160cm od niej
 - przykładowa rozstawa: <1.5 m między głowicami i 5.5m między ciągami w podwójnym ciągu lub w przypadku większej liczby ciągów. Nie zaleca się tworzenie jednego ciągu dla tunelu o szer. 7m
 - antykapacz: AD20 różowy w wersji z antykapaczem - ciśnienie otwarcia 2.0 bar, ciśnienie zamknięcia 0.9 bar
 - przesłona SD: żółta
- *przy ciśnieniu 2,5 bara i na wys. 1,8m



Rectangular pattern

