














## Sterownik zewnętrzny bateryjny 9V, BL-IP IP68, Solem



### Sterownik zewnętrzny bateryjny 9V, BL-IP IP68, Solem

Sterownik BL-IP to wodoodporny kontroler nawadniania Bluetooth zasilany bateryjnie i sterowany za pomocą smartfona z aplikacją MySOLEM. Jego zastosowanie doskonale sprawdza się w instalacjach nie posiadających zasilania elektrycznego, takich jak studzienki zaworowe czy pomieszczenia techniczne. Ustawienia wprowadzone poprzez aplikację zostają przenoszone do sterownika za pomocą Bluetooth. Możliwość przypisania programu do jednej sekcji lub do wszystkich na raz.



	ZASTOSOWANIE					KOMUNIKACJA				ZASILANIE			Wejścia/Wyjścia Liczba sekcji	
	wejście internetowe	nawadnianie	licznik zużycia wody	czujniki	oświetlenie	basen	Bluetooth®	WIFI	LoRa™	ANTI-THEFT	9V bateria	4xAAA baterie		230V AC
<b>lokalne, zasilanie bateryjne lub AC</b>														
	BL-NR	*					*			*	*			1 sekcja
	WooBee	*	*				*			*	*	*		1-2-4-6 sekcje
	BL-IP	*					*			*	*			1-2-4-6 sekcje
	BL-IS	*					*			*		*		2-4-6-9 sekcje
<b>dostęp zdalny wi-fi, zasilanie AC</b>														
	SMART-IS	*	*				*	*		*		*		2-4-6-9-12 sekcje
<b>dostęp zdalny, daleki zasięg, zasilanie bateryjne lub AC</b>														
	LR-MB-10/30	*					*	*	*	*			*	10 / 30 modułów
	LR-IP	*					*		*	*	*			1-2-4-6 sekcje
	LR-IS-FL	*	*				*		*	*	*		*	2-4-6-9-12 sekcje
	LR-IP-FL	*	*				*		*	*	*			1-2-4-6 sekcje
	LR-FL		*				*	*	*	*	*			1 wejście
	LR-MS		*	*			*	*	*	*	*			1 czujnik temperatury + 3 czujniki / wodomierze
	LR-OL				*		*	*	*	*	*		*	4 wejście/wyjście
	POOL SENSE					*	*	*	*	*	*	*		-

## Warianty

ILOŚĆ SEKCJI:	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
1-sekcyjny	Na magazynie	490.03 zł <b>441.03 zł</b>	490.03 zł
2-sekcyjny	Na magazynie	681.59 zł <b>613.44 zł</b>	681.59 zł
4-sekcyjny	Na magazynie	789.64 zł <b>710.67 zł</b>	789.64 zł
6-sekcyjny	Na magazynie	903.19 zł <b>812.87 zł</b>	903.19 zł

## Parametry techniczne

**Zasilanie:** Bateria alkaliczna 9V 6AM6 lub 6LR61 lub 4 baterie AAA LR03

**Sposób podłączenia:** zawory 9V

**Łączność:** Bluetooth

**Ilość sekcji:** 1, 2, 4 lub 6 sekcji

**Możliwość podłączenia czujnika deszczu:** tak

**Możliwość podłączenia przepływomierza:** tak

**Możliwość podłączenia zaworu głównego:** tak

**Sterowanie:** Aplikacja mobilna

**Oszczędzanie:** Oszczędzanie zegara wewnętrznego w przypadku odcięcia zasilania <30 s

**Temperatura pracy:** od 0°C do 50°C

### WYMIARY

**Szerokość:** 14 cm

**Wysokość:** 9 cm

**Głębokość:** 5,5 cm