

Zraszacz statyczny Rain Bird 1806 - 15 cm



Dane techniczne

Producent: **Rain Bird**
 Zasięg: **krótkiego zasięgu (promień poniżej 4,5m), średniego zasięgu (promień od 4,5 - 12m)**
 Model zraszacza: **standardowy, z wysoką wytrzymałością na zanieczyszczenia**
 Dystrybucja wody: **zraszacz statyczny**
 Zakres podlewania: **360 stopni, wybrany sektor**
 Wysokość wynurzenia: **6" - ok. 15 cm**

Zraszacz 1806; wynurzenie 15 cm - zraszacz o wysokości wynurzenia 15 cm z bocznym podłączeniem

Zraszacz statyczny Rain Bird 1806 służy do nawadniania terenów zieleni, w tym ogródków przydomowych, terenów publicznych. Urządzenie jest wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, dzięki czemu cechuje się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne. **Głowica deszczująca 1806** polecana jest wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba użycia wyższego zraszacza wynurzalnego - 15 cm.

Kompletny zraszacz statyczny składa się z podstawy statycznej oraz wybranej dyszy. Zraszacz 1806 jest kompatybilny ze wszystkimi dyszami z oferty HB-System. Odpowiednio dobrana dysza pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb. **Uwaga: dysze do zraszacza sprzedawane są oddzielnie**

RD- wysoka wytrzymałość na zanieczyszczenia

Części zostały opracowane tak, by były odporne na korozję powodowaną przez wodę uzdatnianą chemicznie, zawierającą chlor i inne substancje.

SAM- zawór stopowy

Zraszacz wyposażony jest w mechanizm stopowy, dzięki któremu możemy uniknąć niekontrolowanego wycieku wody przy różnicy wysokości terenu. Zapobiega wyciekowi wody z głowic zraszających, znajdujących się na niższym poziomie, co jednocześnie eliminuje erozję powodowaną przez spływ wody oraz efekt uderzenia hydraulicznego.

PRS- kontrola ciśnienia, uśrednienie do 2,1 bar

Wbudowany regulator ciśnienia PRS w zraszaczu statycznym 1804 eliminuje ryzyko mgławienia zraszacza pod wpływem zbyt wysokiego ciśnienia. Przekroczone ciśnienie robocze dyszy znacząco wpływa na kształt emitowanej kropli, a tym samym całej strugi wodnej.

Zastosowanie zraszacza RainBird 1806:

- nawadnianie trawników rekreacyjnych
- zraszanie niskich łąk kwietnych
- nawadnianie niewysokich nasadzeń płożących

- nawadnianie dowolnej powierzchni trawiastych

Producent: Rain Bird

Typ: Zraszacz statyczny

Warianty

WYBÓR MODELU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
standardowy	Na magazynie	44.61 zł 43.01 zł	44.61 zł
RD-SAM-PRS (do wody zanieczyszcz., zawór stop., regul. ciś. do 2,1 bar)	Na magazynie	97.39 zł 93.92 zł	97.39 zł

Parametry techniczne

- **Wysokość wynurzenia:** 15 cm
 - **Wysokość obudowy:** 20 cm
 - **Gwint:** gwint dolny 1/2"GW, boczny zaślepiiony
 - **Ciśnienie robocze:** 1,0 do 2,1 bar
 - **Zakres zasięgów:** zależnie od dobranej dyszy
 - **Możliwość regulacji:** regulacja kierunku łuku
- Kompatybilny z dyszami statycznymi oraz rotacyjnymi Rain Bird, Hunter 1/2"

VIDEO